

UGOVOR O KUPOPRODAJI

zaključen dana 04.10.2017.godine u Sarajevu između:

KJKP PARK d.o.o. SARAJEVO, ul. Patriotske lige broj 58, kojeg zastupa v.d.direktor
mr.ecc Alen Ramić (u daljem tekstu **Kupac**)

IB 4200258320003

I PDV 200258320003

PB 01071316

T.R. 161 000 000 8150048 Raiffeisen bank d.d. Sarajevo BiH

I

O-mega-III d.o.o. Sarajevo, P.J. 02 Ilijaš Bos. pput 134 , Ilijaš , BiH
, kojeg zastupa generalni direktor Mijatović Radmila, (u daljem tekstu **Prodavac**)

IB 4200715160009

I PDV 200715160009

Porezni broj:

T.R. 194 142 828 170 017 1 ProCredit bank Sarajevo BiH

I Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je Agregat za struju monofazni, benzinski Honda sa motorom max. snage 7,2KVA, (u daljem tekstu **Roba**), prema direktnom postupku.

II Cijena

Član 2.

Ukupna vrijednost robe utvrđuje se u ukupnom iznosu od u iznosu 2.914,20 KM bez PDV-a +495,40 KM PDV = 3.409,60 KM sa PDV-o (slovima: trihilja dečetrinostinedevet i 60/100 KM).

III Rok isporuke

Član 3.

Prodavac se obavezuje izvršiti isporuku robe iz člana 1. ovog Ugovora u obimu preciziranom pojedinačnom narudžbom kupca u roku od 3 dana.

IV Rok i način plaćanja

Član 4.

Kupac se obavezuje Robu iz člana 1 ovog Ugovora platiti Prodavcu u roku od 5 (pet) dana po isporuci i instalaciji gore navedene robe.

V Ostale odredbe

Član 5.

U slučaju propusta Prodavca u izvršavanju Ugovora, Kupac može uz dostavljanje Prodavcu pismene obavijesti o neizvršavanju ovog Ugovora prekinuti ugovorni odnos u cjelini ili u

njegovom dijelu, ako Prodavac ne ispravi svoj propust u roku od sedam dana nakon prijema obavjesti o propustu u izvršavanju ovog Ugovora.

Član 6.

Ako Prodavac ne izvrši Kupcu u ugovorenom roku dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,2% (dva promila) računajući od vrijednosti konkretne narudžbe za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka. Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći iznos od 5% (pet odstò) vrijednosti konkretne narudžbe.

Član 7.

Svaka ugovorna strana može otkazati Ugovor bez obrazloženja sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana.

Član 8.

Ako slučaj više sile potpuno ili djelomično spriječi izvršenje obaveza po ovom Ugovoru, ugovorna strana je obavezna obavijestiti drugu stranu u roku od 2 (dva) dana od dana nastanka više sile.

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne izmjene i dopune ovog Ugovora regulisati njegovim Anexima.

Član 10.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će riješavati sporazumno u duhu dobrih poslovnih običaja i uzajamnog povjerenja. Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne nadležan je sud u Sarajevu.

Član 11.


Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa ugovornih strana po ovlaštenim licima.

Član 12.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti isključivo i samo uz pismenu saglasnost ugovornih strana.


Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) jednaka primjerka od kojih Kupac zadržava 2 (dva) a druga 2 (dva) primjerka se uručuju Prodavcu.

Za Prodavca: **-mega rlll"**
Direktor

Mijatović Radmila
DRUŠTVO ZA PROMET I VANJSKU
TRGOVINU ZA SARAJEVO D.O.O.

Broj:
Sarajevo, 04.10. 2017.g



Za Kupca:
Direktor

mr.ecc Alen Ramić

Broj: **JN-360-A**
Sarajevo, 04.10. 2017.

PRILOG 1.

<p>1 Agregat za struju monofazni, benzinski s motorom. Profesional line.- tehničke karakteristike EDE 604 HS ili ekvivalent -max. snaga: 7,2 KVA/ 6,4 KW radna snaga: 6,0 KVA/5,5KW - radni napon: monofazni 230V - jačina struje: 26,1 A - cos fi: 0,9 - frekfrecija/zaštita: 50HZ IP 23 - motor: 4-taktni, bezolovni benzin – OHV - čelični tank kapaciteta: 6,5 lit.- - potrošnja kod ¾ opterećenja: 2,2 l - autonomija rada: 3 h; Razina buke 97 dB(A) ili 72 dB(A) na 7 m.- - težina: 73 kg; - dimenzije: 750x578x531 START: ručni.- Oprema: zaštita od preopterećenja, Zaštita od niskog nivoa ulja.- Utičnice: 1xshuko 230 V/165A; 1x CEE 230 V/32 A iznos 2.914,20 KM bez PDV-a +495,40 KM PDV = 3.409,60 KM sa PDV-o</p>	kom	1
---	-----	---

Za Prodavca:

Direktor

R. Mijatović
 Mijatović Radmila

Broj:

Sarajevo, 04.10. 2017.g



Kupca:

Direktor

A. Ramić
 Ramić Alen

Broj: JN-360-2

Sarajevo, 04.10. 2017.g

KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo

Patriotske lige 58

RJ INŽINJERING - OJ ZANATSKI RADOVI

- DOKUMENTI IZV. DIR.
MUSLIĆU TRI
PONUDE PRIZE
NABAVKE

/Organizaciona jedinica podnosioca zahtjeva/

Broj:

676/17

Datum:

10.07.2017.

Predmet: Zahtjev za nabavku komercijalnoj službi

1. U skladu sa poglavljem _____ Pravilnika o javnim nabavkama KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo potrebno je izvršiti nabavku _____ **robe** _____ kako slijedi:

/Predmet nabavke: robe, usluge ili radovi/

Red. broj	Naziv potrebne robe, usluge ili radova	Jed. mjere	Kol.	Jedinična cijena KM	Ukupna cijena KM
1	Agregat za struju 7,5KW HONDA, benzinac, težina do 80kg, sa točkovima	kom	1	4.000,00	

2. Procjenjena vrijednost nabavke (bez uključenog poreza) iznosi cca 4.000,00 KM

3. Predmetna nabavka ima karakter redovni poslovi, po projektima

/Investicije, invest. održavanje, redovno održavanje. i c.

Ili je predviđena ugovorom (okvirni sporazum) od _____

/Datum potpisivanja i redni broj/

4. Nabavku je potrebno realizovati do _____ i to _____

/Datum/

/Obrazložiti zašto do tog roka

5. Uz zahtjev dostavljamo i slijedeće dokumente:

/Tehničke specifikacije sa detaljnim opisima, prijedlog potencijalnih dobavljača/

Karaman Esad, Senada Muhić, rukovodilac RJ

/Ime i prezime podnosioca zahtjeva/

Prof.dr. Mufik Muslić

/Saglasan izvršni direktor Sektora podnosioca zahtjeva/

/Rukovodilac komercijalno nabavne službe/

/Zahtjev obradio/

Nabavku odobrio:

Direktor
mr. ecc. Alen Ramić

11-5

Esad Džogović

From: Esad Džogović [esad.dzogovic@park.ba]
Sent: 21. juli 2017 14:18
To: 'info@financ-fire.com'
Subject: FW: zahtjev za dostavljanjem ponude -AGREGAT NA BENZIN

Subject: FW: zahtjev za dostavljanjem ponude -AGREGAT NA BENZIN

Subject: zahtjev za dostavljanjem ponude -AGREGAT NA BENZIN

Poštovani, na osnovu člana 90 ZJNBIIH-direktni sporazum, obraćamo Vam se sa zahtjevom da nam dostavite **ponudu za isporuku** agregata sa motorom 7,2 KVA stvarne i 5,5 kW stalne snage slijedećih katakarakteristika:

01. Agregat za struju monofazni, benzinski s motorom. **Profesional line.-**

tehničke karakteristike EDE 604 HS ili ekvivalent

-max. snaga: 7,2 KVA/ 6,4 KW

- radna snaga: 6,0 KVA/5,5KW

- radni napon: monofazni 230V - jačina struje: 26,1 A

- cos fi: 0,9 - frekfrecija/zaštita: 50HZ IP 23

- motor: 4-taktni, bezolovni benzin – OHV

čelični tank kapaciteta: 6,5 lit.-

- potrošnja kod ¾ opterećenja: 2,2 l - autonomija rada: 3 h;

Razina buke 97 dB(A) ili 72 dB(A) na 7 m.-

- težina: 73 kg; - dimenzije: 750x578x531 START: ručni.-

Oprema: zaštita od preopterećenja, Zaštita od niskog nivoa ulja.-

Utičnice: 1xshuko 230 V/165A; 1x CEE 230 V/32 A

Ponudu dostaviti na fax: 033/560-561 ili na e-mail: esad.dzogovic@park.ba do ponedjeljka do 24.07.2017.g. do 13:00 sati.

Napomena: uz ponudu dostaviti i rok isporuke i način i rok plaćanja.

S poštovanjem,

Esad Džogović

Esad Džogović

From: Esad Džogović [esad.dzogovic@park.ba]
Sent: 21. juli 2017 14:17
To: 'Promet-mehanika@hotmail.com'
Subject: FW: zahtjev za dostavljanjem ponude -AGREGAT NA BENZIN

Subject: zahtjev za dostavljanjem ponude -AGREGAT NA BENZIN

Poštovani, na osnovu člana 90 ZJNBiH-direktni sporazum, obraćamo Vam se sa zahtjevom da nam dostavite **ponudu za isporuku** agregata sa motorom 7,2 KVA stvarne i 5,5 kW stalne snage slijedećih katakaarakteristika:

01. Agregat za struju monofazni, benzinski s motorom. **Profesional line.-**

tehničke karakteristike EDE 604 HS ili ekvivalent

-max. snaga: 7,2 KVA/ 6,4 KW

- **radna snaga: 6,0 KVA/5,5KW**

- radni napon: monofazni 230V - jačina struje: 26,1 A

- cos fi: 0,9 - frekfrencija/zaštita: 50HZ IP 23

- motor: 4-taktni, bezolovni benzin – OHV

čelični tank kapaciteta: 6,5 lit.-

- potrošnja kod ¾ opterećenja: 2,2 l - autonomija rada: 3 h;

Razina buke 97 dB(A) ili 72 dB(A) na 7 m.-

- težina: 73 kg; - dimenzije: 750x578x531 START: ručni.-

Oprema: zaštita od preopterećenja, Zaštita od niskog nivoa ulja.-

Utičnice: 1xshuko 230 V/165A; 1x CEE 230 V/32 A

Ponudu dostaviti na fax: 033/560-561 ili na e-mail: esad.dzogovic@park.ba do ponedjeljka do 24.07.2017.g. do 13:00 sati.

Napomena: uz ponudu dostaviti i rok isporuke i način i rok plaćanja.

S poštovanjem,

Esad Džogović

Esad Džogović

From: Esad Džogović [esad.dzogovic@park.ba]
Sent: 21. juli 2017 14:02
To: 'omega_sarajevo@bih.net.ba'
Subject: zahtjev za dostavljanjem ponude -AGREGAT NA BENZIN

Poštovani, na osnovu člana 90 ZJNBiH-direktni sporazum, obraćamo Vam se sa zahtjevom da nam dostavite **ponudu za isporuku** agregata sa motorom 7,2 KVA stvarne i 5,5 kW stalne snage slijedećih katarakteristika:

01. Agregat za struju monofazni, benzinski s motorom. **Profesional line.-**

tehničke karakteristike EDE 604 HS ili ekvivalent

-max. snaga: 7,2 KVA/ 6,4 KW

- **radna snaga: 6,0 KVA/5,5KW**

- radni napon: monofazni 230V - jačina struje: 26,1 A

- cos fi: 0,9 - frekfrencija/zaštita: 50HZ IP 23

- motor: 4-taktni, bezolovni benzin – OHV

čelični tank kapaciteta: 6,5 lit.-

- potrošnja kod ¼ opterećenja: 2,2 l - autonomija rada: 3 h;

Razina buke 97 dB(A) ili 72 dB(A) na 7 m.-

- težina: 73 kg; - dimenzije: 750x578x531 START: ručni.-

Oprema: zaštita od preopterećenja, Zaštita od niskog nivoa ulja.-

Utičnice: 1xshuko 230 V/165A; 1x CEE 230 V/32 A

Ponudu dostaviti na fax: 033/560-561 ili na e-mail: esad.dzogovic@park.ba do ponedjeljka do 24.07.2017.g. do 13:00 sati.

Napomena: uz ponudu dostaviti i rok isporuke i način i rok plaćanja.

S poštovanjem,

Esad Džogović

ES SERIES LONG RUN ENERGY

A class of petrol generators designed specifically for intensive operations where performance power is demanded by professional users over an extended period of time.



GENERATING SET	ES3000	ES4000	ES5000	ES6000	ES8000
THREE PHASE	single phase	single phase	single phase	three phase	single phase
POWER (LTP) KW/KVA	2.6/2.9	3.1/3.4	4.5/5.1	3.7/4.2	6.4/7.2
POWER (CPF) KW/KVA	2.2/2.5	2.6/2.9	3.9/4.2	2.8/3.1	5.5/6.0
VOLTAGE VOLT	230	230	230	400/230	230
FREQUENCY HZ	50	50	50	50	50
POWER FACTOR COSΦ	0.9	0.9	0.9	0.8/0.9	0.9
ENGINE	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
MODEL	GX160	GX200	GX270	GX270	GX390
FUEL	petrol	petrol	petrol	petrol	petrol
DISPLACEMENT cc	163	196	270	270	385
SPEED (rpm)	3000	3000	3000	3000	3000
CYLINDER	1	1	1	1	1
COOLING SYSTEM	Air	Air	Air	Air	Air
STARTING SYSTEM / ELECTRIC CIRCUIT [volt]	Record	Record	Record	Record	Record
CONSUMPTION	0.9	1.1	1.6	1.6	2.2
FUEL CONSUMPTION at 75% of load L/h	1.1	1.6	1.6	1.6	2.2
FUEL TANK CAPACITY L	11	11	11	11	11
RUNNING TIME at 75% of load h	11.8	9.9	6.7	6.7	5.1
NOISE EMISSION	96	95	97	97	97
GUARANTEED SOUND POWER LEVEL (LWA dB(A))	70	59	71	71	72
NOISE PRESSURE LEVEL at 7 m (dB(A))	62.1	62.3	72.9	72.9	72.9
LENGTH mm	409	409	500	500	500
WIDTH mm	500	500	536	536	536
HEIGHT mm	41	43	61	75	73
WEIGHT (dry) kg	2 x SCHUKO	2 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO
SOCKET TYPE	2 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x 230V 15A	1 x 230V 15A*	1 x 230V 15A*
ALTERNATION AND SOCKET PROTECTION	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
ELECTRIC PROTECTION	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
SOCKET PROTECTION	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23

* Available also with SCHUKO configuration - COP Continuous Power - CTP Maximum Power

«PROMET-MEHANIKA» d.d.
ORASJE, Auto cesta bb.

E-mail: 1. promet-mehanika@hotmail.com

2. promet.mehanika@tel.net.ba

Web: www.prometmehanika.com

Tel: 00387-31-712-851

Fax: 00387-31-713-104

Registr. broj: Ž.S. Odžak U/I – 156/03

Poreski broj: 254038270008

Esad Džogović

Možemo vam isporučiti agregat prema dole navedenim karakteristikama i to :

01. Agregat za struju PRAMAC – S 8000

benzinski s HONDA gx 390 motorom.-

tehničke karakteristike:

-max. snaga: 7,2 KVA/ 6,4 KW

- radna snaga: 6,0 KVA/5,5KW

- radni napon: monofazni 230V, frekvencija 50 Hz;

- cos fi: 0,9 - frekvencija: 50HZ ;

- motor: HONDA GX390; 4-taktni, benzinsku

Sadržaj tanka : 18 lit.-

- potrošnja 2,2 l/h - autonomija rada: 8 h;

Bučnost 97 dB(A) ili 72 dB(A) na 7 m.-

- težina: 96 kg; - dimenzije: 842x523x557

Ručni start – potežno uže.-

Oprema:

Utičnice: 1xshuko 230 V; 1x 230 V/32 A

.....Cijena: 3.314,20 + PDV

Iznos PDV: 563,40 KM

Svega s PD: 3.877,60 KM

Paritet: Sarajevo – Plaćanje : Avans.-

Rok isporuke 15 -30 dana- Garancija 1 godina

Direktor: Marko Ivanović, dipl.ecc.

Esad Džogović

From: Omega III [omega_sarajevo@bih.net.ba]
Sent: 24. juli 2017 8:45
To: 'Esad Džogović'
Subject: RE: zahtjev za dostavljanjem ponude -AGREGAT NA BENZIN
Attachments: park ponuda 001.jpg; ese 604 hs.pdf

Poštovani,

U prilogu je ponuda za isporuku benzinskog agregata -

Nudimo ENDRERSS Njemačka sa HONDA motorom, stalne snage 5,5 kW.-

Kontakt Perica Mijatović 06 12670 22

From: Esad Džogović [mailto:esad.dzogovic@park.ba]
Sent: Friday, July 21, 2017 2:02 PM
To: omega_sarajevo@bih.net.ba
Subject: zahtjev za dostavljanjem ponude -AGREGAT NA BENZIN

Poštovani, na osnovu člana 90 ZJNBIH-direktni sporazum, obraćamo Vam se sa zahtjevom da nam dostavite **ponudu za isporuku** agregata sa motorom 7,2 KVA stvarne i 5,5 kW stalne snage slijedećih katarakteristika:

01. Agregat za struju monofazni, benzinski s motorom. **Profesional line.-**

tehničke karakteristike EDE 604 HS ili ekvivalent

-max. snaga: 7,2 KVA/ 6,4 KW

- radna snaga: **6,0 KVA/5,5KW**

- radni napon: monofazni 230V - jačina struje: 26,1 A

- cos fi: 0,9 - frekvencija/zaštita: 50HZ IP 23

- motor: 4-taktni, bezolovni benzin – OHV

čelični tank kapaciteta: 6,5 lit.-

- potrošnja kod ¾ opterećenja: 2,2 l - autonomija rada: 3 h;

Razina buke 97 dB(A) ili 72 dB(A) na 7 m.-

- težina: 73 kg; - dimenzije: 750x578x531 START: ručni.-

Oprema: zaštita od preopterećenja, Zaštita od niskog nivoa ulja.-

Utičnice: 1xshuko 230 V/165A; 1x CEE 230 V/32 A

Ponudu dostaviti na fax: 033/560-561 ili na e-mail: esad.dzogovic@park.ba do ponedjeljka do 24.07.2017.g. do 13:00 sati.

Napomena: uz ponudu dostaviti i rok isporuke i način i rok plaćanja.

S poštovanjem,

Esad Džogović

-- This message has been checked by ESVA and is believed to be clean.

"O-mega-III Sarajevo" doo

export-import-zastupanje

P.J. 0211 Ilijaš Bos.put 134 Ilijaš

PDV : 200715160009

Tel/fax ++387 33 55 22 95; (0)33 55 22 96

ZA: PARK JKP

Datum: 21.07.2017.

Predmet: AGREGATI – ponuda/predračun br.02-2107/17-03

01. Agregat za struju monofazni, benzinski s HONDA motorom.-
1. Proizvođač ENDRESS Njemačka. Profesional line.-
tehničke karakteristike: ENDRESS EDE 604 HS
-max. snaga: 7,2 KVA/ 6,4 KW
- radna snaga: 6,0 KVA/5,5KW
- radni napon: monofazni 230V - jačina struje: 26,1 A
- cos fi: 0,9 - frekvencija/zaštita: 50HZ IP 23
- motor: HONDA GX390: 4-taktni, bezolovni benzin – OHV
čelični tank kapaciteta: 6,5 lit.-
- potrošnja kod ¼ opterećenja: 2,2 l - autonomija rada: 3 h;
Razina buke 97 dB(A) ili 72 dB(A) na 7 m.-
- težina: 73 kg: - dimenzije: 750x578x531 START : ručni.-
Oprema:

zaštita od preopterećenja. Zaštita od niskog nivoa ulja.-
Utičnice: 1xshuko 230 V/165A; 1x CEE 230 V/32 A

Model ESE 606HSCijena: 2.914,20 + PDV

Iznos PDV: 495,40 KM

Svega s PD: 3.409,60 KM

Slovima: Treihiljadečetiristinedevet KM I 60/100

Paritet: Sarajevo – ocarinjeno.- Plaćanje AVANS 80 % ostalo 7dana po isporuci.-

Rok isporuke 10-15 dana- Garancija 1 + 1 godina godina

Prilog : izvod iz kataloga.-

Više podataka o ponudjenim agregatima možete naći na našoj web stranici

[www.omega-sarajevo.ba /endress](http://www.omega-sarajevo.ba/endress)

Direktor:
Mijatović 06 12670 22

Žiro račun kod ProCreditbank BH Sarajevo 1941428281700171

ENDRESS ®

Power Generators



ESE 604 HS

Art. no.: 111003

Availability: not available any more

Price excl. VAT in Euro:

Fittings:

HONDA OHV engine, Automatic low oil shut-off, Alternator overload protection

Technical data

Alternator	synchronous
Max. output [LTP] kVA/kW 1~	7.2 / 6.4
Prime power [PRP] kVA/kW 1~	6.0 / 5.5
Nominal voltage 1~	230V 1~
Nominal current 1~	26.1A 1~
Power factor cos (phi)	0.9
Frequency	50 Hz
Protection class	IP23
Engine type	Honda GX390
Number of cylinders	1
Displacement	389 ccm
Output 3000 RPM	6.0 kW
Fuel	Petrol
Tank capacity (litres)	6,5
Consumption l/h at 75% load	2,1
Running time (h) at 75% load	3
Start-up system	Recoil starter
Sound power level LWA db(A)	97
Sound pressure level (7 m) db(A)	72
Weight ca. (kg)	72
Dimensions L x B x H (mm)	750 x 578 x 531
Shockproof sockets	1 x 230V CEE 32A, 2 x 230V 16A
Electronic devices 230V up to	5400 W
Electric tools 230V up to	3600 W
Gardening or construction equipment 230V up to	2800 W

Stand: 2015-08-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Endress Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D-72658 Bempflingen

Telefon +49-(0)-7123-9737-0
Telefax +49-(0)-7123-9737-50
www.endress-generator.com

Esad Džogović

From: Financ [info@financ-fire.com]
Sent: 21. juli 2017 15:06
To: Esad Džogović
Subject: Re: FW: zahtjev za dostavljanjem ponude -AGREGAT NA BENZIN
Attachments: ponuda park.ba sarajevo.pdf

Poštovani,

u privitku dopisa možete pogledati ponudu za traženi agregat.

S poštovanjem
mr.sc.Zoran Bevanda,dipl.inž.str.

FINANC d.o.o.
Augusta Šenoa 16, 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

kontakt
T: 00387 36 331 119
F: 00387 36 331 108
web:www.financ-fire
E pošta:info@financ-fire.com

21.7.2017 u 14:17, Esad Džogović je napisao/la:

Subject: FW: zahtjev za dostavljanjem ponude -AGREGAT NA BENZIN

Subject: zahtjev za dostavljanjem pcnude -AGREGAT NA BENZIN

Poštovani, na osnovu člana 90 ZJNBBIH-direktni sporazum, obraćamo Vam se sa zahtjevom da nam dostavite ponudu za isporuku agregata sa motorom 7,2 KVA stvarne i 5,5 kW stalne snage slijedećih katakteristika:

01. Agregat za struju monofazni, benzinski s motorom. Profesional line.=

tehničke karakteristike EDE 604 HS ili ekvivalent

-max. snaga: 7,2 KVA/ 6,4 KW

- radna snaga: 6,0 KVA/5,5KW

- radni napon: monofazni 230V jačina struje: 26,1 A

- cos fi: 0,9 - frekfrencija/zaštita: 50HZ IP 23

- motor: 4-taktni, bezolovni benzin - OHV

čelični tank kapaciteta: 6,5 lit.-

- potrošnja kod ¾ opterećenja: 2,2 l - autonomija rada: 3 h;

Razina buke 97 dB(A) ili 72 dB(A) na 7 m.-

- težina: 73 kg; - dimenzije: 750x578x531 START: ručni.-

Oprema: zaštita od preopterećenja, Zaštita od niskog nivoa ulja.-

Utičnice: 1xshuko 230 V/165A; 1x CEE 230 V/32 A

Ponudu dostaviti na fax: 033/560-561 ili na e-mail:
esad.dzogovic@park.ba
do ponedjeljka do 24.07.2017.g. do 13:00 sati.

Napomena: uz ponudu dostaviti i rok isporuke i način i rok plaćanja.

S poštovanjem,

Esad Džogović

Information from ESET NOD32 Antivirus, version of detection
engine 15784 (20170721)

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>

→ This message has been checked by ESVA and is believed to be clean.

Proizvodnja
promet i servisiranje
vatrogasne opreme

FINANC d.o.o.

Ponuda 217/17-FM
U Mostaru, 21.7.2017 godine

01. FOGO – Poljska agregat za struju sa
benzinskim HONDA gx 390 motorom.-
- radna snaga: 5,6KW
- max. snaga: 6,2 kW
- napon: monofazni 230V, frekvencija 50 Hz;
- stabilizacija voltaže: +5-10% - frekvencija: 50HZ ;
- motor: HONDA GX390; 4-taktni,
benzinsku Sadržaj tanka : 6,2 lit.-
- potrošnja 2,2 l/h
Snaga zvuka 97 dB(A)
- težina: 70 kg; - dimenzije: 790x590x540
Ručni start – potežno uže.-
Oprema:
Utičnice: 1xshuko 230 V; 1x 230 V/32 A

.....Cijena: 3.100,00 + PDV

Iznos PDV: 527,00 KM

Svega s PD: 3.627,00 KM

Paritet: Sarajevo –
Rok isporuke 20 -30 dan- August godišnji odmori ne ulazi u ovaj rok.-
Garancija 1 godina
Plaćanje : Avans.-

Za FINANC d.o.o. Mostar

mr.sc.Zoran Bevanda, dipl.oecc

"FINANC" d.o.o.
M O S T A R ®

Adresa: FINANC d.o.o.
Augusta Šenoa 16, 88000 Mostar
Tel: ++387(036) 331 - 119
Fax: ++387(036) 331 - 108
E-mail: info@financ-fire.com

UnCredit Bank
3381002200358110
NIB banka: 3327002010383781
SBERBANK BH1402011120005148
INTESA SANPAOLO
BANKA1549993000193107

Sudski registar:
Rješenje Županijskog suda Mostar:
U/I - 217/2000
Matični (poresni) broj: 17000222
PDV broj: 227140560000

