

KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. SARAJEVO
DIREKTOR
Izvod broj : 65/20

Sarajevo, 24.09. 2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14)), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, te člana 41. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 65/20 od 07.09.2020. godine, u postupku javne nabavke br. 65/20 „**Repromaterijal za remont pumpnih agregata**“ donosi se :

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 65/20 od 07.09.2020. godine i ugovor za javnu nabavku roba : „**Repromaterijal za remont pumpnih agregata**“ - **tender broj 65/20** dodjeljuje se ponuđaču: „**Hidro Termo Centar**“ d.o.o Sarajevo **ponuda broj: 053/20 od 11.08.2020 godine**, za ponuđenu cijenu od **29.998,50 KM bez PDV-a.**, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču „Hidro Termo Centar“ d.o.o Sarajevo po proteku od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stanici www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj : 65/20 od 06.07.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi : 30.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj : 247-1-1-95-3-220/20 poslato je na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 10.07.2020. godine, a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u Sl. glasniku BiH broj : 42. od 17.07.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 50/20 od 25.06.2020. godine i dodatni članovi komisije imenovani dopunskim Rješenjem br. 65/20-1 od 06.07.2020.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 18.09.2020.g. Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 65/20 u postupku javne nabavke roba: „Repromaterijal za remont pumpnih agregata“ - tender broj 65/20.

Komisija za javnu nabavku je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

- Da je ukupan broj pristiglih ponuda: 2 (dvije) ponude - „Hidro Termo Centar“ d.o.o Sarajevo i „BH Ing“ d.o.o Sarajevo

- Da su blagovremeno zaprimljene: 2(dvije) ponude - „Hidro Termo Centar“ d.o.o Sarajevo i „BH Ing“ d.o.o Sarajevo

- Da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

-Da dostavljene ponude ponuđača „Hidro Termo Centar“ d.o.o Sarajevo i „BH Ing“ d.o.o Sarajevo ispunjavaju zahtjevane tenderske uslove prema obliku i potpunosti u smislu pripreme ponude.

Pregledom ponuda ponuđača „Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo i ponuđača „BH Ing“ d.o.o. Sarajevo Komisija je konstatovala da su ponuđači numerisali svoje ponude na način da su numerisani listovi a ne i stranice ponude.

Tačkom 17.1.3. tenderske dokumentacije - „Numerisanje ponude“ je definisano:

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji, a sve prema članu 8. stav (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (“Službeni glasnik BiH”, br. 90/14, 20/15).

U skladu sa navedenim Komisija je utvrdila da dostavljene ponude ponuđača „Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo i ponuđača „BH Ing“ d.o.o. Sarajevo ispunjavaju zahtjevane tenderske uslove prema obliku i potpunosti u smislu pripreme ponude.

Daljim pregledom ponuda Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere kvalifikacije ponuđača, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji i konstatovala sljedeće:

R. br.	Zahtjevana kvalifikaciona dokumentacija	Ponuđači	
		„Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo	„BH Ing“ d.o.o. Sarajevo
1.	Tačka 13 TD: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks IV; Prilog 3.	DA (nije upisan broj Sl. glasnika BiH)	DA
2.	Tačka 14.1. TD: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka a) i (4) Zakona o javnim nabavkama – Aneks V; Prilog 4.	DA (nije upisan broj Sl. glasnika BiH)	DA
2.1.	Tačka 14.1. TD: Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude	DA	DA

R. br.	Zahtjevana kvalifikaciona dokumentacija	Ponudači	
		„Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo	„BH Ing“ d.o.o. Sarajevo
3.	Tačka 14.3 TD: Original ili ovjerena fotokopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ovjerenu od strane nadležnog organa – (Sud, Opština ili notar) ili Rješenja o registraciji ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, koji nije stariji od tri mjeseca od dana izdavanja, a računajući od dana predaje ponude (Član 46. ZJN BiH)	DA	DA

Konstatovano je da ponuđač „Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo u dostavljenim dokumentima: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks IV; Prilog 3. i Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačka a) i (4) Zakona o javnim nabavkama – Aneks V; Prilog 4., nije upisao broj „Službenog glasnika BiH“, ali da navedeno predstavlja manji propust, te da isto nije razlog za odbacivanje ponude, iz razloga što se iz sadržaja izjava nesporno utvrđuje da se iste odnose na predmetni postupak nabavke, te da su iste uredno potpisane i ovjerene, a također je upisan tačan naziv predmeta nabavke, naziv ugovornog organa kao i broj obavještenja o javnoj nabavci.

Konstatovao je da je ponuđač „BH Ing“ d.o.o. Sarajevo dostavio zahtjevanu kvalifikacionu dokumentaciju, kako je navedeno u tabelarnom prikazu.

Komisija konstatuje da ponuđači „Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo i „BH Ing“ d.o.o. Sarajevo ispunjavaju kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

Pregledom ostale zahtjevane dokumentacije/aneksa-priloga, konstatovano je sljedeće:

R. br.	Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi	Ponudači	
		„Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo	„BH Ing“ d.o.o. Sarajevo
1.	Tačka 15 TD: Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks VIII; Prilog 4.	DA (nije upisan broj Sl. glasnika BiH)	DA
2.	Tačka 16.TD pod 1: Obrazac za ponudu – Aneks II; Prilog 1.	DA	DA (izvršena korekcija u popisu dostavljenih dokumenata)
2.1	Tačka 16.TD pod 1.1.: Popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude – Aneks II; Prilog 1	DA	DA
3.	Tačka 20 TD: Obrazac za cijenu ponude – Aneks III; Prilog 2	DA	DA (nije popunjena kolona br. 6. – Kataloška oznaka za jedinične stavke od rednog broja 18 do rednog broja 22)
4.	Tačka 31 i 36 TD: Nacrt okvirnog sporazuma – Prilog 6.	DA	DA

R. br.	Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi	Ponudāci	
		„Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo	„BH Ing“ d.o.o. Sarajevo
5.	Tačka 31 i 37 TD: Nacrt ugovora o javnoj nabavci – Prilog 7.	DA	DA
6.	Tačka 43 TD: Povjerljive informacije – Prilog 5.	DA	DA

Komisija konstatuje sljedeće:

-Ponudāč „Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo u dostavljenom dokumentu: Pismena izjava ponudāča iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks VIII; Prilog 5, nije upisao broj „Službenog glasnika BiH“, ali da navedeno predstavlja manji propust, te da isto nije razlog za odbacivanje ponuda, iz razloga što se iz sadržaja izjave nesporno utvrđuje da se ista odnosi na predmetni postupak nabavke, te da je ista uredno potpisana i ovjerena, a također je upisan tačan naziv predmeta nabavke, naziv ugovornog organa kao i broj obavještenja o javnoj nabavci.

Komisija konstatuje da je ponudāč „Hidro Termo Centar“ d.o.o Sarajevo, dostavio ostalu zahtijevanu dokumentaciju kako je navedeno u tabelarnom prikazu.

- Ponudāč: „BH Ing“ d.o.o. Sarajevo, **ne ispunjava uslove**, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji. Konstatovano je da je ponudāč: „BH Ing“ d.o.o. Sarajevo dostavio ostalu zahtijevanu dokumentaciju kako je navedeno u tabelarnom prikazu, ali je isti:

-U Obrazac za ponudu – Aneks II; Prilog 1, pod rednim brojem 17. – popis dostavljenih dokumenata izvršio korekciju na način da je prekrizio popis dokumenta pod rednim brojem 17. (Kataloška dokumentacija za sve), te da isto nije potvrđeno potpisom i pečatom ponudāča i sa datumom izvršene ispravke. Izvršena ispravka nije urađena u skladu sa tačkom 17.1.5 tenderske dokumentacije „Ispravke u ponudi“, koja jasno i precizno definiše način vršenja ispravki i to : *Ukoliko ponudāci vrše ispravke u ponudi, iste moraju biti urađene na način da su vidljive (ispravljeni podaci moraju biti vidljivi), potvrđene potpisom ponudāča i sa datumom izvršene ispravke, a sve prema članu 18. stav (1) tačka m) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (“Službeni glasnik BiH”, br. 90/14, 20/15).*

Napomena: Ukoliko ponudāč prilikom pripremanja ponude napravi ispravku, istu ispravlja na način da navedene podatke prekrizi, ali da isti ostanu vidljivi, zatim navodi nove podatke i iste potvrđuje potpisom i datumom izvršene ispravke.

- U Obrascu za cijenu ponude – Aneks III; Prilog 2, nije popunio kolonu br. 6. - Kataloška oznaka, za jedinične stavke od rednog broja 18 do rednog broja 22, kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom. U Obrascu za cijenu ponude, jasno je naznačeno: „Ponudāč je obavezan popuniti sve prazne stavke u specifikaciji (osim kolone 11 ukoliko se ne nudi popust). Ukoliko nije ponuđen popust kolone 9 i 12 će biti iste, kao i kolone 10 i 13.“

Konstatovano je da ponudāč „BH Ing“ d.o.o. Sarajevo nije postupio u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, na način kako je definisano u tački 20. – Obrazac za cijenu ponude i 21. – Način određivanja cijene, zbog čega se ponuda ovog ponudāča odbacuje kao neprihvatljiva a sve u skladu sa odredbama člana 68.stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” br. 39/14).

Dalje je konstatovano da je u ponudi ponudāča „BH Ing“ d.o.o. Sarajevo priložen dodatni Obrazac za cijenu ponude, koji je sadržajno izmijenjen od strane ponudāča u odnosu na Obrazac za cijenu ponude – Aneks III; Prilog 2, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

U istom je izvršena ispravka cijene u koloni br. 11 (Ukupna vrijednost u KM bez PDV-a (9x10) za stavku pod rednim brojem 13. Izvršena ispravka nije urađena u skladu sa tačkom 17.1.5 tenderske dokumentacije „Ispravke u ponudi“, koja jasno i precizno definiše način vršenja ispravki i to: Ukoliko ponuđači vrše ispravke u ponudi, iste moraju biti urađene na način da su vidljive (ispravljeni podaci moraju biti vidljivi), potvrđene potpisom ponuđača i sa datumom izvršene ispravke, a sve prema članu 18. stav (1) tačka m) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (“Službeni glasnik BiH”, br. 90/14, 20/15).

Napomena: Ukoliko ponuđač prilikom pripremanja ponude napravi ispravku, istu ispravlja na način da navedene podatke prekriži, ali da isti ostanu vidljivi, zatim navodi nove podatke i iste potvrđuje potpisom i datumom izvršene ispravke.

Konstatovano je da je priloženi dokument izmijenjen na način da su uneseni dodatni elementi: predmet ponude, cijena, paritet, uslovi i rok plaćanja, rok isporuke, opcija ponude, mjesto isporuke i cijena ponude. Konstatovano je da ponuđač „BH Ing“ d.o.o. Sarajevo nije postupio u skladu sa tačkom 16. tenderske dokumentacije – Sadržaj ponude i način pripreme ponude, u kojoj je jasno definisano: „Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije. Ponuđač je obavezan ponudu pripremiti na anexima (obrascima) i priložima koji su sastavni dio ove tenderske dokumentacije“.

Shodno svemu gore navedenom Komisija konstatuje da ponuđač „BH Ing“ d.o.o. Sarajevo, nije postupio u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, zbog čega se ponuda ovog ponuđača odbacuje kao neprihvatljiva a sve u skladu sa odredbama člana 68.stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” br. 39/14).

Daljim pregledom ponude ponuđača „Hidro Termo Centar“ d.o.o. Sarajevo od strane stručnih lica za predmetnu nabavku je konstatovano da je navedeni ponuđač ispunio sve postavljene tehničke zahtjeve, zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Također je konstatovano da je ponuda ponuđača „Hidro Termo Centar“ d.o.o Sarajevo potpisana od strane podnosioca ponude i ovjerene pečatom ponuđača, te da ima broj i datum.

Pojašnjenje u smislu čl. 68. stav (3) ZJN, a koji se odnosi na pojašnjenje dokumenata koje su dostavili u skladu sa čl. 45. do 51. ovog zakona ili da dostave originalne dokumente radi poređenja s kopijom koja je dostavljena uz ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenta – se nije zahtjevalo.

Provjerom računске ispravnosti ponude ponuđača „Hidro Termo Centar“ d.o.o Sarajevo utvrđeno je da nema računskih grešaka.

Konstatovano je da ponuđač „Hidro Termo Centar“ d.o.o Sarajevo nije dostavio Potvrdu o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu sljedećeg kriterija: Najniža cijena (čl. 64. stav 1. tačka b) ZJN).

Tenderskom dokumentacijom je predviđena primjena e-aukcije, a obzirom da je pristigla samo jedna prihvatljiva ponuda, to se u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Sl. glasnik BiH broj 66/16) e-aukcija ne može zakazati, nego će se postupak okončati u skladu sa članom 69. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Komisija jednoglasno daje prijedlog Ugovornom organu da za nabavku roba „**Repromaterijal za remont pumpnih agregata**“ – tender broj 65/20 donese Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču „Hidro Termo Centar“ d.o.o Sarajevo, broj ponude **053/20 od 11.08.2020 godine**, čija vrijednost ponude iznosi: **29.998,50 KM bez PDV-a**.

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) ZJN, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kao u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku :

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti :
- Ponuđačima
- a/a



Direktor


Enver Hadžiahmetović, dipl.ing.maš.