

KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. SARAJEVO
DIREKTOR
Izvod broj : 04/20

Sarajevo, 04. 6. 2020. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, te člana 41. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 04/20 od 26.05.2020. godine, u postupku javne nabavke br. **04/20 „Gasni hlor“** donosi se :

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 04/20 od 26.05.2020. godine i ugovor za javnu nabavku roba : „**Gasni hlor**“ – **tender broj 04/20** dodjeljuje se ponuđaču: „**Hemija Patenting**“ d.o.o. Lukavac, ponuda broj: **280-HP/20 od 06.05.2020. godine**, za ponuđenu cijenu od **502.500,00 KM bez PDV-a**, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web stanici www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj : 04/20 od 16.04.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka nabavke.

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke bez PDV-a iznosi : 600.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj : 247-1-1-17-3-143/20 poslato je na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 22.04.2020. godine, a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u Sl. glasniku BiH broj : 24. od 30.04.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 01/20 od 07.01.2020. godine i dopunskim Rješenjem za promjenjive članove komisije br. 04/20-1 od 16.04.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 29.05.2020. godine Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 04/20 u postupku javne nabavke roba: „Gasni hlor“ - tender broj 04/20.

Komisija za javnu nabavku je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

- Da je ukupan broj pristiglih ponuda: 2 (dvije) ponude - „Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac i Grupa ponuđača/konzorcij „ITR“ d.o.o. Sarajevo i „Patenting“ d.o.o. Beograd

- Da je blagovremeno zaprimljeno: 2 (dvije) ponude - „Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac i Grupa ponuđača/konzorcij „ITR“ d.o.o. Sarajevo i „Patenting“ d.o.o. Beograd

- Da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

-Da dostavljene ponude ponuđača „Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac i grupa ponuđača/konzorcij „ITR“ d.o.o. Sarajevo i „Patenting“ d.o.o. Beograd ispunjavaju zahtijevane tenderske uslove prema obliku i potpunosti u smislu pripreme ponude.

Pregledom ponuda koje su zadovoljile uslove u formalnom smislu, Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere kvalifikacije ponuđača, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji i konstatovala sljedeće :

R. br.	Zahtjevana kvalifikaciona dokumentacija	„Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac	Grupa ponuđača /konzorcij „ITR“ d.o.o. Sarajevo i „Patenting“ d.o.o. Beograd
1.	Tačka: 13 TD: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks IV; Prilog 3.	DA	DA
2.	Tačka: 14.1 TD: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačka a) i (4) Zakona o javnim nabavkama – Aneks V; Prilog 4.	DA	DA
2.1	Tačka: 14.1 TD: Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.	DA	DA
3.	Tačka: 14.2 TD: Tehnička i profesionalna sposobnost Podaci o izvršenom ugovoru u skladu sa članom 48. stav 2. ZJN, čiji je predmet isti ili sličan predmetu nabavke, za period ne duži od 3 (tri) godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, koji sačinjava sam ponuđač, na svom poslovnom papiru/memorandumu, i - Potvrda koju daje druga ugovorna strana o realizaciji ugovora.	DA	NE
	Original ili ovjerena fotokopija potvrde o ispunjavanju uslova za transport opasnih materija na teritoriji BiH (certifikat o ispravnosti vozila za prevoz određenih opasnih tvari), kao i u međunarodnom saobraćaju ako se punjenje i/ili ispitivanje vrši van teritorije BiH, izdata od ovlaštene nacionalne institucije koja mora biti važeća tokom perioda trajanja ugovora za predmetnu nabavku	DA	DA
	Original ili ovjerena fotokopija Odobrenja za upotrebu za skladište za hemikalije na teritoriji Bosne i Hercegovine, izdato od strane nadležne institucije.	DA	DA
	Original ili ovjerena fotokopija potvrde o stručnoj osposobljenosti tehničkog osoblja za prevoz opasnih materija, izdata od strane ovlaštene nacionalne institucije koja mora biti važeća tokom perioda trajanja ugovora za predmetnu nabavku.	DA	DA

R. br.	Zahtjevana kvalifikaciona dokumentacija	„Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac	Grupa ponuđača /konzorcij „ITR“ d.o.o. Sarajevo i „Patenting“ d.o.o. Beograd
	Original ili ovjerena fotokopija potvrde o osposobljenosti tehničkog osoblja za rad sa opasnim materijama (za rukovanje nagrizaćim materijama) pod čijim nadzorom će se vršiti utovar/istovar boca na lokacijama ugovornog organa na kojima će se dostavljati hlorne boce, izdata od strane ovlaštene nacionalne institucije koja mora biti važeća tokom perioda trajanja ugovora za predmetnu nabavku.	DA	DA
	Original ili ovjerena fotokopija potvrde ili rješenja ovlaštene nacionalne institucije zemlje u kojoj će se vršiti punjenje i ispitivanje boca o osposobljenosti i usklađenosti Punionice i Laboratorije za ispitivanje boca pod pritiskom sa europskim normama i standardima za rad sa opasnim materijalima i ispitivanje posuda pod pritiskom, koja mora biti važeća tokom perioda trajanja ugovora za predmetnu nabavku.	DA	DA
	Potvrda/certifikat o kvalitetu (sadržaju nečistoća) gasnog hlora koji će se isporučivati, izdata od ovlaštene laboratorije. Čistoća hlora koji će se koristiti za tretman vode namjenjene ljudskoj konzumaciji mora biti > 99,5 %.	DA	DA
4.	Tačka 14.3 TD: Original ili ovjerena fotokopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ovjerenu od strane nadležnog organa – (Sud, Opština ili notar) ili Rješenja o registraciji ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, koji nije stariji od tri mjeseca od dana izdavanja, a računajući od dana predaje ponude (Član 46. ZJN BiH), kojim se dokazuje da ponuđač ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registrovan ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.	DA	DA

Komisija konstatuje da ponuđač: Grupa ponuđača/konzorcij „ITR“ d.o.o. Sarajevo i „Patenting“ d.o.o. Beograd, tačnije član konzorcija „Patenting“ d.o.o. Beograd u dostavljenim Izjavama iz čl. 45., 47. i 52 nije naveo broj obavještenja o javnoj nabavci objavljenog na Portalu JN kao ni broj Službenog glasnika BiH.

Prema mišljenju Komisije nepopunjavanje broja Službenog glasnika BiH u Izjavama iz čl. 45., 47. i 52. kao ni broja obavještenja u konkretnoj nabavci ne predstavlja nedostatak zbog kojeg bi ponuda trebala biti odbačena jer imajući u vidu da je drugi član konzorcija "ITR" d.o.o. Sarajevo također dostavio Izjave iz čl. 45., 47. i 52 u kojima je detaljno navedeno (broj obavještenja o javnoj nabavci, broj Sl. glasnika kao i naziv nabavke i ime ugovornog organa), i da se iz istih može vidjeti da se odnose na predmet nabavke.

Od strane stručnih lica za predmetnu nabavku konstatovano je da navedeni ponuđač nije ispunio sve postavljene zahtjeve u pogledu uslova za kvalifikaciju ponuđača.

Naime, tenderskom dokumentacijom pod tačkom 14.2 - Tehnička i profesionalna sposobnost pod a) je zahtjevano da ponuđač ima uspješno realizovan najmanje jedan ugovor minimalne vrijednosti 100.000,00 KM bez PDV-a čiji je predmet isti ili sličan predmetu nabavke za period ne duži od 3 (tri) godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od 3 (tri) godine, računajući od dana objavljivanja obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki.

Međutim, ponuđač: Grupa ponuđača/konzorcij „ITR“ d.o.o. Sarajevo i „Patenting“ d.o.o. Beograd u ponudi je dostavio "Referentnu listu" u kojoj su navedeni sljedeći realizovani ugovori usluga isporuke gasnog hlora člana konzorcija „Patenting“ d.o.o Beograd u posljednje tri godine i to:

1. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac, vrijednost isporučenih dobara iznosi 4.606.029,00 RSD
2. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, vrijednost isporučenih dobara iznosi 3.561.700,00 RSD
3. JKP „Bukulja“ Arandjelovac, vrijednost isporučenih dobara iznosi 430.000,00 RSD
4. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Obrenovac, vrijednost isporučenih dobara iznosi 244.190,00 RSD
5. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac, vrijednost isporučenih dobara iznosi 3.001.325,00 RSD

Kumulativna vrijednost ugovora iznosi u konvertibilnim markama 195.471,00 KM. Iz navedenog se može vidjeti da ponuđač nije ispunio uslov iz tačke 14.2 pod a) te shodno tome ponuda nije tehnički prihvatljiva.

Shodno tome ponuda ponuđača: Grupa ponuđača/konzorcij „ITR“ d.o.o. Sarajevo i „Patenting“ d.o.o. Beograd nije bila predmet daljeg razmatranja.

Ponuđač „Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac u dostavljenim Izjavama čl. 45., 47. i 52. nije naveo broj obavještenja Službenog glasnika BiH. Prema mišljenju Komisije nepopunjavanje broja Službenog glasnika BiH u Izjavama, čl. 45., 47. i 52. u konkretnoj nabavci ne predstavlja nedostatak zbog kojeg bi ponuda trebala biti odbačena jer imajući u vidu da se iz sadržaja izjava nesporno utvrđuje da se iste odnose na predmetni postupak nabavke, te da su iste uredno potpisane i ovjerene, a također je upisan tačan naziv predmeta nabavke kao i naziv ugovornog organa.

Komisija konstatuje da ponuđač „Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac ispunjava kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

Pregledom ostale zahtijevane dokumentacije/aneksa-priloga, konstatovano je sljedeće:

R. br.	Ostala zahtijevana dokumentacija/aneksi-prilozi	„Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac
1.	<p>a) Tačka 14.4. TD: Ostala zahtijevana dokumentacija Original ili ovjerena fotokopija Certifikata o kvalitetu „flaše“ ventila koji će se ugrađivati na hlorne boce pri svakom punjenju i/ili ispitivanju hlornih boca kojim se dokazuje primjenjivost za ugradnju na posude pod pritiskom u kojima se skladište opasne materije – gasni hlor, izdat od strane ovlaštene institucije ili proizvođača koji mora biti važeći tokom perioda trajanja ugovora za predmetnu nabavku.</p> <p>- Tehnički katalog „flaše“ ventila koji će se ugrađivati na hlorne boce pri svakom punjenju i/ili ispitivanju hlornih boca.</p>	DA

R. br.	Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi	„Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac
2.	Tačka: 15 TD: Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks VIII; Prilog 5.	DA
3.	Tačka: 16 TD pod 1: Obrazac za ponudu – Aneks II; Prilog 1.	DA
3.1	Tačka: 16 TD pod 1.1: Popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude – Aneks II; Prilog 1	DA
4.	Tačka: 20 TD: Obrazac za cijenu ponude – Aneks III; Prilog 2	DA
5.	Tačka: 31 i 36 TD: Nacrt okvirnog sporazuma – Prilog 7.	
6.	Tačka: 31 i 37 TD: Nacrt ugovora o javnoj nabavci – Prilog 8.	DA
7.	Tačka: 43 TD: Povjerljive informacije – Prilog 6.	DA

Komisija konstatuje da je ponuđač „Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac dostavio ostalu zahtijevanu dokumentaciju kako je navedeno u tabelarnom prikazu, te je od strane stručnih lica za predmetnu nabavku konstatovano da je navedeni ponuđač ispunio sve postavljene tehničke zahtjeve, zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Također je konstatovano da je ponuda ponuđača „Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac potpisana od strane podnosioca ponude i ovjerena pečatom ponuđača, te ima broj i datum.

Pojašnjenje u smislu čl. 68. stav (3) ZJN, a koji se odnosi na pojašnjenje dokumenata koje su dostavili u skladu sa čl. 45. do 51. ovog zakona ili da dostave originalne dokumente radi poređenja s kopijom koja je dostavljena uz ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenta – se nije zahtjevalo.

Računskom kontrolom specifikacije ponude ponuđača „Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac konstatovano je da u ponudi navedenog ponuđača nema grešaka računске prirode.

Konstatovano je da ponuđač „Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac nije dostavio Potvrdu o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu sljedećeg kriterija: Najniža cijena (čl. 64. stav 1. tačka b) ZJN).

Tačkom 25. tenderske dokumentacije je predviđeno provođenje e-aukcije. U skladu sa navedenom tačkom, prije zakazivanja e-aukcije ugovorni organ u sistem e-Nabavke unosi sve prihvatljive ponude.

Tenderskom dokumentacijom je predviđena primjena e-aukcije, a obzirom da je pristigla samo jedna prihvatljiva ponuda, to se u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Sl. glasnik BiH broj 66/16) e-aukcija ne može zakazati, nego će se postupak okončati u skladu sa članom 69. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Vrijednost ponude ponuđača „Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac iznosi **502.500,00 KM bez PDV-a.**

Komisija jednoglasno daje prijedlog Ugovornom organu da za nabavku roba „Gasni hlor“ – tender broj 04/20 donese Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču: „Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac, broj ponude br: 280-HP/20 od 06.05.2020. godine, čija vrijednost ponude iznosi: 502.500,00 KM bez PDV-a.

Iz gore navedenih razloga, ugovorni organ je prihvatio preporuku komisije i primjenom odredbi člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kao u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku :

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti :

- Ponuđačima
- a/a



Direktor

Enver Hadžialmetović, dipl.ing.maš.