



Direktorica: Dr med. sci. Balta Snježana, primarius

Adresa: dr. Mustafe Pintola br.1, 71210 Ilidža

Broj:05.12.100-6880-Odluka o izboru /17

Sarajevo, 21.11.2017. godine.

Na temelju člana 64. stava (1) tačka b., člana 70. st. 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 05.12.100-6880-Preporuka/17 od 21.11.2017. godine, u postupku javne nabavke robe – **SUŠNICE** direktorica je donijela:

### ODLUKU

#### o izboru najpovoljnijeg ponuđača

##### Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, 05.12.100-6880- Preporuka/17 od 21.11.2017. godine i ugovor za javnu nabavku robe – **SUŠNICE**, dodjeljuje se ponuđaču „**Analitika**“ d.o.o. **Sarajevo**, ponuda broj: TEN-069-1 za ponudenu cijenu 4.212,00 KM, bez PDV-a, kao odabranom ponuđaču s najnižom cijenom ponude.

##### Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavki dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „**Analitika**“ d.o.o. Sarajevo, po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

##### Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba zajedničkih djelatnosti.

##### Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici web: <http://www.zzjzks.ba>, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

##### Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

#### Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 05.12.100-6880-1 /17 od 08.11.2017. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 9.000,00 KM.

Obavijest o nabavki broj: 1075-7-1-304-3-36/17 poslata je na objavu dana 08.11.2017. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabavki istog dana.

Zahtjev za dostavu ponuda je prosljeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

- Ponuđaču: **Sineks laboratorija d.o.o. Sarajevo**
- Ponuđaču: **Kefo d.o.o. Sarajevo**
- Ponuđaču: **AlphaChrom d.o.o. Vogošća**



Direktorica: Dr med. sci. Balta Snježana, primarius

Adresa: dr. Mustafe Pintola br.1, 71210 Ilidža

Tel/fax: 627-889; 624-470

web: <http://www.zzjzks.ba>

e-mail: [gzavod@bih.net.ba](mailto:gzavod@bih.net.ba)



Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 05.12.100-6880-Komisija/17 od 17.11.2017.godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 21.11.2017. godine, zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 05.12.100-6880- Preporuka/17 , u postupku javne nabavke **robe – Sušnice**).

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- ukupan broj pristiglih ponuda su četiri (4).
- blagovremeno su zaprimljene četiri (4) ponude.
- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.
- da su prispjele ponude ponuđača „Analitika“ d.o.o. Sarajevo i Alpha Chrom d.o.o. prihvatljive.

- da ponuda ponuđača „MEDA“ d.o.o. Sarajevo, nije prihvatljiva, jer Ponuđač nije dostavio dokaz kako je zahtjevano Tenderskom dokumentacijom, Tehnička i profesionalna sposobnost odnosno jer je dostavio katalog u kojem se jasno ne vidi da ponuđena roba zadovoljava sve zahtjevene tehničke karakteristike; te nije dostavio Certifikat ili drugi dokaze o ekvivalentnim mjerama osiguranja kvaliteta kojim dokazuje da tačno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama

-da ponuda ponuđača „KEFO“ d.o.o. nije prihvatljiva, jer Ponuđač nije dostavio dokaz kako je zahtjevano Tenderskom dokumentacijom, Tehnička i profesionalna sposobnost odnosno nije dostavio Certifikat ili drugi dokaze o ekvivalentnim mjerama osiguranja kvaliteta kojim dokazuje da tačno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama  
Ponuđač je dostavio Certifikat DIN EN ISO 9001:2015 koji se odnosi na menadžment sistem a ne na zadovoljavanje zahtjevanih karakteristika proizvoda koji se nudi.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktorica nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

**Najniže cijene, kako slijedi:**

Naziv / ime ponuđača		Ukupna ponuđena cijena (bez PDV-a)
1.	„Analitika“ d.o.o. Sarajevo	4.212,00 KM

Izabrani ponuđač „Analitika“ d.o.o. Sarajevo je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 4.212,00 KM.

Drugi ponuđač čija je ponuda prihvatljiva je „Alpha Chrom“ d.o.o koji je ponudio cijenu: 5.669,00 KM.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.



**Dostaviti:**

1. „Analitika“ d.o.o. Sarajevo, ul. Ferde Hauptmana 7, 71000 Sarajevo;
2. „Kefo“ d.o.o. Istočno Sarajevo, Ćorovića 1A, 71123 Sarajevo;
3. „AlphaChrom“ d.o.o. Sarajevo, Podgaj 8, 71000 Sarajevo;
4. „MEDA“ d.o.o. Sarajevo, Antuna Hangija 6, 71000 Sarajevo;