

**KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO**  
**v.d. DIREKTOR**  
**Izvod broj : 09/18**

Sarajevo, 05.04. 2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b., člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14) ), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, te člana 41. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 09/18 od 30.03.2018. godine, u postupku javne nabavke br. 09/18 „**Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija**“, donosi se :

**ODLUKA**  
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

**Član 1.**

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 09/18 od 30.03.2018. godine i ugovor za javnu nabavku usluga : „Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija“ – tender broj 09/18 dodjeljuje se ponuđaču: „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo, ponuda broj 69-03 od 16.03.2018. godine, za ponuđenu cijenu od **77.372,00 KM** bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

**Član 2.**

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču „**Sanacija 3D**“ d.o.o. **Sarajevo** po proteku od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

**Član 3.**

Ova odluka objavit će se na web stanici [www.viksa.ba](http://www.viksa.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

**O b r a z l o ž e n j e**

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj : OP 09/18 od 15.02.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi : 80.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj : 247-1-2-26-3-103/18 poslato je na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 21.02.2018. godine, a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u Sl. glasniku BiH broj : 13. od 23.02.2018. godine i Ispravka za Obavještenje o nabavci broj 247-1-2-26-8-106/18 poslata je na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 26.02.2018.godine, a sažetak Ispravke za obavještenja o nabavci je objavljen u Sl. glasniku BiH broj 14. od 02.03.2018.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 18-12-01/17 od 18.12.2017 godine, Rješenjem o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke br. 23-02-01/18 od 23.02.2018. godine, i dopunskim Rješenjem članova komisije br. 09/18-1 od 15.02.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 03.04.2018.g. Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 09/18 u postupku javne nabavke usluga : „Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija“ - tender broj 09/18.

Komisija za javnu nabavku je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

- Da je ukupan broj pristiglih ponuda : 4 (četiri) ponude – „IDS“ d.o.o. Sarajevo; „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo; „Kristal“ d.o.o. Sarajevo i „Eko Medic“ d.o.o. Sarajevo
- Da su blagovremeno zaprimljene : 4 (četiri) ponude – „IDS“ d.o.o. Sarajevo; „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo; „Kristal“ d.o.o. Sarajevo i „Eko Medic“ d.o.o. Sarajevo
- Da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda
- Da dostavljene ponude ponuđača „IDS“ d.o.o. Sarajevo, „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo, „Kristal“ d.o.o. Sarajevo i „Eko Medic“ d.o.o. Sarajevo ispunjavaju zahtjevane tenderske uslove prema obliku i potpunosti u smislu pripreme ponuda.
- Pregledom ponuda ponuđača „IDS“ d.o.o. Sarajevo, „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo, „Kristal“ d.o.o. Sarajevo i „Eko Medic“ d.o.o. Sarajevo konstatovano je da ponude ponuđača „IDS“ d.o.o. Sarajevo, „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo, „Kristal“ d.o.o. Sarajevo i „Eko Medic“ d.o.o. Sarajevo ispunjavaju kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

Pregledom ponuda, od strane stručnih lica za predmetnu nabavku je konstatovano sljedeće :

#### **1. Ponuđač: „IDS“ d.o.o. Sarajevo**

Za deratizaciju kanalizacione mreže ponuđen Brodilon blok koji prema dostavljenoj dokumentaciji u ponudi sadrži 0,005% bromadiolona i prema tome spada u III grupu otrova. Tenderskom dokumentacijom je traženo: *„Za obavljanje deratizacije će se koristiti isključivo rodetnicidi druge generacije antikoagulanata čiji sastav mora odgovarati skupini otrova II grupe iz Rješenja o otvrđivanju liste otrova koji se mogu stavljati u promet u F BiH“.*

Za dezinfekciju objekata pogona Vodovod i objekata Butila ponuđen Chloromax, a nije dostavljeno uputstvo za upotrebu za Chloromax već za Aseptol 5 koji uopšte nije ponuđen. U tabeli specifikacije ponude za deratizaciju objekata vodovod uz brodilom ljepljivo nije ponuđen i otrov-rodenticidni mamac iako je tenderskom dokumentacijom traženo: *„U objektima pogona vodovod koristi će se isključivo adhezivni mamci za deratizaciju i postavljati u hranilice za glodare, a njihovo postavljanje se mora evidentirati na tlocrtima. U adhezivni mamac mora biti uključena ljepljiva podloga i rodenticidni mamac.“* „Ukoliko se nudi više vrsta sredstava, u tabeli mora biti jasno navedeno na koje se sredstvo ponuđene količine odnose.“ Ponuđač je dostavio izjavu u kojoj je navedeno da u adhezivni mamac mora biti uključena ljepljiva podloga i rodenticidni mamac, ali u specifikaciji ponude nije naveo ni ponuđenu količinu ni vrstu rodenticidnog mamca.

Za deratizaciju objekata pogona Butila ponuđeno Brodilon ljepilo što nije u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije: *“Za obavljanje deratizacije će se koristiti isključivo rodetnicidi druge generacije antikoagulanata čiji sastav mora odgovarati skupini otrova II grupe iz Rješenja o utvrđivanju liste otrova koji se mogu stavlјati u promet u F BiH.”*

Nije popunjena rubrika *“Zemlja proizvođača/puni naziv firme proizvođača”* u tabeli specifikacije za stavku Plastične kutije za mamce za deratizaciju.

## **2. Ponuđač: „Kristal“ d.o.o.Sarajevo**

Za deratizaciju objekata pogona vodovod i za deratizaciju objekata Butila je ponuđen Ratimor meki mamac, a za deratizaciju kanalizacione mreže Maximon blok. Oba ponuđena preparata prema dokumentaciji dostavljenoj u ponudi sadrže bromadiolon u koncentraciji 0,005%. Bromadiolon u koncentraciji 0,005% spada u treću grupu otrova u skladu sa Rješenjem o utvrđivanju liste otrova koji se mogu stavlјati u promet u F BiH, a tenderskom dokumentacijom je zahtjevano da se koriste otrovi iz druge grupe: *“Za obavljanje deratizacije će se koristiti isključivo rodetnicidi druge generacije antikoagulanata čiji sastav mora odgovarati skupini otrova II grupe iz Rješenja o utvrđivanju liste otrova koji se mogu stavlјati u promet u F BiH.”*

Za deratizaciju objekata pogona vodovod ponuđeno je brodilon ljepilo u količini 20 kom, a u ponudi nije navedena težina ili zapremina jednog komada kao što je to traženo tenderskom dokumentacijom. Tenderskom dokumentacijom je traženo sljedeće: *U koloni 6 trebaju biti navedene planirane količine sredstava (sa mjernim jedinicama) za jedan ciklus aktivnosti. Mjerna jedinica kojom se izražava količina sredstva mora biti fizička mjerna jedinica (Kg, g, L ili mL), a ukoliko se kao jedinica mjere koristi oznaka „komad“ ponuđač mora u ponudi navesti težinu ili zapreminu jednog komada ponuđenog sredstva.*

Za deratizaciju objekata pogona vodovod ponuđeno brodilon ljepilo, ali nije dostavljena sigurnosno-tehnička lista niti uputstvo za upotrebu iako je to zahtjevano tenderskom dokumentacijom.

Tenderskom dokumentacijom je traženo da ponuđač u ponudi za sva sredstva koja će se koristiti za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju treba dostaviti i uputstva za primjenu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u kojima će biti navedene količine ili koncentracije sredstva preporučene za upotrebu, a u svrhu dokaza da su ponuđene količine dovoljne da obezbjeđe izvršenje usluge DDD za sve objekte navedene u tenderskoj dokumentaciji. Uputstva mogu biti izdata od strane proizvođača sredstva, kopirana sa ambalaže ili preuzeta sa internet stranice proizvođača sredstva (sa navedenom adresom internet stranice kako bi se mogla provjeriti vjerodostojnost dokumenta).

Ponuđač Kristal nije dostavio navedena uputstva u definisanom obliku već je dostavio dokument na svom memorandumu sa tabelom u kojoj su navedene preporučene količine sredstava za primjenu za sva sredstva osim za brodilon ljepilo, a za ljepilo brodilon nije dostavljeno uputstvo za primjenu ni u kakvom obliku.

### 3. Ponuđač: „Eko Medic“ d.o.o. Sarajevo

Tenderskom dokumentacijom je traženo: „Ponuđač u ponudi za sva sredstva koja će se koristiti za dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju treba dostaviti uputstva za primjenu sredstava za dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju u kojima će biti navedene količine ili koncentracije sredstva preporučene za upotrebu, a u svrhu dokaza da su ponuđene količine dovoljne da obezbjeđe izvršenje usluge DDD za sve objekte navedene u tenderskoj dokumentaciji“. Prema uputstvu za primjenu sredstva za dezinfekciju objekata pogona vodovod koje je ponuđač dostavio (Foval gel), primjenjuje se minimalno 0,04 g po 1 m<sup>2</sup>. Za dezinfekciju objekata pogona vodovod, (ukupna površina prema podacima navedenim u tenderskoj dokumentaciji iznosi 4759 m<sup>2</sup>), uz doziranje u skladu sa uputstvom proizvođača (minimalno 0,04 g po 1 m<sup>2</sup>), trebalo bi minimalno 190 g Foval gela za dezinfekciju objekata pogona vodovod. Ponuđač EKO MEDIC je ponudio 7x10 g=70 grama i prema tome ponuđena količina nije dovoljna za izvršenje usluge.

Tenderskom dokumentacijom je definisano da se deratizacija objekata Butila vrši unutar objekata i oko objekata: „Deratizacija unutar objekata postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butila se vrši postavljanjem 1 meke (20-50 g) na 10 m<sup>2</sup> tlocrtne površine u za to namjenjene kutije. Deratizacija prostora oko objekata postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butila, pored zahtjeva navedenih pod 3.9, se vrši tako da se oko svakog objekta postavljaju meke (20-50 g) u prstenu širine 5-10 m od objekta i to na svakih 5-10 m udaljenosti jedne od druge. Potrebno je planirati i dodatni 30 % količina meka u odnosu na stvarno potrebne količine, a u svrhu strategijske rezerve za deratizaciju aktivnih rupa i puteva kretanja glodara.“ Ponuđač EKO MEDIC je za deratizaciju objekata Butila ponudio 10 kom. Brodilon ljepila u količini po 135 g, tj 1350 g ukupno. Osim toga što ljepilo Brodilon po svom sastavu ne ispunjava zahtjeve tenderske dokumentacije (jer ne spada u drugu grupu otrova), ponuđena količina nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom jer je traženo da se postavi minimalno 20 g na 10 m<sup>2</sup> tlocrtne površine. Po tenderskoj dokumentaciji ukupna površina unutar objekata Butila iznosi 4395 m<sup>2</sup> što znači da je po jednom ciklusu potrebno upotrijebiti minimalno 440x20=8800 grama.

Prema tome ponuđena količina od 1350 g nije dovoljna ni za deratizaciju unutrašnjosti objekata Butila, a pogotovo nije dovoljna za deratizaciju unutrašnjosti objekata Butila i prostora oko objekata Butila i još 30% dodatnih količina meka u svrhu strategijske rezerve kao što je to zahtjevano tenderskom dokumentacijom.

U tabeli specifikacije ponude za deratizaciju objekata vodovod uz brodilon ljepilo nije ponuđen i otrov - rodenticidni mamac iako je to tenderskom dokumentacijom traženo: „U objektima pogona vodovod koristi će se isključivo adhezivni mamci za deratizaciju i postavljati u hranilice za glodare, a njihovo postavljanje se mora evidentirati na tlocrtima. U adhezivni mamac mora biti uključena ljepljiva podloga i rodenticidni mamac.“ „Ukoliko se nudi više vrsta sredstava, u tabeli mora biti jasno navedeno na koje se sredstvo ponuđene količine odnose.“

### 4. Ponuđač: „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo

Od strane stručnih lica za predmetnu nabavku konstatovano da ponuda ponuđača „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Obzirom na navedeno, konstatovano je da ponude ponuđača „IDS“ d.o.o. Sarajevo, „Kristal“ d.o.o. Sarajevo i „Eko Medic“ d.o.o. Sarajevo ne ispunjavaju zahtjeve tražene tenderskom dokumentacijom, zbog čega se ponude ovih ponuđača odbacuje kao neprihvatljive a sve u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama, dok ponuda ponuđača „Sanacija

3D“ d.o.o. Sarajevo ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Konstatovano je i da je ponuda ponuđača „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača i ovjerena pečatom ponuđača, te ima broj i datum.

Računskom kontrolom specifikacije ponude ponuđača „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo konstatovano je da u ponudi ponuđača „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo nema grešaka računске prirode.

Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu sljedećeg kriterija: Najniža cijena (čl. 64. stav 1. tačka b) ZJN).

Tenderskom dokumentacijom je predviđena primjena e-aukcije, a obzirom da je pristigla samo jedna prihvatljiva ponuda, to se u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Sl. glasnik BiH broj 66/16) e-aukcija ne može zakazati, nego će se postupak okončati u skladu sa članom 69. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Vrijednost ponude ponuđača „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo iznosi 77.372,00 KM bez PDV-a.

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b. ZJN, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kao u članu 1. ove odluke.

#### **Pouka o pravnom lijeku :**

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti :  
- Ponudaču  
- a/a

v.d. Direktor



*Azra Muzur*

Azra Muzur, dipl.inž.grad.

*Si  
Muzur!*