



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kantonarno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

Broj: A-III-46/17
Sarajevo, 22.09.2017. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA – I DIO

POZIV ZA UČEŠĆE U PONOVLJENOM PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI I POZIV ZA DOSTAVU POČETNIH PONUDA I NA PREGOVARANJE - JAVNA NABAVKA RADOVA

**„Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja
Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo“**

JRJN: 45213100-4 Građevinski radovi na poslovnim zgradama

U Sarajevu, septembar 2017. godine

**JAVNA NABAVKA RADOVA PUTEM PONOVLJENOG PREGOVARAČKOG
POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI**

**Premet nabavke: Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja
Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo**

Broj nabavke: A-III-46/17

Datum, 22.09.2017. godine

Ugovorni organ: Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Radićeva 6, 71000 Sarajevo

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE I POČETNIH PONUDA:

Ovim pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće i početnih ponuda, pozivate se da dostavite Zahtjev za učešće i početnu ponudu u ponovljenom pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, a za nabavku radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Ponovljeni pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci se provodi nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, u kojem nijedna ponuda nije dostavljena u ostavljenom roku, a sve u skladu sa članom 21. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH (u daljem tekstu: Zakon) i nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci, u kojem nijedan zahtjev za učešće nije dostavljen u ostavljenom roku.

NAPOMENA: Tenderska dokumentacija ponovljenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci će, u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona biti objavljena na web stranici Ugovornog organa, danom upućivanja potencijalnim kandidatima, te će na taj način biti dostupna svim zainteresovanim kandidatima. Svi zainteresovani kandidati, kojima nije upućena tenderska dokumentacija, a koji su istu preuzeli sa web stranice Ugovornog organa, dužni su obavijestiti Ugovorni organ da imaju namjeru predati svoje Zahtjeve za učešće, na fax: 033/276-870 ili na e-mail: amela.adzaip@pravosudje.ba, najkasnije do 28.09.2017. godine.

1.1. Faza br. 1 – Pretkvalifikacija i dostavljanje početnih ponuda i poziv za pregovaranje

Kandidati podnose Zahtjeve za učešće i početnu ponudu na način i u formi koje nalaže Ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda Zahtjeve za učešće i početnu ponudu koje su pristigli od kandidata, u skladu s odredbama čl. 45.-51. Zakona i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje Ugovora, uzimajući u obzir:

- a) ličnu situaciju kandidata/ličnu sposobnost,
- b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
- c) ekonomsku i finansijsku sposobnost,
- d) tehničku i profesionalnu sposobnost.

Ugovorni organ o fazi pretkvalifikacije i dostavljanja početne ponude sastavlja zapisnik, u koji unosi sve bitne činjenice i donosi odluku o rezultatima pretkvalifikacije, te istu, skupa sa zapisnikom dostavlja kandidatima.

Zahtjevi i početne ponude dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio Ugovorni organ, vraćaju se kandidatima neotvoreni.

Nakon prijema Zahtjeva za učešće i početnih ponuda, Ugovorni organ pismenim putem poziva sve kvalifikovane kandidate koji su dostavili zahtjeve za učešće i početne ponude da započnu pregovore s Ugovornim organom, odnosno obavještava ih o datumu i tačnom vremenu održavanja pregovora.

1.2. Faza br. 2 – Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda

Nakon zaključivanja pregovora, Ugovorni organ šalje Poziv za podnošenje konačnih ponuda onim ponuđačima s kojim je pregovarao. Ponuđači dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će Ugovorni organ pregledati, da bi se osiguralo da su ponude prihvatljive. Ugovorni organ ocjenjuje konačne ponude. Nakon toga Ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

1.3. Uslovi za kvalifikaciju i kriteriji za ocjenu početnih ponuda

Da bi bili pozvani na učešće u pregovaračkom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 45.-51. Zakona, koji su detaljno opisani u tačkama 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. i 4.8. tenderske dokumentacije.

Zahtjevi za učešće i početne ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: **Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Radićeva 6, 71000 Sarajevo, najkasnije do 29.09.2017. godine do 11.00 sati.** Svi kandidati će biti obaviješteni o ishodu kvalifikacije i to u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Samo kvalificirani kandidati će biti pozvani da dostave konačne ponude, nakon obavljenih pregovora o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora, ako Ugovorni organ ocijeni da ima osnova za pregovaranje u cilju postizanja ekonomski, tehnički i pravno najpovoljnije ponude.

1.4. Kriteriji za ocjenu konačnih ponuda

Kriterij: najniža cijena.

Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom.

Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je Ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona i podzakonskih akata ima pravo da uloži žalbu na postupak na način i u roku koji je određen u čl. 99. i 101. Zakona.

1.5. U skladu sa članom 52. stav 4. Zakona, u ovom postupku javne nabavke ne mogu učestvovati sljedeći privredni subjekti:

- Nema privrednih subjekata koji ne bi mogli učestvovati u ovom postupku javne nabavke, u skladu sa članom 52. Zakona.

2. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU:

Naziv ugovornog organa: Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Adresa: Radićeva 6, 71000 Sarajevo

Identifikacioni broj (JIB): 4200223290004

Telefon: 033/276-813

E-mail: amela.adzaip@pravosudje.ba

Web-stranica: kt-sarajevo.pravosudje.ba

2.1. Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime Ugovornog organa s kandidatima: Amela Adžaip, tel: 033/276-802, e-mail adresa: amela.adzai@pravosudje.ba.

2.2. Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjeve za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležne kontakt osobe iz tačke 2.1., u protivnom drugi način korespondencije Ugovorni organ ne smatra validnim.

3. PREDMET NABAVKE:

3.1. Predmet nabavke, vrsta postupka, oznaka i naziv JRJN: Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo putem ponovljenog pregovoračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci, JRJN 45213100-4 Građevinski radovi na poslovnim zgradama, koje obuhvaćaju:

- DEMONTAŽA I RUŠENJE,
- BETONSKE RADOVE,
- ČELIČNA KONSTRUKCIJA,
- ZIDARSKI RADOVI,
- PODNE OBLOGE – PARKETARSKI RADOVI,
- KROVNA KONSTRUKCIJA,
- KROVOPOKRIVAČKE RADOVE,
- HIDRO I TERMO IZOLATERSKI RADOVI,
- SUHA GRADNJA,
- KERAMIČARSKA RADOVA,
- MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI,
- FASADRESKI RADOVI,
- LIMARSKI RADOVI,
- KROVNA ALUMINIJSKA BRAVARIJA,
- UNUTRAŠNJA ALUMINIJSKA BRAVARIJA,
- STOLARSKI RADOVI,
- OSTALI RADOVI,
- RADOVI NA INSTALACIJI OPREME ZA DOJAVU POŽARA,
- INSTALACIJA KOMUNIKACIONE MREŽE,
- ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI,
- MAŠINSKI RADOVI,
- IZRADA UGRADBENOG NAMJEŠTAJA.

Radovi uključuju sve projektom predviđene radove za koje je dat predmjer radova u ovoj tenderskoj dokumentaciji (Aneks 7. – bit će dostavljen s Pozivom za dostavu početnih ponuda kvalifikovanim kandidatima, u drugoj fazi javne nabavke).

3.2. Nabavka se provodi na osnovu: Odluke o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke broj: A-III-46/17 od 29.08.2017. godine.

3.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Ugovor o nabavci radova.

3.4. Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): 256.400,00 KM

3.5. Mjesto izvršenja radova: sjedište Ugovornog organa.

3.6. Radovi će se izvršavati u periodu: 90 dana od potpisa ugovora i uvođenja u posao.

Rok završetka radova ne može biti duži od 90 kalendarskih dana od datuma uvođenja Izvođača u posao, a rok za uvođenje Izvođača u posao je najkasnije 15 dana od dana potpisivanja Ugovora i imenovanja Nadzornog organa.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti na ime ugovorene kazne penale u iznosu od 1‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka predmetnih radova. Visina ugovorene kazne ne može prijeći 5% od ugovorene cijene radova koji su predmet nabavke. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Ugovornog organa. Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo uslijed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveza postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja, na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati.

Plan izvršenja ugovora (detaljan Dinamički plan realizacije ugovora), Izvođač će napraviti prije početka izvođenja radova, uz suglasnost Naručioca/Investitora.

NAPOMENA: Dinamički plan realizacije Ugovora je potrebno izraditi tako da se tokom izvođenja radova radni procesi unutar sjedišta Ugovornog organa odvijaju neometano.

3.7. Plaćanje: Plaćanje izvršenih radova će se vršiti u roku od 30 (trideset) dana, a na osnovu ispostavljenih privremenih situacija i okončane situacije.

3.8. Garantni rok: Garantni rok za izvedene radove je 24 (dvadeset četiri) mjeseca od dana potpisivanja Zapisnika o prijemu, a garancija na ugrađenu opremu i materijal treba biti u skladu sa deklaracijom proizvođača. Odabrani ponuđač je dužan u roku od sedam (7) dana od dana potpisivanja Zapisnika o prijemu Ugovornom organu dostaviti bankovnu garanciju za garantni period na iznos od 10% od vrijednosti ugovora, koja će važiti 24 (dvadesetčetiri) mjeseca + 30 dana.

3.9. Da li se namjerava sklopiti okvirni sporazum s najpovoljnijim ponuđačem: Ne.

3.10. Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude ili više alternativnih ponuda od strane jednog ponuđača je razlog za odbijanje tog ponuđača.

3.11. Podjela na lotove: Ne

4. FAZA BR. 1 – PRETKVALIFIKACIJA I POZIV ZA DOSTAVU POČETNIH PONUDA:

4.1. MJESTO, DATUM I VRIJEME PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE I POČETNIH PONUDA:

Rok za podnošenje zahtjeva za učešće i početnih ponuda ističe dana **29.09.2017. godine u 11.00 sati**. Svi zahtjevi i početne ponude koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će biti kandidatu vraćeni neotvoreni. Ugovorni organ neće provoditi javno otvaranje zahtjeva, dok će javno otvaranje konačnih ponuda kvalifikovanih kandidata biti provedeno u skladu sa odredbama Zakona.

Zahtjevi za učešće i početne ponude se podnose na sljedeću adresu: **Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Radićeva 6, 71000 Sarajevo.**

4

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

- **naziv i adresa Ugovornog organa:** Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Radićeva 6, 71000 Sarajevo;
- **naziv i adresa kandidata u lijevom gornjem uglu koverta, s naznakom da je u pitanju ZAHTEJ ZA UČEŠĆE – FAZA BR. 1 PRETKVALIFIKACIJA I DOSTAVA POČETNIH PONUDA;**
- **evidencijski broj nabavke:** A-III-46/17;
- **naziv predmeta nabavke:** Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
- **naznaka „NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“.**

Zahtjev za učešće i početna ponuda se izrađuju na način da čini cjelinu i mora biti napisan neizbrisivom tintom.

Ispravke u zahtjevu za učešće i početnoj ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom kandidata, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi zahtjeva za učešće i početne ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve strane zahtjeva za učešće i početne ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista. Zahtjev za učešće i početna ponuda neće biti odbačen ukoliko su listovi zahtjeva za učešće numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u tenderskoj dokumentaciji.

Zahtjev za učešće i početna ponuda se dostavlja u **originalu i 1 (jednoj) kopiji**, u koverti na kojoj će čitko pisati:

„ORIGINAL ZAHTEJEVA ZA UČEŠĆE I POČETNE PONUDE“ i „KOPIJA ZAHTEJEVA ZA UČEŠĆE I POČETNE PONUDE“

4.2. LIČNA SPOSOBNOST:

Uslovi za učešće i potrebni dokazi:

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

- a) da nema smetnje za njihovo učešće u smislu odredbe člana 45. Zakona;
- b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;
- c) da njihova ekonomska i finansijska sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora;
- d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora.

U skladu sa članom 45. Zakona, zahtjev i početna ponuda se odbija ako je kandidat:

- a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
- b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

5

- c) propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
- d) propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan.

Ugovorni organ može odbiti zahtjev za učešće i početnu ponudu i ukoliko utvrdi da je kandidat:

a) bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine.

U svrhu ispunjavanja uslova u vezi sa članom 45. Zakona, kandidati trebaju dostaviti **Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definisani (tačkom 4.2. od a) do d) tenderske dokumentacije, član 45. Zakona). Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 2. tenderske dokumentacije.**

NAPOMENA:

Kandidat može uz izjavu, tj. uz svoj zahtjev za učešće i početnu ponudu odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u izjavi. Ovim se kandidat oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran kao najpovoljniji ponuđač nakon dostavljene konačne ponude.

Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 4.2.:

- a) Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca (ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika);
- b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti (ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti);
- c) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;
- d) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačaka c) i d) Ugovorni organ prihvata i sporazum kandidata sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obaveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je kandidat zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave zahtjeva za učešće, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj kandidat neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 4.2. ne smiju biti starija od tri mjeseca računajući od krajnjeg datuma za dostavljanje zahtjeva za učešće, a dostavlja ih izabrani ponuđač **u roku do pet dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno nakon okončane posljednje faze ponovljenog pregovaračkog postupka javne nabavke radova prema Pozivu za dostavljanje konačnih ponuda – faze br. 2.** Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Za kandidate/ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtijeva se posebna nadovjera dokumenata.

U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definisane tačkom 4.2. tenderske dokumentacije, Ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima, sa ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date izjave iz tačke 4.2.

NAPOMENA:

Dokumente navedene u tački 4.2. tenderske dokumentacije, izabrani ponuđač dostavlja u roku ne dužem od pet (5) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno nakon okončane posljednje faze ponovljenog pregovaračkog postupka javne nabavke radova prema Pozivu za dostavljanje konačnih ponuda – faze br. 2. Navedene dokumente, original ili ovjerene kopije originala, ne starija od tri mjeseca, računajući od krajnjeg datuma za dostavljanje zahtjeva za učešće, moraju biti fizički dostavljeni na protokol Ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u radnom vremenu Ugovornog organa (od 08:00 do 16:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji način su poslani.

4.3. SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI:

Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, član 46. Zakona, kandidati moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju uz zahtjev za učešće i početnu ponudu dostaviti **dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbijede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.**

Kandidat sa sjedištem u BiH, kao dokaz sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, može dostaviti original ili ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji/upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili Aktuelnog izvoda/Izvoda iz sudskog registra, kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru.

Kandidat čije je sjedište izvan BiH, kao dokaz sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, dostavlja odgovarajući dokument, koji odgovara zahtjevu iz člana 46. Zakona, a koji je izdat od nadležnog organa, sve prema važećim propisima zemlje sjedišta kandidata/zemlje u kojoj je registrovan ponuđač.

Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. **Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.**

4.4. EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST:

Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, član 47. Zakona, zahtjev za učešće i početna ponuda će biti odbačen ako kandidat ne ispuni sljedeće minimalne uslove:

a) Da nijedan transakcijski račun kandidata nije blokirano.

Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, zahtjev za učešće i početna ponuda će biti odbačen ako kandidat ne ispuni sljedeće minimalne uslove, a koji se mogu potvrditi sa dokazima i to:

- a) Izjava u skladu sa članom 47. Zakona, popunjena i ovjerena od strane kandidata, koja je sastavni dio TD – Aneks 3.
- b) Potvrda/Izvještaj Centralne banke o aktivnosti transakcijskih računa pravne osobe, na kojoj će biti taksativno navedeni svi računi kandidata i podaci o aktivnosti navedenih računa (**ovaj dokument se prilaže u običnoj kopiji**). Datum na navedenom dokumentu ne smije biti stariji od tri mjeseca od krajnjeg datuma za predaju zahtjeva za učešće.

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja kandidata će se izvršiti na osnovu dostavljene **Izjave ovjerene od strane kandidata, koja se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 3. tenderske dokumentacije i obične kopije Potvrde/Izvještaja Centralne banke o aktivnosti transakcijskih računa pravne osobe.**

Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke, dužan je dostaviti ovjerenu fotokopiju dokumenta traženog u tački b). **Dokument naveden u tački 4.4. tenderske dokumentacije, izabrani ponuđač dostavlja u roku ne dužem od pet (5) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno nakon okončane posljednje faze ponovljenog pregovaračkog postupka javne nabavke radova prema Pozivu za dostavljanje konačnih ponuda – faze br. 2. Navedeni dokument, original ili ovjerenu kopiju originala, ne stariji od tri mjeseca, računajući od krajnjeg datuma za dostavljanje zahtjeva za učešće, mora biti fizički dostavljen na protokol Ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u radnom vremenu ugovornog organa (od 08:00 do 16:00 sati), te za Ugovorni organ nije relevantno na koji način su poslani.**

4.5. TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST:

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, član 51. Zakona, kandidati trebaju ispuniti sljedeće minimalne uslove i to:

- a) da kandidat u posljednjih 5 (pet) godina ima uspješno iskustvo u izvođenju unutrašnjih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji javnih ili poslovnih objekata u najmanje dva (2) ili više ugovora, a čija zbirna vrijednost navedenih radova jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti predmetne javne nabavke;
- b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvođača radova i/ili njegovog rukovodnog osoblja i naročito kvalifikacije lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova su sljedeće:
 - Zaposleno najmanje 15 (petnaest) lica kao zaposlenika na neodređeno vrijeme, od kojih minimalno 1 (jedan) dipl. ing. građ. ili dipl. ing. arh. sa najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i s položenim stručnim ispitom;
 - U svom timu za potrebe realizacije ovog projekta treba da obezbijedi minimum sljedeće stručno osoblje:

- 1 dipl. ing. građevine sa min. 5 godina iskustva u struci i položenim stručnim ispitom ili 1 dipl. ing. arh. sa min. 5 godina iskustva u struci i s položenim stručnim ispitom;
- 1 dipl. ing. mašinstva sa min. 5 godina iskustva u struci i s položenim stručnim ispitom;
- 1 dipl. ing. elektrotehnike – slaba struja sa min. 5 godina iskustva u struci i s položenim stručnim ispitom;
- 1 dipl. ing. elektrotehnike – jaka struja sa min. 5 godina iskustva u struci i s položenim stručnim ispitom;

NAPOMENA: Kandidat treba da ima zaposlenih na neodređeno vrijeme ili dipl. ing. građ. sa 5 (pet) godina iskustva u struci i s položenim stručnim ispitom ili dipl. ing. arh. sa 5 (pet) godina iskustva u struci i s položenim stručnim ispitom, a ostali inženjeri koji čine stručni tim mogu biti angažirani po ugovoru ili sporazumu o međusobnoj poslovno-tehničkoj saradnji.

c) Izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže kandidat u svrhu izvršenja Ugovora. Kandidat treba da ima mogućnost pristupa sljedećim tehničkim objektima i opremi, koja će biti na raspolaganju za izvršenje Ugovora: kamion, cijevna skela, dizalica (auto dizalica, skip dizalica ili neka druga), građevinski lift, kompresor za rušenje i građevinska oprema potrebna za instalaterske i zanatske radove.

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti kandidata će se izvršiti na osnovu jednog ili više dokaza, kojim se isključivo dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova iz tačke 4.5. TD:

- a) **Izjava u skladu sa članom 51. Zakona, popunjena i ovjerena od strane kandidata, koja je sastavni dio TD – Aneks 4;**
- b) **Referenc listu** – listu izvedenih radova u posljednjih 5 (pet) godina, u kojoj najmanje dva (2) ili više Ugovora, čiji su predmet radovi na izvođenju unutrašnjih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na izgradnji javnih ili poslovnih objekata, a čija je ukupna ugovorena vrijednost (zbirno) jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti predmetne javne nabavke, sa Potvrdama investitora o uspješno izvršenim radovima. Potvrde obavezno moraju sadržavati:
 - vrijednost realiziranog ugovora;
 - datum i mjesto potpisa ugovora i izvođenja radova;
 - predmet ugovora;
 - navod da su ugovori uspješno realizirani, odnosno da li su završeni u skladu sa pravilima;
- c) **Matičnu evidencije uposlenih, izdate od strane nadležne Poreske uprave ili druge nadležne institucije;**
- d) **Kopije diploma;**
- e) **Kopije uvjerenja o položenim stručnim ispitima za sve tražene inženjere i**
- f) **Životopisi (biografije) angažiranih inženjera.**

NAPOMENA: Za angažirane inženjere, koji nisu uposleni kod kandidata, pored navedenih dokumenata, potrebno je priložiti i ugovor ili sporazum o međusobnoj poslovno-tehničkoj saradnji;

- g) **Izjavu o tehničkim sredstvima – spisak opreme** kojom kandidat raspolaže za predmetnu nabavku, sa priloženim inventurnim listom ili ugovorom o najmu (ukoliko ponuđač nije vlasnik navedene opreme).

Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 4.5. dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U slučaju da zahtjev za učešće početnu ponudu dostavlja grupa kandidata: Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 4.2. (lična sposobnost) i tačkom 4.3. (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti) ovog poziva za učešće moraju se posebno dostaviti / pripremiti za svakog člana grupe kandidata.

Članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan set / paket dokumenata za:

- a) dokumenata koji su navedeni u tački 4.4. (ekonomska i finansijska sposobnost) i tački 4.5. (tehnička i profesionalna sposobnost) ove tenderske dokumentacije,
- b) kao i ostalih dokumenata, koji su traženi pozivom za učešće i pozivom za dostavljanje početnih ponuda.

4.6. POVJERLJIVOST DOKUMENTACIJE KANDIDATA:

S obzirom da se ovim pozivom za učešće zahtijevaju samo dokazi o ispunjavanju kvalifikacionih uslova (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona), odnosno samo dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 45.-51. Zakona, u zahtjevu za učešće i početnoj ponudi niti jedan podatak se ne može smatrati povjerljivim.

U skladu sa članom 11. stav (1) Zakona, podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača.

4.7. IZMJENA, DOPUNA I POVLAČENJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE I POČETNIH PONUDA:

Do isteka roka za prijem zahtjeva za učešće i početne ponude, kandidat može svoj zahtjev za učešće i početnu ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 4.1. tenderske dokumentacije, i to:

KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
Radićeva 6
71000 Sarajevo

ZAHTJEV ZA UČEŠĆE I DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE U PONOVLJENOM PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA ZA NABAVKU RADOVA NA IZGRADNJI I SANACIJI SJEVERNOG KRILA POTROVLJA KANTONALNOG TUŽILAŠTVA KANTONA SARAJEVO
Broj nabavke: A-III-46/17

IZMJENA/DOPUNA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE I POČETNE PONUDE
„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani koverta kandidat je dužan da navede sljedeće:
Naziv i adresa kandidata /grupe kandidata.

Kandidat može do isteka roka za prijem zahtjeva za učešće i početne ponude odustati od svog zahtjeva za učešće i početne ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od zahtjeva za učešće i početne ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do isteka roka za prijem zahtjeva za učešće i početne ponude.

Zahtjev za učešće i početna ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem zahtjeva za učešće i početne ponude.

4.8. SUKOB INTERESA:

U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, Ugovorni organ će odbiti zahtjev za učešće i početnu ponudu ukoliko je kandidat koji je dostavio zahtjev za učešće i početnu ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku Ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

Kandidat je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama, čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 5.).

4.9. POJAŠNJENJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE I POČETNE PONUDE, DONOŠENJE ODLUKE O REZULTATIMA KVALIFIKACIJE I SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE I POČETNE PONUDE:

Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, sa tim da ne mijenja suštinu svoga zahtjeva i početne ponude, i to u roku koji odredi Ugovorni organ.

Kandidati će odmah biti obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

Ugovorni organ će pozvati kandidate koji ispunjavaju minimalne uslove koje je odredio Ugovorni organ da sudjeluju u pregovorima, ako Ugovorni organ ocijeni da su isti potrebni.

Kako bi ispunio uslove pretkvalifikacije i uslove za dostavljanje početne ponude, kandidat je dužan dostaviti sljedeća dokumenta:

- a) Obrazac Zahtjeva za učešće – (Aneks 1.);
- b) Izjavu u skladu sa članom 45. Zakona, kako je navedeno tačkom 4.2. T.D. – (Aneks 2.);
- c) Izjavu u skladu s članom 47. Zakona, kako je navedeno u tački 4.4. T.D. – (Aneks 3.) i kopija dokumenta navedenog u tački 4.4. T.D;
- d) Izjava u skladu s članom 51. Zakona, kako je navedeno u tački 4.5. T.D. – (Aneks 4.) i originale ili ovjerene fotokopije dokumenata navedenih u tački 4.5. tačke b), c), d), e), f) i g) T.D.;
- e) Izjavu u skladu sa članom 52. Zakona, kako je navedeno tačkom 4.8. T.D. – (Aneks 5.)
- f) Dokaz da je dobavljač registrovan za obavljanje poslova određene djelatnosti, kako je to navedeno u tački 4.3. ove T.D;
- g) Popunjen i ovjeren Obrazac za dostavljanje početne ponude – (Aneks 6.);
- h) Popunjen i ovjeren Obrazac za cijenu početne ponude – (Aneks 7.);
- i) Obrazac za dostavljanje povjerljivih informacija – (Aneks 8.);

- j) Popunjen i ovjeren Nacrt ugovora – (Aneks 10.);
k) Izjava ponuđača da će u slučaju dodjele ugovora, a u roku od 10 dana od potpisa ugovora, obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora i rokom važenja: period važenja ugovora + 30 dana.

U slučaju dodjele ugovora ponuđač dostavlja bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora u formi koja će biti sastavni dio tenderske dokumentacije ovog Poziva za dostavu zahtjeva za učešće i početne ponude – (Aneks 9.).

U slučaju dodjele ugovora bezuslovna bankarska garancija za dobro izvršenje posla - ugovora poslužit će za pokrivanje svake štete i troškova koje ugovorni organ može imati ukoliko izabrani ponuđač prekrši ugovor za vrijeme njegovog trajanja (90 dana od potpisa ugovora i uvođenja u posao) + 30 dana.

Ukoliko ponuđač ne dostavi bankovnu garanciju u predviđenom roku, Ugovor će se smatrati apsolutno ništavnim.

- l) Izjava u vezi sa preferencijalnim tretmanom (u skladu s Odlukom Vijeća ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana).

NAPOMENA:

Potpisivanjem i dostavljanjem Aneksa 6. – Obrazac za dostavljanje ponude, smatra se da je ponuđač dostavio ovu izjavu traženu pod k) i l) i nije potrebno posebno da je prilaže u ponudi.

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu s ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem početne ponude.

Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

Početna ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom.

Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista.

4.10. ISPRAVKA I/ILI IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE:

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće i početne ponude, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev kandidata za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmijeniti tendersku dokumentaciju.

U slučaju da je izmjena/dopuna tenderske dokumentacije takve prirode da će za pripremu zahtjeva za učešće i početne ponude biti potrebno dodatno vrijeme, Ugovorni organ dužan je produžiti rok za prijem zahtjeva za učešće i početne ponude, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijem zahtjeva za učešće i početnih ponuda. Ugovorni organ je dužan, bez navođenja identiteta privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje, u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim kandidatima/potencijalnim ponuđačima.

4.11. INSTRUKCIJE ZA PONUĐAČA – ZAHTJEVI PO PITANJU JEZIKA:

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i Ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalogi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencija) između Ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa, broj: 033/276-870, uz obavezu da se ista prosljedi poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude.

4.12. PREFERENCIJALNI TRETMAN:

Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primijeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, donesenoj od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 83/16). U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, ponuđači su obavezni dostaviti izjavu predviđenu u Aneksu 6.

5. FAZA BR. 2. – DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE:

Ponuđač koji je učestvovao u pregovorima s Ugovornim organom će biti pozvan da podnese konačnu ponudu.

Rok za dostavljanje konačnih ponuda i javno otvaranje odredit će Ugovorni organ u Pozivu za dostavljanje konačne ponude, nakon obavljenih pregovora. Ponuđač ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskazuju u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od tri dana.

Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se saopštiti sljedeće informacije:

- naziv ponuđača;
- ukupna cijena navedena u ponudi;
- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan.

Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta ponuđača ukoliko nije potpisnik ponude, odnosno upisan u registar kao lice za zastupanje. Ukoliko nema zvanične punomoći ponuđač može, kao i ostala zainteresovana lica, prisustvovati javnom otvaranju, ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

NAPOMENA:

Javno otvaranje se održava samo u slučaju da je više ponuđača pozvano da podnesu konačne ponude.

5.1. SADRŽAJ KONAČNE PONUDE:

- a) Popunjen i ovjeren Obrazac za dostavljanje konačne ponude – (Aneks 6.a));
- b) Popunjen i ovjeren Obrazac za cijenu početne ponude – (Aneks 7.a)).

Konačna ponuda se dostavlja u **originalu i 1 (jednoj) kopiji**, u koverti na kojoj će čitko pisati:

„ORIGINAL KONAČNE PONUDE“ i „KOPIJA KONAČNE PONUDE“

Koverta s konačnom ponudom se dostavlja na adresu Ugovornog organa: Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Radićeva 6, 71000 Sarajevo.

Na koverti konačne ponude mora biti naznačeno:

- **naziv i adresa ugovornog organa:** Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, Radićeva 6, 71000 Sarajevo;
- **naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverta;**
- **evidencijski broj nabavke:** A-III-46/17;
- **naziv predmeta nabavke:** Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
- **oznaka „NE OTVARAJ“.**

5.2. OBAVJEŠTENJE O DODJELI:

Ponuđači će biti obaviješteni o odluci Ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka, Ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

5.3. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA:

U slučaju da je Ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, ponuđači imaju pravo uložiti žalbu, na način i u rokovima propisanim čl. 99. i 101. Zakona.

6. ANEKSI:

Sljedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

FAZA BR.1. – PRETKVALIFIKACIJA I POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I NA PREGOVARANJE:

- Aneks 1. – Obrazac zahtjeva za učešće
- Aneks 2. – Izjava iz člana 45. Zakona
- Aneks 3. – Izjava iz člana 47. Zakona
- Aneks 4. – Izjava iz člana 51. Zakona
- Aneks 5. – Izjava iz člana 52. Zakona

14

- Aneks 6. – Obrazac za dostavljanje početne ponude
- Aneks 7. – Obrazac za cijenu početne ponude
- Aneks 8. – Obrazac za dostavljanje povjerljivih informacija
- Aneks 9. – Forma garancije za dobro izvršenje posla – ugovora
- Aneks 10. – Nacrt ugovora

NAPOMENA: Ove dokumente će kandidat dobiti uz Poziv za učešće i dostavljanje početnih ponuda

FAZA BR. 2. - POZIV ZA DOSTAVLJANJE KONAČNIH PONUDA I OCJENJIVANJE KONAČNIH PONUDA:

Aneks 6.a) – Obrazac za dostavljanje konačne ponude

Aneks 7.a) – Obrazac za cijenu konačne ponude

NAPOMENA: Ove dokumente će ponuđač dobiti uz Poziv za dostavljanje konačne ponude

U ime Ugovornog organa

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Alen Šarčević

Obrazac zahtjeva za učešće

Memorandum kandidata

PREDMET: Zahtjev za učešće u javnoj nabavci u ponovljenom pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za predmet javne nabavke u skladu sa pozivom br. A-III-46/17.

U odgovoru na poziv br. A-III-46/17, ovim dostavljamo zahtjev za učešće / zahtjev za kvalifikaciju za gore navedeni postupak javne nabavke.

Ovaj zahtjev je pripremljen u skladu sa pozivom i tenderskom dokumentacijom.

Ovim potvrđujemo sljedeće:

- a) da smo registrovani u odgovarajućem profesionalnom ili trgovačkom registru i/ili da imamo pravo baviti se profesionalnom djelatnošću;
- b) da ispunjavamo minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ u vezi sa našim ekonomskim i finansijskim stanjem;
- c) da ispunjavamo minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ u vezi sa našom tehničkom i stručnom sposobnošću da izvršimo ugovor;
- d) da naša ponuda sadrži dokumentaciju zahtijevanu članom 45. Zakona.

Kao dokaz naših kvalifikacija, dostavljamo sljedeće dokaze:

(dati listu dokumenata koje traži Ugovorni organ i koje kandidat treba dostaviti)

Naziv kandidata: _____

Potpis: _____
(ovlašteni od strane gore navedene kompanije)

Datum: _____

Lista aneksa (dokazi koje traži Ugovorni organ): poredani po rednim brojevima i s nazivima aneksa

**IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 45. STAV (1) TAČKE A) DO D)
ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH
(„SLUŽBENI GLASNIK BIH“, BROJ 39/14)**

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad / općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat u postupku javne nabavke: **Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo putem ponovljenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja**, a kojeg provodi ugovorni organ **Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo**, a u skladu sa članom 45. st. (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Kandidat _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propustio ispuniti obavezu u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat s obavezom kandidata / ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje, izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000 do 10.000 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200 do 2.000 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnog organa.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa:

**IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 47. ZAKONA O
JAVNIM NABAVKAMA BIH
(„SLUŽBENI GLASNIK BIH“, BROJ 39/14)**

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:
_____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog
društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti
položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____,
čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____
(Ulica i broj), kao kandidat u postupku javne nabavke **Nabavka radova na izgradnji i sanaciji
Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo putem ponovljenog
pregovaračkog postupka bez objave obavještenja**, a kojeg provodi ugovorni organ **Kantonalno
tužilaštvo Kantona Sarajevo**, a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) pod punom
materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat _____ u navedenom postupku
javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačke
od a) do d) su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora
dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku
kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite
službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja
kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u
dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim
nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00
KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat kandidata:

M.P.

**IZJAVA O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 51. ZAKONA
O JAVNIM NABAVKAMA BIH
(„SLUŽBENI GLASNIK BIH“, BROJ 39/14)**

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat u postupku javne nabavke **Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo putem ponovljenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja**, a kojeg provodi ugovorni organ **Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo**, a u skladu sa članom 51. tačke a), b) c), d), e) i f) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeću izjavu/e:

- a) spisak izvršenih ugovora, a koji su u vezi s predmetnom nabavkom, za period ne duži od pet (5) godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je kandidat/ponuđač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od pet (5) godina;
- b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvođača radova i/ili kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja, i naročito kvalifikacije lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;
- c) angažiranom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, naročito onom osoblju koje je angažirano na poslovima nadzora i kontrole kvalitete, a za koje se ne može zahtijevati da su zaposleni kod kandidata/ponuđača;
- d) izvođača radova o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i broju rukovodećeg osoblja u posljednje tri godine;
- e) potvrdu o građevinskim mašinama i tehničkoj opremi kojom izvođač radova raspolaže u svrhu izvršenja ugovora;
- f) kandidata/ponuđača da prihvata poduzimanje mjera upravljanja zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti koje će privredni subjekt primjenjivati prilikom izvođenja radova.

(Zaokružiti tačke koje su definirane kao zahtjevi u tenderskoj dokumentaciji (jednu ili više)

Navesti precizne podatke vezane za zahtjeve iz tenderske dokumentacije:

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo utvrđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz članova od 48. do 51. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat kandidata:

Aneks 5.

PISMENA IZJAVA IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj : _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad / općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat u postupku javne nabavke: **Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo putem ponovljenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja**, a kojeg provodi ugovorni organ **Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo**, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja, u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi, u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa:

Obrazac za dostavljanje početne ponude

Broj nabavke: A-III-46/17

UGOVORNI ORGAN: Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Adresa ugovornog organa: Radićeva 6, 71000 Sarajevo

PONUĐAČ* (_____)

naziv ponuđača i ID broj ponuđača

Adresa ponuđača _____

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke, broj A-III-46/17, dostavljamo početnu ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima javne nabavke br. A-III-46/17, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom početnom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za izvršenje radova, u skladu s uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše početne ponude (bez PDV-a) je _____ KM.
Popust koji dajemo na cijenu je _____ KM.
Cijena naše ponude, s uključenim popustom, jeste _____ KM.
PDV na cijenu ponude (s uračunatim popustom) _____ KM.
Ukupna cijena za ugovor je _____ KM.

4. a) Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora o nabavci radova su rezidenti Bosne i Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za preferencijalni tretman domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom, u sastavu su ponude; ili
b) Naše preduzeće ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

(ZAKRUŽITI JEDNU OD OPCIJA)

5. Ova početna ponuda važi _____ dana (minimalno 90 dana), računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do (..... / /) (datum).
6. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:
- a) dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;
- b) dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

M.P.

Ovlašteno lice ponuđača

(ime i prezime)

potpis

Sadržaj početne ponude

Naša početna ponuda sadrži dokumente označene od 1 do _____ i to

1.

2.

3.

itd

Ovlašteno lice ponuđača

(ime i prezime)

potpis

OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE - RADOVI

Strana ____ od ____

Naziv dobavljača _____

Ponuda br. _____

R.br.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troškove)	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a
1	2	4	5	6	7
1.	DEMONTAŽA I RUŠENJE				
1.1.	Pažljiva demontaža postojećeg krova od crijepa sa odlaganjem u stranu. Nakon demontaže potrebno je izvršiti pregled kvaliteta demontiranog crijepa, te sa predstavnikom Investitora zapisnički konstatirati procent iskoristivosti istog. Pošto se skida 250m ² crijepa, a novoprojektovana površina za crijep iznosi 155m ² , pretpostavka je da se ista može pokriti postojećim crijepom. Eventualni višak zdravog crijepa odvesti na mjesto koje odredi Investitor, a sav neupotrebljivi odvesti na gradsku deponiju. Maksimalna udaljenost do 20 km. Na isti način treba tretirati i postojeće snjegobrane. Obračun po m²	m ²	250,00		
1.2.	Demontaža kompletne postojeće krovne konstrukcije izrađene od klasične drvene rezane građe, spuštanje niz objekt, te odvoz na mjesto koje odredi Investitor ili na gradsku deponiju. Demontaža podrazumijeva i sve limene opšave, uvale, horizontalne i vertikalne cijevi i sl. Maksimalna udaljenost do 20 km. Obračun po m²	m ²	250,00		
1.3.	Demontaža postojećih prozora u prostoru kotlovnice – dimenzije 275x100 cm, te odvoz na gradsku deponiju ili na mjesto koje odredi Investitor. Maksimalna udaljenost do 20 km. Obračun paušalno	paušal	1,00		
1.4.	Rušenje dijela zida od pune opeke d=30cm u prostoru kotlovnice, skupljanje nastalog šuta, te odvoz na gradsku deponiju (cca 0,60m ³). Obračun paušalno	paušal	1,00		
1.5.	Demontaža kompletne postojeće podne obloge i podloge, skupa sa svim slojevima sve do oplata, skupljanje nastalog šuta, te odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m²	m ²	195,20		
UKUPNO DEMONTAŽA I RUŠENJE:					

2. BETONSKI RADOVI					
2.1.	Betoniranje rubne grede u dvostranoj oplati MB 30. Rubna greda je širine 30 cm i visine 30 cm sa ugradnjom armature prema statičkom računu. Obračun po m³ izbetonirane rubne grede skupa sa potrebnom oplatom koje ide 6,66 m ² /m ³ betona i ugradnjom potrebne armature prema statičkom računu.	m ³	6,30		
2.2.	Nabavka materijala, sječenje, savijanje i postavljanje armature prema statičkom računu. Obračun po kg. RA 400/500	kg	608,00		
2.3.	Izrada oslonca glavne nosive konstrukcije sastavljene od nosača IPE 270 u opečnom zidu. Pozicija rada se sastoji od štemanja opečnog zida dim. 20x100x40cm, postavljanju oplata, betoniranju betonom MB 30 i ugradnji ankera čelične konstrukcije. Radove izvesti u skladu s, detaljima iz konstruktivne faze projekta. Obračun po kom.	kom	3		
UKUPNO BETONSKI RADOVI:					
3. ČELIČNA KONSTRUKCIJA					
3.1.	Izrada i montaža čelične konstrukcije krova prema statičkom proračunu, tehničkom opisu, usvojenim dispozicijama i shemama konstrukcije, datim nacrtima i arhitektonskim detaljima, urađenim radioničkim nacrtima i specifikaciji iz konstruktivne faze. Prije izvođenja radova, Izvođač je obavezan uraditi izvedbene radioničke nacрте i pojedine detalje prilagodi svojim tehnološkim mogućnostima, te prije početka izvođenja radova i dostavi ih projektantu statičaru/predstavniku Investitora na usvajanje. Čeličnu konstrukciju potrebno je izvesti stručno i kvalitetno, u skladu sa tehničkim uslovima. Pri formiranju cijene koristiti plan čelične konstrukcije, specifikaciju materijala date u konstruktivnoj fazi projekta. Količina prema specifikaciji, za sve pozicije s uključenim čeličnim profilima. U obračun je ušla i težina koja otpada na varove, kao i svi spoljni elementi. Sve veze varene, varovi prema statičkom proračunu, a konstrukcija 2 x minimizirana i završno bojena bojom za čelik. Obračun po kg ukupno utrošenog čelika. Čelična rešetka od valjanih profila. - Glavni vezači i stubovi IPE 270: 3.316,00 kg; - rožnjače 120x80x5 mm :2.679,50 kg - UKUPNO: 5.995,50 kg - veze 5%: 299,78 kg - varovi: 3%: 179,87 kg	kg	6.475,15		
UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA:					
4. ZIDARSKI RADOVI					
4.1.	Nabavka materijala, transport fasadnih zidova probetonskim termo blokovima, debljine 20cm i visine 20cm sljedećih tehničkih karakteristika:	m ²	42,56		

	<p>- pritisna čvrstoća: 2,5 MPa, - zapreminska masa: 400 kg/m³, - razred požarne otpornosti: REI 240, - koeficijent toplinske vodljivosti: 0,11 W/mK. Zidanje se izvodi u odgovarajućem tankoslojnom malteru. Prvi red zidnih blokova položiti u sloj produženog maltera debljine cca 2cm. Spoj ispunskog zida s nosećom konstrukcijom izvesti poliuretanskom pjenu; pod međuspratnom konstrukcijom/gredom u fugi visine 1-2cm, a uz zid/stub u fugi širine 1cm. Spoj s nosećom konstrukcijom dodatno ojačati ankerima u prvom i svakom trećem redu po visini zida, kao i svakom drugom bloku u spoju sa međuspratnom konstrukcijom. Stavkom je obuhvaćena i nabavka, spravljanje i ugradnja tankoslojnog maltera, te produženog maltera, koji se nanosi prije polaganja prvog reda blokova. U količinu uključena i rubna nadzida iznad rubne AB grede. Obračun po m².</p>				
4.2.	Nabavka i priprema materijala, te zidarska obrada nakon probijanja otvora u zidu opeke Obračun paušalno.	paušal	1,00		
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:					
5.	PODNE OBLOGE – PARKETARSKI RADOVI				
5.1.	<p>Doprema materijala, te izrada slojeva poda po fazama i slojevima kako slijedi: Na postojeću međuspratnu konstrukciju, a preko daščanog pokrova potrebno je uraditi sljedeće: - Daščanu oplatu očistiti od prašine - PE FOLIJA – PARNA BRANA - NIVOGRAN BT – 6,0 cm SUHI ESTRIH F145 – 2,5 cm NAPOMENA: Poziciju u svemu raditi prema uputstvu proizvođača ili dobavljača, a preporuka je da radove izvodi certificirana firma za tu vrstu posla. Nabavka materijala, transport, te postavljanje završne podne obloge, na pripremljenoj podlozi od suhog estriha debljine 2,5 cm/aqua panel ploče/ od laminata debljine D=8 cm, dimenzija 129x194 mm, posebno otporan na trenje i grebanje, vodootporan tretman po ivicama laminata, lako postavljanje bez upotrebe ljepila /sistem klik-klak/, antistatička svojstva, kao što je laminat Tarcet smart pro 832 ili ekvivalent. Spojeve poda i zida obraditi tipskom pripadajućom lajsnom. Ugradnja i pripadajuća oprema, sve prema uputstvima proizvođača.. Konačan odabir boje i dezena podne obloge vrši Investitor, na osnovu predočenih uzoraka. Obračun po m²</p>	m ²	175,00		
UKUPNO PODNE OBLOGE – PARKETARSKI RADOVI:					
6.	KROVNA KONSTRUKCIJA				
6.1.	Doprema materijala, te izrada novih slojeva krovne konstrukcije i podkonstrukcije, skupa sa pokrovom i stropnom oblogom, po fazama i slojevima, kako slijedi:	m ²	155,00		

	<p>DIO KROVA S POKROVOM OD CRIJEPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OSB PLOČE – 1,5 cm, - PARNA BRANA, - SEKUNDARNA KONSTRUKCIJA – TERMIKA – 17 cm, - DRVENI ROGOVI – TERMIKA – 10 cm, - PRIMARNA ČELIČNA KONSTRUKCIJA – obrađena u čeličnim konstrukcijama, - DAŠČANI POKOV – 24 mm - PAROPROPUSNA-VODENOPROPUSNA FOLIJA, - LETVA PODUŽNA 5x3cm, - LETVA POPREČNA 5x3cm, - POKROV OD CRIJEPA – obrađeno u krovopokrivačkim radovima. <p>Obračun po m²</p>				
6.2.	<p>Doprema materijala, te izrada novih slojeva krovne konstrukcije i podkonstrukcije skupa sa pokrovom i stropnom oblogom, po fazama i slojevima, kako slijedi:</p> <p>DIO KROVA S POKROVOM OD PLASTIFICIRANOG LIMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GIPS KARTONSKE PLOČE S PODKONSTRUKCIJOM I TERMIKOM – obrađeno u suhoj gradnji, - PARNA BRANA, - SEKUNDARNA KONSTRUKCIJA – TERMIKA – 17cm, - DRVENI ROGOVI – TERMIKA – 10 cm, - PRIMARNA ČELIČNA KONSTRUKCIJA – obrađena u čeličnim konstrukcijama, - DAŠČANI POKROV – 24cm, - PAROPROPUSNA-VODENOPROPUSNA FOLIJA, - ALUMINIJSKI PLASTIFICIRANI LIM - obrađeno u krovopokrivačkim radovima. <p>Obračun po m²</p>	m ²	95,00		
UKUPNO KROVNA KONSTRUKCIJA:					
7.	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI				
7.1.	<p>Izrada krova od postojećeg, demontiranog crijepa, preko nove krovne konstrukcije i podkonstrukcije. U cijenu uračunati i sva potrebna rezanja, ukrajanja, te postavljanje postojećih snjegobrana.</p> <p>Obračun po m²</p>	m ²	155,00		
7.2.	<p>Nabavka materijala, transport, iznos, te montaža novog krova od aluminijskog plastificiranog, dvostruko falcanog lima debljine 0,05cm. Konačan odabir vrste, načina postavljanja i boje lima vrši Investitor na osnovu predloženih kataloških i tehničkih listova. Pokrov od lima montirati u svemu prema uputama proizvođača ili dobavljača, te prema svim tehničkim uslovima za ovu vrstu posla. U cijenu uračunati i potrebni sitni spojni materijal za pričvršćivanje, te sve potrebne tipske elemente ventilacije, opšave i sl.</p> <p>Obračun po m²</p>	m ²	95,00		

7.3.	Nabavka, transport, iznos, te montaža drvenih, gotovih krovnih prozora dimenzija 140x80cm. U cijenu uračunati i nabavku i postavljanje odgovarajućih tipskih opšava za krovne prozore. NAPOMENA: Krovini prozori u crtežima označni kao krovna stolarija, POZICIJA KS. Obračun po komadu	kom	12		
UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI:					
8.	HIDRO I TERMO IZOLATERSKI RADOVI				
8.1.	Nabavka materijala, transport, te izrada horizontalne hidroizolacije u prostoru u dograđenom dijelu kotlovnice preko gotove podloge. Hidroizolacija se radi s gotovim hidroizolacionim premazom certificiranog proizvođača, u svemu prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Hidroizolacioni premaz dignuti uz zidove 20cm. Sve navedeno raditi prema priloženom uputstvu proizvođača. Obračun po m²	m ²	23,00		
UKUPNO HIDRO I TERMO IZOLATERSKI RADOVI:					
9.	SUHA GRADNJA				
9.1.	<p>U cijenu po jedinici mjere uračunati potrebnu skelu, te sav vezni i pričvršćavajući materijal. Sve priključne površine na zidovima, stropu ili podu izvesti sa odgovarajućom brtvenom trakom. U cijenu ulaze sve prilagodbe-izrezivanja otvora za instalacijske i gradbene elemente, koji su ugrađeni prije završnog oblaganja. Površine se obrađuju do stanja koje je pogodno za bojenje, bez temeljnog premaza. Prije izrade pozicija suhe gradnje, potrebno je završiti sa svim zidarskim i AB pozicijama, koji su rađeni u mokrom postupku, da sušenje istih ne bi uticalo na kvaliteta izvedenih radova suhe gradnje.</p> <p>Nabavka materijala, transport, te izrada pregradnih zidova d=10cm od standardnih gips kartonskih ploča d=12,5 mm, na odgovarajućoj tipskoj čeličnoj pocinčanoj pod konstrukciji, sa umetanjem termoizolacije od kamene vune. Sve spojeve gips kartonskih ploča bandažirati odgovarajućom trakom i kanu gipsom, te iste glasovati do stanja koje omogućava kvalitetno bojenje (obrađeno u molersko-farbarskim radovima), a sve spojeve gips kartonskih ploča sa drugim konstrukcijama obraditi akril kitom. Na sve vanjske vertikalne uglove ugraditi tipske pocinčane ugaonike. Zid se izvodi sa podne podloge od estriha, do stropne konstrukcije. Oblaganje je dvostrano i dvoslojno. Spojeve na mjestima gdje ploča prilazi bravarskim pozicijama, ugradbenim elementima ili mjestima na kojima insistira nadzorni organ, završno obraditi tipskom PVC lajsnom bez silikoniranja. Tako urađen spoj mora biti čist i uredan. Na mjestima gdje se ugrađuju bravarske pozicije, na uglovima zidova, predvidjeti ojačanja sa</p>	m ²	135,00		

	odgovarajućim UA profilima. Obračun po m²				
9.2.	Nabavka materijala, transport, te izrada pregradnih zidova d=10cm od vlagootpornih gips kartonskih ploča d=12,5 mm, na odgovarajućoj tipskoj čeličnoj pocinčanoj pod konstrukciji, sa umetanjem termoizolacije od kamene vune. Sve spojeve gips kartonskih ploča bandažirati odgovarajućom trakom i kanu gipsom, te iste glasovati do stanja koje omogućava kvalitetno bojenje (obrađeno u molersko-farbarskim radovima), sve spojeve gips kartonskih ploča sa drugim konstrukcijama obraditi akril kitom. Na sve vanjske vertikalne uglove ugraditi tipske pocinčane ugaonike. Zid se izvodi sa podne podloge od estriha, do stropne konstrukcije. Oblaganje je dvostrano i dvoslojno. Spojeve na mjestima gdje ploča prilazi bravarskim pozicijama, ugradbenim elementima ili mjestima na kojima insistira projektant ili nadzorni organ, završno obraditi tipskom PVC lajsnom bez silikoniranja. Tako urađen spoj mora biti čist i uredan. Na mjestima gdje se ugrađuju bravarske pozicije, na uglovima zidova, predvidjeti ojačanja sa odgovarajućim UA profilima. Obračun po m²	m ²	7,50		
9.3.	Nabavka materijala, transport, te izrada pregradne obloge (jednostrani zid) d=7,5 cm od standardnih gips kartonskih ploča d=12,5 mm, na odgovarajućoj tipskoj čeličnoj pocinčanoj pod konstrukciji. Sve spojeve gips kartonskih ploča bandažirati odgovarajućom trakom i kanu gipsom, te iste glasovati do stanja koje omogućava kvalitetno bojenje (obrađeno u molersko-farbarskim radovima), a sve spojeve gips kartonskih ploča sa drugim konstrukcijama obraditi akril kitom. Na sve vanjske vertikalne uglove ugraditi tipske pocinčane ugaonike. Oblaganje je jednostrano dvoslojno. Spojeve na mjestima gdje ploča prilazi bravarskim pozicijama, ugradbenim elementima ili mjestima na kojima insistira projektant ili nadzorni organ, završno obraditi tipskom PVC lajsnom bez silikoniranja. Tako urađen spoj mora biti čist i uredan. Obračun po m²	m ²	19,20		
9.4.	Nabavka materijala, doprema na objekt, te oblaganje stropa gipskartonskim pločama na odgovarajućoj pocinčanoj pod konstrukciji. Oblaganje je jednostrano i jednoslojno. Sve spojeve gipskartonskih ploča bandažirati odgovarajućom trakom i kanu gipsom, te iste glasovati do stanja koje omogućava kvalitetno bojenje (obrađeno u molersko-farbarskim radovima), a sve spojeve gips kartonskih ploča sa drugim konstrukcijama, obraditi akril kitom. U cijenu uračunati i obradu gipskartonskim pločama oko krovnih prozora. Obračun po m²	m ²	212,00		
9.5.	Nabavka materijala, doprema na objekt, te oblaganje unutrašnje strane zabatnih zidova standardnim gipskartonskim pločama. Ploče se postavljaju u	m ²	20,00		

	odgovarajućem ljepilu. Oblaganje je jednostrano i jednoslojno. Sve spojeve gispkartonskih ploča bandažirati odgovarajućom trakom i kanu gipsom, te iste glasovati do stanja koje omogućava kvalitetno bojenje (obrađeno u molersko-farbarskim radovima), a sve spojeve gips kartonskih ploča sa drugim konstrukcijama, obraditi akril kitom. Obračun po m²				
UKUPNO SUHA GRADNJA:					
10.	KERAMIČARSKI RADOVI				
10.1.	Nabavka, doprema, te postavljanje prvoklasnih podnih, protukliznih, keramičkih pločica u prostoru dograđenog dijela kotlovnice. Pločice postavljati u odgovarajućem fleksibilnom keramičkom ljepilu. Konačan odabir dimenzije, dezena i načina postavljanja vrši Investitor, na osnovu predočenih uzoraka. Fug masa po izboru Investitora. Obračun po m²	m ²	19,00		
10.2.	Nabavka, doprema, te postavljanje prvoklasnih zidnih pločica u prostoru dograđenog dijela kotlovnice, u dimenziji i dezeni po izboru Investitora. Pločice postavljati u odgovarajućem fleksibilnom keramičkom ljepilu, sa otvorenom fugom 2mm. Zidna keramika se u kotlovnici postavlja u punoj visini. Konačan odabir dimenzije, dezena i načina postavljanja vrši Investitor, na osnovu predočenih uzoraka. Obračun po m²	m ²	41,30		
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:					
11.	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI				
11.1.	Nabavka, doprema materijala, te gletovanje svih površina zidova kvalitetnom glet masom dva puta. Obračun prema GNO. Obračun po m²	m ²	351,28		
11.2.	Nabavka, doprema materijala, te gletovanje svih površina stropova kvalitetnom glet masom dva puta. Obračun prema GNO. Obračun po m²	m ²	212,00		
11.3.	Nabavka, doprema materijala, te bojenje svih površina zidova kvalitetnom poludisperzivnom bojom u bijelom tonu u dva nanosa. Obračun prema GNO. Obračun po m²	m ²	351,28		
11.4.	Nabavka, doprema materijala, te bojenje svih površina stropova kvalitetnom poludisperzivnom bojom u bijelom tonu u dva nanosa. Obračun prema GNO. Obračun po m²	m ²	212,00		
UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:					
12.	FASADRESKI RADOVI				
12.1.	Površina predviđena za oblaganje termo fasadom mora biti dovoljno čvrsta, stabilna, suha, bez prljavština, prašine, ulja i masnoće, boje, kreča,	m ²	135,00		

	<p>gipsa i drugih nečistoća. Odstupanja površina koje će se obrađivati od vertikalnosti, horizontalnosti i pravog ugla ne smiju biti veća od dozvoljenih 2cm na 10m dužine. Da bi fasadna površina završno bila vertikalna kod odstupanja većih od dozvoljenih, potrebno je koristiti različite debljine stiropora, a ne nasuti deblji sloj ljepila i tako ispravljati površinu. Sva unutrašnja malterisanja i cementne glazure prije izrade termo fasade bi trebala biti završena i suha.</p> <p>Nabavka materijala, doprema i montaža fasadne skele od željeznih cijevi ili ramova, sa svim potrebnim prilazima, ogradama i zaštitnim osiguranjem u svemu prema važećim HTZ propisima, kao i tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Visina postavljanja do 7,0 m. Obračun po m²</p>				
12.2.	<p>Nabavka, doprema i izrada termo fasade. Preko pripremljenih zidova treba izvesti: Termo izolacija od tvrdo ekspaniranog polisitrena EPS d=10cm, lijepljena i pričvršćena diblovima 6 kom/m². Stakleno armaturno pletivo 14g, sa pravilnim preklopom. Armaturno ljepilo glet masa 2x. Cijenom predvidjeti sve potrebne profile – okapni profil, sokl lajsna i kutne profile za obradu ivica. Obavezno uračunati i tipske silikonske lajsne, na spoju aluminijske PVC stolarije i bravarije, sa pripadajućim zidom. Fasadu raditi u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m²</p>	m ²	49,00		
12.3.	<p>Nabavka i doprema materijala, te nanošenje završnog sloja dekorativnog maltera na dijelu fasade, tipa i granulacije po izboru Investitora. Završni sloj nanositi i zaglađivati, bez prekida, na otvorenim površinama i u odgovarajućim vremenskim uslovima (u svemu prema uputstvima proizvođača). Konačan odabir boje i nijanse vrši Investitor, na osnovu probno urađenih uzoraka. Obračun po m²</p>	m ²	49,00		
UKUPNO FASADRESKI RADOVI:					
13.	LIMARSKI RADOVI				
13.1.	<p>Ukalkulisati u jedinične cijene stavki sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, kao i sav potreban spoljni materijal. Prije izvedbe limarskih radova uzeti tačne mjere na licu mjesta. Prilikom izvedbe u svemu se pridržavati uputa proizvođača upotrijebljenih materijala. Sve izvesti prema detaljima, uključujući sva potrebna kitovanja spojeva trajno elastičnim kitom.</p> <p>Nabavka materijala, radionička izrada, te montaža limenih horizontalnih olučnih cijevi od pocinčanog lima, odgovarajuće debljine, u boji po izboru Investitora. U cijenu uračunati i odgovarajuće metalne nosače oluka. Poziciju raditi u svemu prema nacrtu i detalju. Sve mjere uzeti na licu mjesta. Obračun po m</p>	m	62,50		

13.2.	Nabavka materijala, radionička izrada, te montaža limenih vertikalnih olučnih cijevi od pocinčanog lima, odgovarajuće debljine, u boji po izboru Investitora. U cijenu uračunati i odgovarajuće metalne nosače oluka. Poziciju raditi u svemu prema nacrtu i detalju. Sve mjere uzeti na licu mjesta. Obračun po m	m	30,00		
UKUPNO LIMARSKI RADOVI:					
14.	KROVNA ALUMINIJSKA BRAVARIJA				
14.1.	POZ KS1 – FIKSNI KROVNI SVJETLARNIK Nabavka materijala, izrada, doprema i montaža pozicije kontinuiranog fiksnog krovnog svjetlarnika, na osnovu sheme izrade. Pozicija se izvodi od ALU profila, sa prekinutim termičkim mostom, a radi se kao kontinuirana strukturalna staklena stijena. Dimenzioniranje podužnih i poprečnih profila u skladu sa statičkim proračunom ponuđača, prema izloženim opterećenjima, obzirom da se radi o krovnoj ravni. Širina pozicije iznosi 60cm. U sklopu pozicije predvidjeti inox ili pocinčane čelične flah profile, preko kojih se ALU profili oslanjaju na drvenu primarnu krovnu konstrukciju. ALU profili u boji RAL 9006 ostakljeni termoizolacionim staklom 6+12+6 mm, sa obje kaljene pozicije, vanjska pozicija kaljenog stakla na mjestu strukturalno izvedenih dijelova mora biti zaptiveno strukturalnim kitom. U sastav pozicije ulazi i sav ostali pripadajući materijal (naklopne lajsne, dihtunzi, odvođi za kondens, vijci, diblovi i nitne, opšavni limovi, hidro i termoizolacija, aluminijske kopče za strukturalna stakla). Sve prema shemi izrade. Obračun po m	m	23,50		
UKUPNO KROVNA ALUMINIJSKA BRAVARIJA:					
15.	UNUTRAŠNJA ALUMINIJSKA BRAVARIJA				
15.1.	POZ UB1 – USTAKLJENA STIJENA S JEDNIM FIKSNIM DIJELOM I JEDNOKRILNIM VRATIMA Dim. 125(80+45) x 205cm Nabavka materijala, izrada, doprema i montaža pozicije na osnovu sheme izrade. Ostakljenje pozicije je kaljenim staklom 10mm sa pjeskarenjem, prema shemi. Profili su hladni – bez prekinutog termičkog mosta. Boja profila i završna obrada NATUR AL RAL 9006 – aluminij siva. Predviđena izrada aluminijske stijene kao SCHUCO ili ekvivalent, estetskih i tehničkih karakteristika, koja se sastoji od fiksnih (nadsvjetlo) i otvarajućih polja (krila vrata). Okovi prvoklasni i tipski, pripadajuće pozicije. Baglame obavezno skrivene, sa odgovarajućim brojem, prema potrebnoj nosivosti krila vrata. Brava cilindrična, s tri ključa. U cijenu vrata uračunati i automat za vrata. Obračun po komadu	kom	4		

15.2.	<p>POZ UB2 – USTAKLJENA STIJENA S JEDNIM FIKSNIM DIJELOM I JEDNOKRILNIM VRATIMA Dim. 110(80+30) x 205cm Nabavka materijala, izrada, doprema i montaža pozicije na osnovu sheme izrade. Ostakljenje pozicije je kaljenim staklom 10mm sa pjeskarenjem, prema shemi. Profili su hladni – bez prekinutog termičkog mosta. Boja profila i završna obrada NATUR AL RAL 9006 – aluminij siva. Predviđena izrada aluminijske stijene kao SCHUCO ili ekvivalent estetskih i tehničkih karakteristika, koja se sastoji od fiksnih (nadsvjetlo) i otvarajućih polja (krila vrata). Okovi prvoklasni i tipski pripadajuće pozicije. Baglame obavezno skrivene, sa odgovarajućim brojem, prema potrebnoj nosivosti krila vrata. Brava cilindrična, sa tri ključa. U cijenu vrata uračunati i automat za vrata. Obračun po komadu</p>	kom	1		
15.3.	<p>POZ UB3 – JEDNOKRILNA VRATA Dim. 80 x 205cm Nabavka materijala, izrada, doprema i montaža pozicije na osnovu sheme izrade. Ostakljenje pozicije je kaljenim staklom 10mm sa pjeskarenjem, prema shemi. Profili su hladni – bez prekinutog termičkog mosta. Boja profila i završna obrada NATUR AL RAL 9006 – aluminij siva. Predviđena izrada aluminijske stijene kao SCHUCO ili ekvivalent estetskih i tehničkih karakteristika, koja se sastoji od fiksnih (nadsvjetlo) i otvarajućih polja (krila vrata). Okovi prvoklasni i tipski pripadajuće pozicije. Baglame obavezno skrivene, sa odgovarajućim brojem, prema potrebnoj nosivosti krila vrata. Brava cilindrična, sa tri ključa. U cijenu vrata uračunati i automat za vrata. Obračun po komadu</p>	kom	1		
15.4.	<p>POZ UB4 – USTAKLJENA STIJENA S JEDNIM FIKSNIM DIJELOM I JEDNOKRILNIM VRATIMA Dim. 120(90+30) x 205cm Nabavka materijala, izrada, doprema i montaža pozicije na osnovu sheme izrade. Ostakljenje pozicije je kaljenim staklom 10mm sa pjeskarenjem, prema shemi. Profili su hladni – bez prekinutog termičkog mosta. Boja profila i završna obrada NATUR AL RAL 9006 – aluminij siva. Predviđena izrada aluminijske stijene kao SCHUCO ili ekvivalent estetskih i tehničkih karakteristika, koja se sastoji od fiksnih (nadsvjetlo) i otvarajućih polja (krila vrata). Okovi prvoklasni i tipski pripadajuće pozicije. Baglame obavezno skrivene, sa odgovarajućim brojem, prema potrebnoj nosivosti krila vrata. Brava cilindrična, sa tri ključa. U cijenu vrata uračunati i automat za vrata. Obračun po komadu</p>	kom	1		

UKUPNO UNUTRAŠNJA ALUMINIJSKA BRAVARIJA:					
16.	STOLARSKI RADOVI				
16.1.	<p>Svu stolariju dopremiti na objekt finalno obrađenu, zaštićenu PVC folijom. Montažu vršiti nakon završenih svih grubih radova, kako ne bi došlo do oštećenja.</p> <p>VANJSKA, FASADNA STOLARIJA POZ VS1 – FASADNI DVOKRILNI PROZOR dim 120x180cm</p> <p>Nabavka materijala, radionička izrada, doprema, te ugradnja drvenih fasadnih prozora, u svemu prema shemi izrade. Krilo prozora po vertikali podijeljeno u četiri ista polja, koja su oivičena dekorativnim lajsnama od istog materijala. Doprozornik, okvir i pregrade polja prozora raditi od prvoklasnog masivnog drveta J/S. Završna obrada dijelova od masivnog drveta polumat lakom na vodenoj osnovi, u boji po izboru Investitora. Ostakljene pozicije termoizolaciono staklo. Ugradnja suhomontažna U cijenu uračunati i unutrašnje i vanjske prozorske klupice. Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun po komadu</p>	kom		2	
16.2.	<p>VANJSKA, FASADNA STOLARIJA POZ VS2 – FASADNI TROKRILNI PROZOR dim 180x180cm</p> <p>Nabavka materijala, radionička izrada, doprema, te ugradnja drvenih fasadnih prozora, u svemu prema shemi izrade. Krilo prozora po vertikali podijeljeno u četiri ista polja, koja su oivičena dekorativnim lajsnama od istog materijala. Doprozornik, okvir i pregrade polja prozora raditi od prvoklasnog masivnog drveta J/S. Završna obrada dijelova od masivnog drveta polumat lakom na vodenoj osnovi, u boji po izboru projektanta/Investitora. Ostakljene pozicije termoizolaciono staklo. Ugradnja suhomontažna. U cijenu uračunati i unutrašnje i vanjske prozorske klupice. Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun po komadu</p>	kom		1	
16.3.	<p>VANJSKA, FASADNA STOLARIJA POZ VS3 – FASADNI TROKRILNI PROZOR dim 120x60cm</p> <p>Nabavka materijala, radionička izrada, doprema, te ugradnja drvenih fasadnih prozora, u svemu prema shemi izrade. Krilo prozora po vertikali podijeljeno u četiri ista polja, koja su oivičena dekorativnim lajsnama od istog materijala. Doprozornik, okvir i pregrade polja prozora raditi od prvoklasnog masivnog drveta J/S. Završna obrada dijelova od masivnog drveta polumat lakom na vodenoj osnovi, u boji po izboru projektanta/Investitora. Ostakljene pozicije termoizolaciono staklo. Ugradnja suhomontažna. U cijenu uračunati i unutrašnje i vanjske prozorske klupice.</p>	kom		2	

	Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Obračun po komadu				
UKUPNO STOLARSKI RADOVI:					
17.	OSTALI RADOVI				
17.1.	Finalno čišćenje objekta, podova, bravarije, stolarije, sanitarne opreme i galanterije, keramičkih pločica i svih aparata i opreme. Obračun po m²	m ²	202,60		
UKUPNO OSTALI RADOVI:					
18.	RADOVI NA VODOVODU I KANALIZACIJI				
18.1.	Uvid u postojeće hidro-instalacije i davanje potvrde da će novougrađene instalacije u potpunosti biti kompatibilne s postojećim instalacijama i opremom, te da neće biti smetnji u radu, uzrokovanih neadekvatnim instalacijama.	paušal	1		
18.2.	Izrada odzračnih vertikalna kanalizacije u tavanom prostoru, koje se etažiraju i prilagođavaju enterijeru, sa plastičnim kanalizacionim cijevima za kućne instalacije sa potrebnim materijalom i radovima, kao i izrada ventilacionih kapa na krovu sa zaštitom od prokišnjavanja. Prosječno je 6,0 m cijevi DN 110 za jednu vertikalnu. Komplet montirana odzračna vertikalna.	komplet	7		
18.3.	Kanalizacione cijevi za odvodnju kondenzata sa klima uređaja, položene u zidu i podu, od uređaja do priključenja u kanalizacione vertikale, sa svim radovima i materijalom. Spajanje u kanalizaciju izvoditi sa cijevnim S-sifonom i spojnom račvom. DN 50 Obračun po m	m	8		
18.4.	Kanalizacione cijevi za odvodnju kondenzata sa klima uređaja, položene u zidu i podu, od uređaja do priključenja u kanalizacione vertikale, sa svim radovima i materijalom. Spajanje u kanalizaciju izvoditi sa cijevnim S-sifonom i spojnom račvom. DN 32 Obračun po m	m	28		
18.5.	Ispitivanje, čišćenje, ispitivanje instalacija, te prilagođavanje za priključenje vertikalne instalacije	paušal	1		
18.6.	Prateći građevinski radovi (štemanje šliceva i prodora, obziđivanja, uređenja odvoda ispod tavanice i dr.), prema specificiranim radovima cca 5% od cijene	paušal	1		
18.7.	Obezbjedenje energenata u toku izvođenja radova, prema važećim cjenovnicima, po jedinici mjere. Obračun po stvarno utrošenim energentima.	paušal	1		
UKUPNO RADOVI NA VODOVODU I KANALIZACIJI:					
19.	RADOVI NA INSTALACIJI OPREME ZA DOJAVU POŽARA				
19.1.	Uvid u postojeći sistem za dojavu požara i davanje potvrde da će novougrađene instalacije u potpunosti biti kompatibilne s postojećim instalacijama i	paušal	1		

	opremom, te da neće biti smetnji u radu, uzrokovanih neadekvatnim instalacijama.				
19.2.	Isporuca multikriterijskog adresibilnog javljača požara, sa kombinovanom obradom signala temperature i signala dima, sa mogućnošću slanja standardnog i signala visoke osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta, tip OH 720, sa podnožjem za instalaciju p/ž ili n/ž tip DB721 i zaštitnom kapom, Siemens – CerebrusPro ili ekvivalent	kom	1		
19.3.	Isporuca optičko-dimnog analogno adresibilnog javljača požara, sa mogućnošću slanja standardnog i signala visoke osjetljivosti centralnom uređaju, sa izolatorom kvara na petlji, ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma na licu mjesta, tip OP720, sa podnožjem za instalaciju p/ž ili n/ž tip DB7210 i zaštitnom kapom, Siemens – CerebrusPro ili ekvivalent	kom	9		
19.4.	Isporuca ručnog adresibilnog javljača požara s direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljaču prouzrokuje alarm), sa integrisanim izolatorom kvara petlje, u crvenom kućištu za montažu u suhe i čiste prostore, tip FDME221 u kućištu FDMH291-R, Siemens – CerebrusPro ili ekvivalent	kom	1		
19.5.	Isporuca svjetlosnog indikatora prorade automatskog javljača požara, koji su teško pristupačni/vidljivi, prorada odmah nakon prorade javljača, na detektor se može vezati maksimalno 1 indikator, u zaštiti IP40, za montažu na zid, 2 kom LED, tip FDAI92, Siemens – CerebrusPro ili ekvivalent	kom	1		
19.6.	Sitni nespecificirani materijal (tiplovi, šarafi, obujmice...)	paušal	1		
19.7.	Isporuca i polaganje komunikacionog vatrootpornog kabla JB Y(St)Y 2x2x0,8mm ² , za povezivanje detektora, ručnih javljača, paralelnih indikatora i unutrašnjih sirena. Prosječno se po izvodu polaže 12 metara kabla	komad	13		
19.8.	Isporuca i polaganje kabla PP-Y 3x2,5mm ² (završen) za napajanje centrale sa napojnog bloka u rack ormaru.	m	5		
19.9.	Isporuca i montaža instalacionog materijala: PVC cijev ø13mm, sa obujmicama/Euroflex crijevo ø13mm sa obujmicama za polaganje kablovske instalacije	m	300		
UKUPNO RADOVI NA INSTALACIJI OPREME ZA DOJAVU POŽARA:					
20.	INSTALACIJA KOMUNIKACIONE MREŽE				
20.1.	Uvid u postojeći sistem komunikacione mreže i davanje potvrde da će novougrađena komunikaciona mreža biti u potpunosti kompatibilna s postojećom komunikacionom mrežom i opremom, te da neće biti smetnji u radu, uzrokovanih neadekvatnim instalacijama.	paušal	1		

20.2.	Nabavka i polaganje atestiranog komunikacionog kabla FTP 4x2x0.58mm ² cat 6 za povezivanje komunikacionih utičnica sa patch panelima u rack ormaru. Kabl se polaže u PVC gibljivo crijevo odgovarajuće dimenzije. Za spajanje obavezno koristiti standardizovan spojni pribor, tip kabla Schrack ili ekvivalent. Prosječno se po izvodu polaže 40 metra kabla.	komad	40		
20.3.	Nabavka i polaganje vodiča 16 mm ² žuto-zelene boje za povezivanje šina za uzemljenje komunikacijskog ormara do ormara jake struje. Vodič se polaže u PVC gibljivo crijevo odgovarajuće dimenzije. Za spajanje obavezno koristiti standardizovan spojni pribor	m	10		
UKUPNO INSTALACIJA KOMUNIKACIONE MREŽE:					
21.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI – RAZVODNE TABLE				
21.1.	Uvid u postojeći sistem elektro-instalacija i davanje potvrde da će novougrađene instalacije biti u potpunosti kompatibilne s postojećim instalacijama i opremom, te da neće biti smetnji u radu, uzrokovanih neadekvatnim instalacijama.	paušal	1		
21.2.	Isporuka i montaža razvodne table od dva puta dekapiranog lima, ofarbanog temeljnom i završnom bojom, RAL 7032. elektrostatskim postupkom, za montažu n/ž, projektne oznake RT-1. Ova razvodna tabla se sastoji od mrežnog dijela i UPS dijela. u RT-1 je ugrađena oprema prema jednopolnoj shemi u grafičkom dijelu projekta.	komad	1		
21.3.	Isporuka i montaža izolacionog tepiha jkV, širine 1 metar	m	2		
21.4.	Isporuka i montaža aparata za gašenje požara, CO2, 5kg	kom	1		
21.5.	Isporuka i ugradnja jednopolne sheme napajanja	kom	1		
21.6.	Ostali materijal	paušal	1		
UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI – RAZVODNE TABLE:					
22.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI – NAPOJNI KABLOVI				
22.1.	Isporuka i montaža u zemljani rov ili u zaštitne cijevi napojnih kablova prema sljedećim tipovima i dimenzijama: PPOO 4x70 mm ² (veza KPO-GRMO)	m	80		
22.2.	Isporuka i montaža u zemljani rov ili u zaštitne cijevi napojnih kablova prema sljedećim tipovima i dimenzijama: PPOO-Y 1x35 mm ² (veza KPO-GRMO)	m	80		
22.3.	Isporuka i montaža u zemljani rov ili u zaštitne cijevi napojnih kablova prema sljedećim tipovima i dimenzijama: PP-Y 3x4 mm ²	m	400		
22.4.	Isporuka i montaža zaštitnih cijevi sljedećih tipova i dimenzija: PVC cijev promjera 80mm	m	80		

22.5.	Isporuka i montaža zaštitnih cijevi sljedećih tipova i dimenzija: PVC cijev promjera 32 mm	m	200		
22.6.	Zaptivanje prijelaza kablova između požarnih sektora vatrootpornom masom	kg	10		
22.7.	Ostali sitni materijal (stopice, obujmice, ...)	paušal	1		
22.8.	Ispitivanje izvedenih instalacija sa puštanjem u rad	paušal	1		
UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI – NAPOJNI KABLOVI					
23.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI - RASVJETA				
23.1.	Nabavka, isporuka i montaža ugradne fluo svjetiljke down-light 2xTC TEL 26W/840, sa elektronskom prigušnicom i zaštitnim sanitarnim staklom, tip kao LUNIS „SITECO“ ili ekvivalent, oznake S1. Komplet sa sijalicama i svim potrebnim priborom za montažu.	kom	24		
23.2.	Nabavka, isporuka i montaža ovjesne svjetiljke od aluminijskog profila, tip TARO S GL 2x49W, G EB, proizvod INTRA LIGHTNING ili ekvivalent, oznake S2. Komplet sa sijalicama i svim potrebnim priborom za montažu.	kom	9		
23.3.	Nabavka, isporuka i montaža zidne nadgradne svjetiljke 1x60W, oznake S3. Komplet sa sijalicama i svim potrebnim priborom za montažu.	kom	12		
23.4.	Nabavka, isporuka i montaža antipanic svjetiljki u pripremnom spoju 1x8W, IP40, tip RILUX 1x8W/INC, proizvod OVA ili ekvivalent	kom	4		
23.5.	Ostali materijal	paušal	1		
23.6.	Ispitivanje izvedenih instalacija sa puštanjem u rad	paušal	1		
UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI – RASVJETA:					
24.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI – INSTALACIJA ZA RASVJETU				
24.1.	Isporuka i ugradnja vodiča za napajanje svjetiljki. Vodiči se polažu u odgovarajućem zaštitnom crijevu. U cijenu je uključen kompletan materijal za montažu i spajanje kablova i razvodne kutije. -PP-Y 3x1,5 mm ²	m	1900		
24.2.	Isporuka i ugradnja vodiča za upravljanje rasvjetom. Vodiči se polažu u PVC zaštitne cijevi. U cijenu je uključen kompletan materijal za montažu i spajanje kablova i razvodne kutije. Vodiči su sljedećih tipova i presjeka: -PP-Y 5x1,5 mm ²	m	110		
24.3.	Isporuka i ugradnja vodiča za upravljanje rasvjetom. Vodiči se polažu u PVC zaštitne cijevi. U cijenu je uključen kompletan materijal za montažu i spajanje kablova i razvodne kutije. Vodiči su sljedećih tipova i presjeka: - PP-Y 3x1,5 mm ²	m	580		
24.4.	Isporuka i montaža tvrdih PN cijevi 16 mm za instalaciju rasvjete. U cijenu su uključene obujmice, spojnice i razvodne kutije. Sve kompletno.	m	160		

24.5.	Isporuka i montaža fleksibilnih negorivih PVC cijevi 20 mm za instalaciju rasvjete. U cijenu su uključene obujmice, spojnice i razvodne kutije. Sve kompletno.	m	2300		
24.6.	Isporuka i montaža komandnog panela za upravljanje rasvjetom. Komandni panel se sastoji od: - 5 kom sklopki 10A sa signalnom sijalicom 230VAC, - 1 kom ugradna kutija za 6 modula, - 1 kom nosivi okvir za 6 modula, - 1 kom ukrasni okvir za 6 modula, - 1 kom slijepi moduli. Tip Mosaic Legrand ili ekvivalent. Sve kompletno	komplet	7		
24.7.	Isporuka i montaža komandnog panela za upravljanje rasvjetom. Komandni panel se sastoji od: - 4 kom sklopki 10A sa signalnom sijalicom 230 VAC, - 1 kom ugradna kutija za 4 modula, - 1 kom nosivi okvir za 4 modula, - 1 kom ukrasni okvir za 4 modula. Tip Mosaic Legrand ili ekvivalent. Sve kompletno	komplet	1		
24.8.	Isporuka i montaža komandnog panela za upravljanje rasvjetom. Komandni panel se sastoji od: - 3 kom sklopki 10A sa signalnom sijalicom 230 VAC, - 1 kom ugradna kutija za 4 modula, - 1 kom nosivi okvir za 4 modula, - 1 kom ukrasni okvir za 4 modula, - 1 kom slijepi moduli. Tip Mosaic Legrand ili ekvivalent. Sve kompletno	komplet	1		
24.9.	Ostali sitni materijal	paušal	1		
24.10.	Ispitivanje izvedenih instalacija sa puštanjem u rad	paušal	1		
UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI – INSTALACIJA ZA RASVJETU:					
25.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI – INSTALACIJA ZA UTIČNICE I IZVODE				
25.1.	Isporuka i ugradnja kablova i vodiča za napajanje utičnica i tehnoloških potrošača. Kablovi i vodiči se polažu u zaštitne PVC cijevi u gips kartonskim pločama ili u zidovima. U cijenu je uračunat kompletan materijal za montažu i spajanje kablova i vodiča. Kablovi i vodiči su sljedećih tipova i presjeka: -PP-Y 3x2,5 mm ²	m	2860		
25.2.	Isporuka i montaža šuko utičnice 16A p/ž, bijela boja. U cijenu su uključene razvodne kutije, okviri i ostali pribor za montažu. Ugradnja p/ž	kom	12		
25.3.	Isporuka i montaža dvostruke šuko utičnice 16A p/ž, bijela boja. U cijenu su uključene razvodne kutije, okviri i ostali pribor za montažu. Ugradnja p/ž.	kom	40		
25.4.	Isporuka i montaža dvostruke šuko utičnice 16A p/ž, bijela boja. U cijenu su uključene razvodne kutije,	kom	4		

	okviri i ostali pribor za montažu. Ugradnja u parapetni kanal u stolu.				
25.5.	Isporučka i montaža dvostruke šuko utičnice 16A p/ž, crvena boja za UPS napajanje. U cijenu su uključene razvodne kutije, okviri i ostali pribor za montažu. Ugradnja u parapetni kanal.	kom	2		
25.6.	Isporučka i montaža dvostruke šuko utičnice 16A p/ž, crvena boja za UPS napajanje. U cijenu su uključene razvodne kutije, okviri i ostali pribor za montažu. Ugradnja p/ž.	kom	7		
25.7.	Isporučka i montaža zaštitnih PVC cijevi sljedeći promjera: -PVC 16 mm	m	2600		
25.8.	Isporučka i montaža monofaznog fiksnog spoja 16A, 230 VAC	kom	9		
25.9.	Isporučka i montaža tvrdih PN cijevi 16 mm za instalaciju utičnica u prostorima bez spušenog stropa. U cijenu su uključene obujmice, spojnice i razvodne kutije. Sve kompletno	m	320		
25.10.	Spajanje tehnoloških potrošača (fan coli, rashladni uređaji...) sa kablom do 4mm ²	kom	30		
25.11.	Ostali sitni materijal	paušal	1		
25.12.	Ispitivanje izvedenih instalacija sa puštanjem u rad	paušal	1		

UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI – INSTALACIJA ZA UTIČNICE I IZVODE:

26.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI – ISPITIVANJE INSTALACIJA				
26.1.	Izvršiti potrebnu kontrolu, ispitivanje i mjerenje na ELEKTROENERGETSKOJ instalaciji, pribaviti odgovarajuće propisima zahtijevane saglasnosti i ateste od ovlaštene ustanove. Ovom stavkom obuhvaćene su ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE; HVAC sistemi i TEHNOLOŠKOG HLAĐENJA. Pregled obuhvata: - pregled napojnih vodova, - pregled vodova sekundarne instalacije, - pregled iluminacionih izvora, - ispitivanja i mjerenja otpora izolacije, petlje kvara na instalaciji, - predaja atesta o izvršenim mjerenjima, - predaja garantnih listova i atesta na ugrađenu opremu, - predaja prospektne dokumentacije za ugrađenu opremu, - predaja uputstva za upotrebu uređaja i instalacija, - predaja i postavljanje jednopolnih i višepolnih shema izvedenog stanja razvodnih ploča i razdjelnika, - predaja i postavljanje spiska ugrađene opreme/materijala u razvodnim pločama/razdjelnicima. Sve kompletno	komplet	1		
26.2.	Izvršiti potrebnu kontrolu, ispitivanje i mjerenje na gromobranskoj instalaciji, pribaviti odgovarajuće propisima zahtijevane saglasnosti i ateste od ovlaštene	komplet	1		

	ustanove. Pregled obuhvata: - pregled svakog spojnog mjesta traka-traka, - omsko mjerenje neprekidnosti spusteva i prstenova za izjednačenje potencijala, - provjera spojeva traka-metalna masa. Sve kompletno				
26.3.	Međusobno uvezivanje funkcionalno ovisnih sistema elektroenergetike i komunikaciono sigurnosnih sistema s primopredajom.	komplet	1		
UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI – ISPITIVANJE INSTALACIJA:					
27.	IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA ELEKTRO INSTALACIJA				
27.1.	Izrada projekta izvedenog stanja elektro-instalacija jake i slabe struje, koji se u 2 (dva) primjerka u standardnom zapisu i elektronskom zapisu (CD ili USB) predaje Investitoru.	komplet	1		
UKUPNO IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA ELEKTRO INSTALACIJA:					
28.	MAŠINSKO-INSTALATERSKI RADOVI - GRIJANJE				
28.1.	Uvid u postojeći sistem mašinskih instalacija i davanje potvrde da će novougrađene instalacije biti u potpunosti kompatibilne s postojećim instalacijama i opremom, te da neće biti smetnji u radu, uzrokovanih neadekvatnim instalacijama.	paušal	1		
28.2.	Pločasti radijatori proizvođača „Buderus“ tip KV profil: Pločasti radijatori su odabrani za temperature tople vode 90/70°C i respektabilnu temperaturu prostorije. - 21VK 600-600	kom	7		
28.3.	Pločasti radijatori proizvođača „Buderus“ tip KV profil: Pločasti radijatori su odabrani za temperature tople vode 90/70°C i respektabilnu temperaturu prostorije. - 21VK 600-700	kom	2		
28.4.	Razdjelnici i sabirnici za dvocjevni sistem grijanja proizvod „Rehau“ ili ekvivalent: - R2-11 krugova (podžbuk) Uz razdjelnike i sabirnike isporučiti zaporne i regulacione ventile, odzračne pipice, ispusne slavine, prelazne komade za spajanje Alu-PEX cijevi fi 18 mm, ormariće na podžbuk u sve ostalo potrebno za ugradnju.	kom	1		
28.5.	Cijevi za razvod grijanja u podu Alu-PEX dimenzije: Fi 18 mm, 234m. U cijenu uračunati cijevnu izolaciju u podu, kao i potrebne fittinge, prelazne komade i koljena. Na spojevima dilatacija, ugraditi zaštitne dilatacione ovojnice.	m	172		
28.6.	Čelične cijevi za razvod grijanja sljedećih dimenzija: - fi 21,3 x 2,0 mm	m	3		
28.7.	Čelične cijevi za razvod grijanja sljedećih dimenzija: - fi 26,9 x 2,3 mm	m	10		
28.8.	Čelične cijevi za razvod grijanja sljedećih dimenzija:	m	2		

	- fi 33,7 x 2,6 mm				
28.9.	Sitni spojni materijal (koljena, kisik, gas, žica za varenje, šelne, kudolja i sl.)	paušal	1,00		
28.10.	Sve cjevovode za toplu vodu termički izolovati Armaflex izolacijom u skladu sa prečnikom cijevi i temperaturi fluida	paušal	1,00		
28.11.	Izolacija cjevovoda paronepropusnom izolacijom „Armaflex AC“ ili ekvivalent, debljine 19 mm, dimenzije: - fi 21,3 x 2,0 mm, d=20 mm	m	3,00		
28.12.	Izolacija cjevovoda paronepropusnom izolacijom „Armaflex AC“ ili ekvivalent, debljine 19 mm, dimenzije: - fi 26,9 x 2,3 mm, d=20 mm	m	10,00		
28.13.	Izolacija cjevovoda paronepropusnom izolacijom „Armaflex AC“ ili ekvivalent, debljine 19 mm, dimenzije: - fi 33,7 x 2,6 mm, d=20 mm	m	2,00		
28.14.	Kugl ventil dimenzija: - DN15, PN16 (uz razdjelnik)	kom	2,00		
28.15.	Kugl ventil dimenzija: - DN20, PN16	kom	1,00		
28.16.	Ventil za regulaciju protoka „Hertz“ tip GM/GF ili ekvivalent, dimenzija: DN15, PN16 (uz razdjelnike) Uz ventil uračunati tipsku izolaciju od pliuretanske pjene sa polistirenskim plaštom proizvod „HERZ“. U cijenu uračunati izradu i gradnju revizionih otvora u spušenom stropu. Za prirubničke spojeve predvidjeti kontraprirubnice, vijke, brtve i ostalo, a za navojne holanderske spojeve.	kom	1,00		
28.17.	Ventil za regulaciju protoka „Hertz“ tip GM/GF ili ekvivalent, dimenzija: DN20, PN16 Uz ventil uračunati tipsku izolaciju od pliuretanske pjene sa polistirenskim plaštom proizvod „HERZ“. U cijenu uračunati izradu i gradnju revizionih otvora u spušenom stropu. Za prirubničke spojeve predvidjeti kontraprirubnice, vijke, brtve i ostalo, a za navojne holanderske spojeve.	kom	1,00		
28.18.	Automatske odzrake ½“ sa odzračnim loncima dimenzije cijevi DN65	kom	2,00		
28.19.	Dvostruko minimiziranje čeličnih cijevi u dvije boje – crvena/siva, paušal 1stranica ½, objekt: Sanacija potkrovlja, Radićeva 6, Sjeverna strana	paušal	1,00		
28.20.	Čišćenje i ispiranje instalacija paušal 1	paušal	1,00		
28.21.	Građevinski radovi – probijanje otvora za prolaza cijevi paušal 1	paušal	1,00		
UKUPNO MAŠINSKO-INSTALATERSKI RADOVI - GRIJANJE:					
29.	MAŠINSKO-INSTALATERSKI RADOVI – MULTI SPLIT - HLAĐENJE				
29.1.	Multi split sistem proizvođača „LG“ ili ekvivalent, inverter izvedbe za hlađenje i grijanje pri niskim vanjskim temperaturama. - 1 kom vanjska jedinica FM40AH UH5; Qg=13,5 Kw;	komplet	1,00		

	<p>Qh= 11,76 Kw; n=3,65 Kw; i=16 a; 230/15</p> <p>- unutrašnja zidna jedinica CD07AQ (komada 8); Qg=2,34 Kq; Qh = 2,05 Kq, sa daljinskim upravljačem.</p> <p>Vanjsku jedinicu predvidjeti sa konzolom za montažu na vanjski zid sa gumenim podmetačima, rashladno sredstvo R410A, predvidjeti montažu cjevovoda od vanjske do unutrašnje jedinice max 30 metara i visinske razlike 20 metara., cjevovod kondenzata izvesti u najbližu kišnu vertikalu, u cijenu uračunati zidne termostate sa potrebnim ožičenjem, temperatura prostora ne smije preći 25°C, u cijenu uračunati potrebne elektro radove na energetske napajanje</p>				
29.2.	<p>Distribucijske kutije za freon proizvođača „LG“ ili ekvivalent, tip:</p> <p>PMBD3640; V/Ph/Hz-230/1/50; I=0,05A; N=10W</p> <p>- cijevni priključci (distrib. kutija – unutrašnja jedinica): ø19,05/9,52mm (3/4-3/8)</p> <p>- cijevni priključci (distrib. kutija – unutrašnja jedinica): ø9,52/6,35 mm (3/8-1/4)</p> <p>U cijenu uračunati energetske napajanje.</p>	kom	1,00		
29.3.	<p>Frigo cijevi sa izolacijom, u cijenu uključeno punjenje sistema freonom (materijal i punjenje) (za razvod od vanjske do unutrašnje jedinice) ø 6,35 mm (1/4)</p>	m	24,00		
29.4.	<p>Frigo cijevi sa izolacijom, u cijenu uključeno punjenje sistema freonom (materijal i punjenje) (za razvod od vanjske do unutrašnje jedinice) ø 9,25 mm (3/8)</p>	m	60,00		
29.5.	<p>Frigo cijevi sa izolacijom, u cijenu uključeno punjenje sistema freonom (materijal i punjenje) (za razvod od vanjske do unutrašnje jedinice) ø 19,05 mm (3/4)</p>	m	36,00		
29.6.	<p>Odvod kondenzata sa unutrašnjih i vanjskih jedinica izvesti PVC cijevima, u stavku uračunati potrebne račve, sitni potrošni materijal i fittinge 32 mm</p>	m	30,00		
29.7.	<p>Puštanje u rad, funkcionalna proba i regulacija zadatih parametara paušal 1</p>	paušal	1,00		
29.8.	<p>Građevinski radovi – probijanje otvora za prolaz cijevi paušal 1</p>	paušal	1,00		
29.9.	<p>Pripremno-završni radovi paušal 1</p>	paušal	1,00		
UKUPNO MAŠINSKO-INSTALATERSKI RADOVI – MULTI SPLIT – HLAĐENJE:					
30.	IZRADA UGRADBENOG NAMJEŠTAJA				
30.1.	<p>Izrada, transport i montaža namještaja. Sva namještaj postaviti na lice mjesta, pregledati i predati Investitoru neoštećene. Primopredaju treba da prati Nadzorni organ i da isti pregleda isporučeni namještaj. Sve garantne listove pribaviti i dostaviti Investitoru na čuvanje.</p> <p>Pos 04. Arhivski ormar</p>	kom	1,00		

	Izrada i montaža arhivskog ormara za registratore od oplemenjene iverice u bijeloj boji. Bočne strane, police i fronte su izrađene od iverice d=18 mm, a sve prema nacrtu. Leđa plakara su od lesomala. Ormar ima troje vrata. Ručkice na vratima su aluminijske po izboru Projektanta/Investitora. Okovi prvoklasni po izboru Projektanta/Investitora. Unutar vertikalnih elementa su horizontalne police, 3 komada sa mogućnošću postavljanja na različite visine. Svi vidljivi rubovi su zaštićeni ABS kant trakom odgovarajuće širine istog tona. 4A dimenzija 40x130x130				
30.2.	Izrada, transport i montaža namještaja. Sva namještaj postaviti na lice mjesta, pregledati i predati Investitoru neoštećene. Primopredaju treba da prati Nadzorni organ i da isti pregleda isporučeni namještaj. Sve garantne listove pribaviti i dostaviti Investitoru na čuvanje. Pos 04. Arhivski ormar Izrada i montaža arhivskog ormara za registratore od oplemenjene iverice u bijeloj boji. Bočne strane, police i fronte su izrađene od iverice d=18 mm, a sve prema nacrtu. Leđa plakara su od lesomala. Ormar ima troje vrata. Ručkice na vratima su aluminijske po izboru Projektanta/Investitora. Okovi prvoklasni po izboru Projektanta/Investitora. Unutar vertikalnih elementa su horizontalne police, 3 komada sa mogućnošću postavljanja na različite visine. Svi vidljivi rubovi su zaštićeni ABS kant trakom odgovarajuće širine istog tona. 4B dimenzija 40x130x160	kom	3,00		
30.3.	Izrada, transport i montaža namještaja. Sva namještaj postaviti na lice mjesta, pregledati i predati Investitoru neoštećene. Primopredaju treba da prati Nadzorni organ i da isti pregleda isporučeni namještaj. Sve garantne listove pribaviti i dostaviti Investitoru na čuvanje. Pos 04. Arhivski ormar Izrada i montaža arhivskog ormara za registratore od oplemenjene iverice u bijeloj boji. Bočne strane, police i fronte su izrađene od iverice d=18 mm, a sve prema nacrtu. Leđa plakara su od lesomala. Ormar ima troje vrata. Ručkice na vratima su aluminijske po izboru Projektanta/Investitora. Okovi prvoklasni po izboru Projektanta/Investitora. Unutar vertikalnih elementa su horizontalne police, 3 komada sa mogućnošću postavljanja na različite visine. Svi vidljivi rubovi su zaštićeni ABS kant trakom odgovarajuće širine istog tona. 4D dimenzija 40x130x220	kom	1,00		
30.4.	Izrada, transport i montaža namještaja. Sva namještaj postaviti na lice mjesta, pregledati i predati Investitoru neoštećene. Primopredaju treba da prati Nadzorni organ i da isti pregleda isporučeni namještaj. Sve garantne listove pribaviti i dostaviti Investitoru na čuvanje. Pos 05. Arhivski ormar Izrada i montaža arhivskog ormara za registratore od oplemenjene iverice u bijeloj boji. Bočne strane, police	kom	1,00		

	i fronte su izrađene od iverice d=18 mm, a sve prema nacrtu. Leđa plakara su od lesomala. Ormar ima troje vrata. Ručkice na vratima su aluminijske po izboru Projektanta/Investitora. Okovi prvoklasni po izboru Projektanta/Investitora. Unutar vertikalnih elementa su horizontalne police, 3 komada, sa mogućnošću postavljanja na različite visine. Svi vidljivi rubovi su zaštićeni ABS kant trakom odgovarajuće širine istog tona. dimenzija 40x195x175				
30.5.	Izrada, transport i montaža namještaja. Sva namještaj postaviti na lice mjesta, pregledati i predati Investitoru neoštećene. Primopredaju treba da prati Nadzorni organ i da isti pregleda isporučeni namještaj. Sve garantne listove pribaviti i dostaviti Investitoru na čuvanje. Pos 07. Arhivski ormar Izrada i montaža arhivskog ormara za registratore od oplemenjene iverice u bijeloj boji. Bočne strane, police i fronte su izrađene od iverice d=18 mm, a sve prema nacrtu. Leđa plakara su od lesomala. Ormar ima troje vrata. Ručkice na vratima su aluminijske po izboru Projektanta/Investitora. Okovi prvoklasni po izboru Projektanta/Investitora. Unutar vertikalnih elementa su horizontalne police, 3 komada, sa mogućnošću postavljanja na različite visine. Svi vidljivi rubovi su zaštićeni ABS kant trakom odgovarajuće širine istog tona. dimenzija 40x170x120	kom	5,00		
30.6.	Izrada, transport i montaža namještaja. Sva namještaj postaviti na lice mjesta, pregledati i predati Investitoru neoštećene. Primopredaju treba da prati Nadzorni organ i da isti pregleda isporučeni namještaj. Sve garantne listove pribaviti i dostaviti Investitoru na čuvanje. Pos 08. Arhivski ormar Izrada i montaža arhivskog ormara za registratore od oplemenjene iverice u bijeloj boji. Bočne strane, police i fronte su izrađene od iverice d=18 mm, a sve prema nacrtu. Leđa plakara su od lesomala. Ormar ima troje vrata. Ručkice na vratima su aluminijske po izboru Projektanta/Investitora. Okovi prvoklasni po izboru Projektanta/Investitora. Unutar vertikalnih elementa su horizontalne police, 3 komada, sa mogućnošću postavljanja na različite visine. Svi vidljivi rubovi su zaštićeni ABS kant trakom odgovarajuće širine istog tona. dimenzija 40x155x100	kom	1,00		
UKUPNO IZRADA UGRADBENOG NAMJEŠTAJA:					

Potpis dobavljača _____

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. Navedene cijene su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.
6. Ugovor u predmetnoj nabavci će se realizovati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o građenju FBiH i Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

Obrazac za dostavljanje povjerljivih informacija

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica sa tim informacijama, u ponudi	Pravni osnov i razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača

NAPOMENA:

*Ponuđači su dužni popuniti obrazac povjerljive informacije, odnosno ukoliko smatraju da nema povjerljivih informacija dužni su isto navesti na ovom obrascu. Ukoliko ponuđači određene informacije / podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov na temelju kojeg su ti podaci tajni i povjerljivi.

U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se neki podatak / informacija smatra povjerljivim / tajnim, bez naznačavanja pravnog osnova na temelju kojeg su ti podaci povjerljivi i tajni, to neće obavezivati ugovorni organ da iste smatra takvima.

Forma garancije za dobro izvršenje posla - ugovora

NAZIV I LOGO BANKE

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Datum:

Za Ugovorni organ:

Informirani smo da naš klijent _____ (Ime i adresa najpovoljnijeg ponuđača, dalje naznačen kao Izvođač), Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: _____ od _____ (naznačiti broj i datum odluke), odabran je da potpiše, a potom i izvrši ugovor o javnoj nabavci radova _____ (naziv ugovora), čija je vrijednost _____ KM. Također smo informirani i da vi kao ugovorni organ zahtijevate garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, što iznosi _____ KM (slovima: _____ KM) (naznačiti brojevima i slovima vrijednost garancije), da bi se osiguralo poštovanje ugovorenih obaveza u skladu sa dogovorenim uslovima. U skladu s gore navedenim, _____ (ime i adresa banke) se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankarski račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim da ukupan iznos ne može prijeći

_____ (naznačiti brojkama i slovima vrijednost garancije) u roku od tri (3) dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da Izvođač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava. Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslat u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslat i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon prijema Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu: _____. Ova garancija stupa na snagu _____ (navesti datum izdavanja garancije). Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____ (naznačiti datum i vrijeme garancije, u skladu sa uslovima nacrtu ugovora). Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena ili ne, nakon isteka pomenutog roka, smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji. Ova garancija je vaša lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat
(BANKA)

1. **KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO – ul. Radićeva br. 6, Sarajevo, kojeg zastupa Glavna Kantonalna tužiteljica Kantona Sarajevo DALIDA BURZIĆ, ID: 4200223290004, (u daljem tekstu: Naručilac/Investitor);**
2. _____ kojeg zastupa
direktor _____ ID: _____ (u daljem tekstu:
Izvođač);

zaključuje se slijedeći:

NACRT UGOVORA

O NABAVCI RADOVA - NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI I SANACIJI SJEVERNOG KRILA POTKROVLJA KANTONALNOG TUŽILAŠTVA KANTONA SARAJEVO

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka radova - **Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo**, za koju je sproveden pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci na osnovu prihvaćene Ponude broj: _____ od _____ godine i Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: _____ od _____ godine.

Tenderska dokumentacija broj: A-III-46/17 od 22.09.2017. godine i Ponuda Izvođača broj: _____ od _____ godine, sastavni su dio ovog Ugovora.

Član 2.

Pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi izvršenja svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, Izvođač se obavezuje da radove iz ovog Ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, pridržavajući se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u Bosni i Hercegovini, a posebno da:

- Kod uvida u tehničku dokumentaciju prema kojoj treba izvesti radove, obrati posebnu pažnju i na vrijeme upozori Naručioca/Investitora na nedostatke u istoj, ukoliko postoje, odnosno, ako su navedene eventualne određene suprotnosti sa propisima;
- Odgovara za urednu realizaciju Ugovora, štiti interese Naručioca, e ga obavještava o toku realizacije ugovora;
- Ugovorene radove izvrši u skladu sa tehničkom dokumentacijom, važećim tehničkim propisima, standardima i preporukama i u skladu sa instrukcijama Nadzornog organa;

- Dostavi Naručiocu/Investitoru na odobravanje Program organiziranja izvođenja radova (tehnički opis organizacije izvođenja predmetnih radova, organizacionu šemu, lokacije za građevinski materijal i opreme za izvođenje radova, te Dinamički plan izvođenja radova sa grafičkim prikazima izvođenja glavnih aktivnosti i tehnoloških faza radova u prostoru i vremenu) na dan zaključenja Ugovora;
- Sve ugovorene radove izvrši u obimu i kvalitetu prema ugovoru, pridržavajući se ugovorenih rokova za izvođenje radova;
- Da u roku od 7 (sedam) dana od datuma potpisivanja Ugovora, dostavi Naručiocu/Investitoru garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% ugovorene cijene;
- Pismenim aktom odredi stručno lice, koje u smislu odredbi Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 7/05), kao odgovorni voditelj građenja, rukovodi izvođenjem radova;
- Prijavi gradilište, u skladu sa propisima o zaštiti na radu inspekciji rada, najkasnije 7 (sedam) dana prije početka radova;
- Dostavi Naručiocu/Investitoru zahtjev za odobrenje zaključenja podugovora s konkretnim podugovaračem, uz detaljno navođenje koji dio ugovora namjerava podugovarati, u kojem obimu i identitet podugovarača;
- Snosi punu odgovornost za realizaciju kompletnog ugovora, bez obzira na dio koji je podugovorom prenio na podugovarača;
- Podugovarače angažovane za izvođenje predmetnih radova može mijenjati samo uz saglasnost Naručioca/Investitora;
- Nabavi i ugradi materijale, opremu i uređaje koji su navedeni u Predmjeru i Ponudi br. _____, a koji odgovaraju standardima, tehničkim normativima, odnosno koji moraju imati ateste o kvalitetu materijala i izdate od strane stručne organizacije registrovane za ispitivanje tog materijala;
- Garantuje da isporučena roba nova, nekorištena i da sadrži sve nove dijelove, te da odgovara posljednjoj fazi ostvarenog razvoja u fazi projektovanja, konstrukcija i materijala i da je u obimu, karakteristikama i garantovanim tehničkim parametrima i standardima u svemu prema Tehničkim specifikacijama i ponuđenim karakteristikama;
- Na zahtjev Nadzornog organa ukloni sa mjesta izvođenja radova materijale za koje se utvrdi da nisu odgovarajućeg kvaliteta;
- Obezbjedi sigurnost objekta, lica na gradilištu, prolaznika, susjednih građevina, kao i nesmetano odvijanje saobraćaja, neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini;
- Sva lica zaposlena na mjestu izvođenja radova iz ovog Ugovora moraju biti osigurana od strane Izvođača, o njegovom trošku, za sve povrede na radu ili za slučaj nesreće na poslu. Naručilac/Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se trebaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica;
- U toku izvođenja radova, uredno vodi gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i knjigu inspekcija);
- Da po zahtjevu Nadzora nad građenjem obezbijedi radnu snagu potrebnu za obaveze snimanja i mjerenja izvedenih radova po svim tehnološkim fazama izvršenja radova, i to bez prava naplate za izvršene usluge. Izvođač je obavezan da po pozivu Nadzora nad građenjem prisustvuje njegovom radu, prilikom ispitivanja kvaliteta radova ili drugog posla koji su predmet ugovora. Ukoliko se Izvođač ogлуši, nalazi Nadzora nad građenjem smatraju se ispravnim bez prava Izvođača na reklamaciju;
- Izvođač je obavezan da na vrijeme putem dnevnika građenja izvještava Nadzor nad građenjem o svim pitanjima bitnim, za izvršenje ugovora, o početku pojedinih aktivnosti, o radionicama u pogonima u kojim se obavljaju pripremni radovi, kao i mehanizaciji koju angažuje za izvršenje radova. U dnevnik moraju biti unesene sve promjene i odstupanja od glavnog projekta. Građevinski dnevnik ovjerava Nadzorni organ i predstavnik Izvođača. Pored građevinskog dnevnika, 49

Nadzorni organ Naručioca/Investitora vodi građevinsku knjigu, u koju se evidentiraju svi izvedeni radovi. Građevinska knjiga služi kao osnov za sastavljanje situacije za naplatu, kao i za trajno dokumentovanje obima izvedenih radova. Građevinska knjiga mora biti zapečaćena i ovjerena od strane Naručioca/Investitora, a potpisuju je Nadzorini organ i predstavnik Izvođača.

- Pri izvođenju radova, Izvođač mora voditi računa da se ne ošteti već renovirani dio potkrovlja, kao ni okolni objekti i druge postojeće i izvedene instalacije. Svaku učinjenu štetu zbog nemarnosti ili neobazrivosti, zbog nedovoljne stručnosti, Izvođač je dužan otkloniti o svom trošku;
- Po završetku ugovorenih radova, Izvođač je obavezan da ukloni sav otpadni materijal koji je nastao kao posljedica izvođenja radova;
- Da po izvedenim radovima izradi Projekt izvedenog stanja, objekt preda Naručiocu/Investitoru sa cjelokupnom dokumentacijom neophodnom za rad Komisije za prijem radova, da zajedno sa Naručiocem učestvuju u radu Komisije za prijem radova;
- Naručiocu/Investitoru obezbijedi i preda ateste, licence i Projekat izvedenog stanja u 4 štampana i tvrdo koričena primjerka i 2 primjerka u elektronskoj formi u pdf i dwg formatu, na CD/DVD, sa potrebnim elaboratima i tehničkim podlogama, Upotrebnu dozvolu i drugu dokumentaciju, koja je nophodna za dalje održavanje i upotrebu objekta
- Da po izvršenoj primopredaji objekta Naručiocu/Investitoru, u roku od 7 (sedam) dana od potpisivanja Zapisnika o primopredaji, dostavi garanciju za garantni period na iznos od 10% od vrijednosti ugovora, koja će važiti za cijelo vrijeme garantnog perioda (24 mjeseca) + 30 dana.

Član 3.

Naručilac/Investitor je dužan da Izvođača uvede u posao u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, u protivnom Izvođač će imati pravo da produži rok završetka radova.

Naručilac je izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao:

- a) Dokaze o prijavi početka građenja, izdate od urbanističko građevinske inspekcije;
- b) Građevinsku dozvolu;
- c) Glavni projekat;
- d) Rješenje o postavljanju rukovodioca nadzora i nadzornih organa.

Na dan uvođenja Izvođača u posao, otvara se Građevinski dnevnik, u kome se konstatuje da ga je Naručilac/Investitor uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Upis iz prethodnog stava ovog člana vrši Nadzorni organ.

Član 4.

Izvođač je dužan da na kraju svakog mjeseca, u prisustvu Nadzornog organa, utvrditi količinu izvedenih radova, po pojedinim pozicijama i podatke unijeti u Građevinsku knjigu. Vrijednost izvršenih radova po situacijama, Izvođač će obračunavati na osnovu podataka o izvršenim količinama radova iz građevinske knjige i ugovorenih jediničnih cijena.

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostaviti Nadzornom organu putem građevinskog dnevnika, najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 5 dana i dostaviti Naručiocu. Izvođač je dužan da Izvedene radove fakturiše sa najviše 3 privremene i jednom okončanom situacijom.

Član 5.

Naručilac/Investitor se obavezuje da na ime cijene za sve radove iz člana 1. ovog Ugovora plati Izvođaču iznos od:

- bez PDV-a: KM
(slovima:)

- iznos PDV-a:KM
(slovima:)

Ugovorena vrijednost, uključujući PDV iznosi:KM (slovima:).

Cijena iz stava 1. ovog člana je nepromjenjiva i određena je za sve radove, predviđene u ponudi Izvođača, po ponuđenim jediničnim cijenama.

U navedenu cijenu uključeni su svi troškovi potrebnih saglasnosti, dozvola, elaborata i projektne dokumentacije, troškovi za korištenje zemljišta za organizaciju gradilišta, za prekomjerno korištenje saobraćajnica, troškovi pripremnih radova, zatim svi troškovi rada, materijala i opreme, rada mašina, transporta, pomoćnih poslova, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, troškovi geodetskog snimanja objekta, te takse, porezi, plate, režijski troškovi, troškovi osiguranja i svi drugi izdaci Izvođača za završetak radova do potpune funkcionalnosti i primopredaje objekta Naručiocu/Investitoru na upotrebu. Pored stavki iskazanih u Obrascu za cijenu ponude – radovi, ukupna cijena iz ugovora uključuje i sav nespecificirani materijal i opremu, te usluge i radove potrebne za dovođenje objekta u funkcionalno stanje.

Član 6.

Isplata radova vršit će se u roku od 30 dana, na osnovu ispostavljenih privremenih situacija i okončane situacije, na žiro račun Izvođača broj: _____ otvoren kod _____ banke.

Naručilac/Investitor je dužan da u roku od 7 dana urednu i kompletnu privremenu situaciju ovjeri i uputi nadležnom Ministarstvu na plaćanje.

U slučaju neblagovremenog plaćanja, Naručilac odgovara Izvođaču, u skladu sa pravilima o kašnjenju u plaćanju.

Član 7.

Izvođač je dužan da, za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažira dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbjeđuje uspješno izvođenje radova i da na mjesto izvođenja radova dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa Ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 8.

Izvođač se obavezuje da će sve radove iz člana 1. ovog Ugovora kompletno izvršiti i predati u roku od 90 (devedeset) kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao.

U slučaju postojanja „više sile“, kao događaja izvan kontrole jedne od ugovornih strana, a uslijed čega postoji nemogućnost ispunjavanja obaveza po Ugovoru, rok za izvršenje obaveza bit će produžen za vremenski period tokom kojeg je postojala spriječenost ispunjavanja obaveza, pod uslovom da je pogođena ugovorna strana poduzela sve mjere da se izbjegnu nepovoljne posljedice po izvršenje obaveza i da je na vrijeme obavijestila drugu stranu. U dane zakašnjenja se ne računaju dani prestanka radova zbog „više sile“: rat, zemljotres, poplave, kišni dani, snijeg, ekstremno niske temperature duže od 5 dana u kontinuitetu, kao i neizvršavanje obaveza Naručioca/Investitora, a sve na osnovu pismenog zahtjeva Izvođača na koje Naručilac/Investitor pismeno daje ili ne daje suglasnost.

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok završetka radova iz člana 1. ovog Ugovora, prema Dinamičkom planu izvođenja radova i ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca/Investitora produženom roku, tada Naručilac/Investitor ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne suglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike po osnovu izmjene ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorenih sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Izvođač je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu koja je nastala zbog raskida ugovora iz razloga definiranih ovim ugovorom.

Član 9.

Izvođač može sklopiti podugovor, uz pismeno odobrenje Naručioca/Investitora, u skladu sa članom 73. Zakona o javnim nabavkama. Podugovaranje neće izmijeniti obaveze Izvođača, a Izvođač je obavezan navesti naziv podugovarača, vrstu i obim radova koje će podugovarač izvoditi.

Član 10.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova Naručilac/Investitor će vršiti putem Nadzornog organa. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Nadzornog organa, Naručilac/Investitor će o tome pravovremeno obavijestiti Izvođača.

Član 11.

Nadzorni organ ovlašten je:

- a) Da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu, potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom;
- b) Da se stara da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji;
- c) Da kontrolira kvalitet izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa;
- d) Da kontrolira kvalitet materijala i opreme koji se ugrađuju;
- e) Da se stara o dinamici izvođenja radova u ugovorenom roku;
- f) Da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažiranih na izgradnji vanjskog uređenja objekta;
- g) Kao i da vrši i druge poslove koji proizlaze iz važećim propisa, a spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora, ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca/Investitora.

Postojanje Nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 12.

Kvalitet materijala koji se ugrađuju i izvedenih radova, Izvođač mora da dokaže atestima, izvršenim ispitivanjima materijala i radova, odnosno garantnim listovima proizvođača materijala i opreme. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.

Rezultate svih ispitivanja, Izvođač mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i moraju biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovaraju zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača.

Član 13.

Nadzorni organ ima obavezu da zahtijeva od Izvođača da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca/Investitora i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač poduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere, kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i Izvođača pojave nesuglasice i u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač, koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima i standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 14.

Suglasnost na izmjene i dopune tehničke specifikacije, na osnovu koje je ugovoreno izvođenje radova, daje Naručilac/Investitor, na prijedlog Nadzornog organa.

Član 15.

Nepredviđeni dodatni radovi podrazumijevaju radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat i precizirani u Ugovoru, ali koji su uslijed nepredviđenih okolnosti postali neophodni za izvršenje ili izvođenje i kao takvi se ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora, bez većih nepogodnosti za Ugovorni organ.

Izvođač je dužan da o takvim događajima, odnosno okolnostima, bez odlaganja izvijesti Naručioca/Investitora.

Naknadni radovi su oni radovi koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ugovora, a koje Naručilac/Investitor zahtijeva da se izvedu.

Član 16.

Za izvođenje nepredviđenih radova, Izvođač mora imati prethodnu pismenu suglasnost Naručioca/Investitora. Prijedlog ovih radova sa detaljnim opisom, predmjerom i predračunom ovjerenim od strane Nadzora nad građenjem, Izvođač u pismenom obliku dostavlja Naručiocu/Investitoru.

Predmjer radova podrazumijeva odgovarajuće dokaznice za količine, a za jedinične cijene, mora se dati i kalkulacija cijena.

Član 17.

Ako Izvođač bez krivice Naručioca/Investitora ne završi radove koji su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu/Investitoru platiti na ime ugovorene kazne penale 1,00 % (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka predmetnih radova. Visina ugovorene kazne ne može prijeći 5% od ukupno ugovorene cijene radova.

Strane Ugovora ovim Ugovorom isključuju primjenu pravila po kojem je Naručilac/Investitor dužan saopštiti Izvođaču, po zapadanju u kašnjenje da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u kašnjenje Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale), bez opomene Naručioca/Investitora, a Naručilac/Investitor je ovlašten da ih naplati – odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu, koji je predmet ovog Ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca/Investitora, s tim što je Naručilac/Investitor o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cijelosti završi predmetne radove.

Član 18.

Izvođač je dužan da po završenim radovima, povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu i sredstva za rad koje je koristio u toku rada i očisti mjesto izvođenja radova od otpadaka.

Član 19.

Tehnički pregled i primopredaja izvedenih radova, vršit će se po završetku izvođenja radova, na način kako je to regulirano Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo. Obavještenje da su radovi završeni, Izvođač podnosi Naručiocu/Investitoru preko Nadzornog organa.

Član 20.

Strane Ugovora su u obavezi da Komisiji za tehnički pregled i primopredaju izvedenih radova, prije početka njenog rada, dostave imena lica koja će prisustvovati tehničkom pregledu i stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom/sanacijom dijela potkrovlja zgrade Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Član 21.

Izvođač je dužan da postupi po primjedbama Komisije za tehnički pregled i primopredaju izvedenih radova, i to u roku koji mu odredi Komisija.

Ako Izvođač ne postupi po primjedbama iz stava 1. ovog člana u izrečenom roku, Naručilac/Investitor će sam ili preko drugog Izvođača otkloniti utvrđene nedostatke o trošku Izvođača.

Član 22.

Po obavljenom tehničkom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, Izvođač će u roku od 15 dana ispostaviti konačni obračun izvedenih radova.

Član 23.

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana Ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid Ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuje se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Član 24.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac/Investitor i Izvođač su dužni da poduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora, odnosno do prekida ugovora.

Član 25.

Strane ugovora su suglasne, da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom se, po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Općinskog suda u Sarajevu. Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Član 26.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlaštenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva).

55

Član 27.

Datumom zaključenja Ugovora smatra se datum potpisivanja Ugovora od strane Izvršioca, a koji ne može biti duži od 7 (sedam) dana od datuma potpisa Naručioca/Investitora.

Za sve što nije predviđeno i regulirano ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o građenju i drugi pozitivni propisi koji reguliraju predmetnu oblast.

IZVOĐAČ:

Direktor:

Broj: _____
Sarajevo, _____. godine

NARUČILAC/INVESTITOR:
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Glavna Kantonalna tužiteljica:

Dalida Burzić

Broj: A-III-46/17-
Sarajevo, _____. godine