

KJKP PARK d.o.o. Sarajevo, ul. Patriotske lige broj 58, kojeg zastupa Direktor
mr.ecc Alen Ramić
(u daljem tekstu Kupac)

IB 4200258320003

I PDV 200258320003

PB 01071316

T.R. 161 000 000 8150048 Raiffeisen bank d.d Sarajevo BiH

I

Teknoxgroupe BH d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka cesta bb , kojeg zastupa
Direktor Mirza Sabljica
(u daljem tekstu Prodavac)

IB 4200017550008

I PDV 200017550008

T.R. 154-92220-00640-757 INTESA SANAPAOLO BANKA BIH d.d

Zaključuju:

UGOVOR O KUPOPRODAJI MINI ROVOKOPAČA CATERPILLAR CAT 300.9 D

UVOD

Član 1.

Na osnovu provedenog konkurentskog postupka javne nabavke KJKP“Park“ d.o.o. je odlukom broj: JN-296-9 od 20.09.2017.g. odabrao **Teknoxgroupe BH d.o.o. Sarajevo**, kao ponuđača sa najnižom cijenom u skladu sa objavljenim kriterijima za donošenje odluke o izboru te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Član 2.

Na osnovu ovog ugovora Kupac će izdati narudžbenicu za gore navedenu opremu prema konkurentskom postupku objavljenom na portalu e-nabavke broj **410-7-1-190/17 od 02.08.2017. godine** prema specifikaciji sa cijenama a prema Ponudi Ponuđača broj JN-350 od 11.08.2017. koja je sastavni dio ovog Ugovora.

PREDMET I TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 3.

Predmet ovog ugovora je utvrđivanje uslova za **isporukom MINI ROVOKOPAČA CATERPILLAR CAT 300.9 D** za potrebe Kupca, a prema specifikaciji sa cijenama koji se nalazi u prilogu ovog ugovora i čini njen sastavni dio.

Za ovaj ugovor se se predviđa izdavanje narudžbenice od strane Kupca kojom će se naručiti predmetna mašina.

II VRIJEDNOST NABAVKE

Član 4.

Vrijednost nabavke **MINI ROVOKOPAČA** se utvrđuje na iznos od **46.000,00 KM bez PDV-a** (slovima: četrdesetšesthiljada KM).

Član 5.

Kupac će na osnovu ovog ugovora izdati pojedinačnu naružbenicu Prodavcu s kojim je zaključen ugovor.

Prodavac je dužan da isporuči predmetnu mašinu sa opremom pod uslovima utvrđenim ovim ugovorom bez ponovnog zahtjeva za dostavu ponuda i po cijeni i uslovima utvrđenim ovim ugovorom

III ROK ISPORUKE ROBE

Član 6.

Prodavac se obavezuje isporučiti opremu iz člana 3. i Priloga broj 1. ovog ugovora prema narudžbi Kupca u roku od 3 dana računajući od dana prijema narudžbe od strane Kupca.

IV ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 7.

Kupac se obavezuje za isporučenu Opremu iz člana 1 ovog Ugovora platiti Prodavcu u roku od 60 dana od dana isporuke i završene obuke rukovaoca (imenovan od strane KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo),

Član 8.

U sklopu cijene su uračunate i usluge obuke najmanje jednog rukovaoca.

Član 9.

Garancija na sve sklopove mašine min. 1 (jedna) godina bez ograničenja na sate rada.

V KVANTITATIVNI I KVALITATIVNI PRIJEM

Član 10.

Kvalitativno i kvantitativna isporuka mašine sa opremom iz člana 1 ovog Ugovora Prodavac obavezuje izvršiti odmah po prijemu.

Za eventualnu razliku u količini, odnosno za oštećenja ili slabiji kvalitet od ugovorenog Kupac je dužan sačiniti zapisnik kojeg će najkasnije u roku od osam dana dostaviti Prodavcu na odobrenje.

Prodavac se obavezuje priznati one reklamacije koje su praćene odgovarajućom dokumentacijom.

Kod reklamacije Kupac je dužan navesti tačan broj i datum otpremnice, te račun Prodavca kako bi se zadovoljili uslovi reklamacijskog roka od osam dana.

Nakon reklamacijskog roka od osam dana reklamacije se neće uvažavati

Član 11.

Dokumenti koje je obavezan dostaviti Prodavac : Upustvo za rukovanje i održavanje na bosanskom jeziku i Katalog rezervnih dijelova na bosanskom ili engleskom jeziku.

VI OSTALE ODREDBE

Član 12.

Servisni intervali redovnog održavanje minimalno 500 sati rada (svakih 500 sati rada). Obezbjeden servis u BiH.

Član 13.

U slučaju propusta Prodavca u izvršavanju ovog Ugovora, Kupac može uz dostavljanje Prodavcu pismene obavijesti o neizvršavanju ovog Ugovora prekinuti ugovorni odnos u cjelini ili u njegovom dijelu, ako Prodavac ne ispravi svoj propust u roku od sedam dana

Član 14.

Ako Prodavac ne isporuči mašinu sa opremom Kupcu u ugovorenom roku dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,2% (dva promila) računajući od vrijednosti konkretne narudžbe za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka. Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći iznos od 5% (pet odsto) vrijednosti konkretne narudžbe.

Član 15.

Svaka strana može otkazati ovaj ugovor bez obrazloženja sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana.

Član 16.

Ako slučaj više sile potpuno ili djelomično spriječi izvršenje obaveza po ovom Ugovoru, svaka strana je obavezna obavijestiti drugu stranu u roku od 2 (dva) dana od dana nastanka više sile.

Član 17.

Strane potpisnice ovog su saglasne da će sve eventualne izmjene i dopune ovog Ugovora regulisati novim ugovorima u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Član 18.

Sve eventualne sporove strane će riješavati sporazumno u duhu dobrih poslovnih običaja i uzajamnog povjerenja. Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne nadležan je sud u Sarajevu.

Član 19.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa obje strane po ovlaštenim licima.

Član 20.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti isključivo i samo uz pismenu saglasnost ugovornih strana.

Član 21.

Sastavni dio ovog Ugovora čine:

1. Specifikacija sa cijenom iz Ponuda Prodavca broj JN-350 od 11.08.2017.
2. Prilog br.1

Član 22.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) jednakih primjeraka od kojih Kupac zadržava 4 (četiri), a 2 (dva) primjerka se uručuju Prodavcu.

Za Prodavca:
DIREKTOR


Mirza Sabljica

Broj: TG-218/10-2017

Sarajevo, 05.10.2017



Za Kupca:
DIREKTOR


mr. ecc Alen Ramić

Broj: JN-~~306A~~

Sarajevo, 05.10.2017.


Ramić

PRILOG 1
MAŠINA-„MINI ROVOKOPAČ“ 300.9 D

1	2	3	4	5	6	7
R.br	Vrsta mašine	J.mjere	Kol.	J.cijena bez PDV-a	J.cijena po st. sa PDV-om	Uk.cijena po st.sa PDV-om (4 X 6)
1	MINI ROVOKOPAČ	kom	1	46.000,00	53.820,00	53.820,00
	SVEUKUPNO:					53.820,00
	POPUST:					0,00
	SVEUKUPNO SA POPUSTOM:					53.820,00


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE NOVOG ROVOKOPAČA NA GUMENIM GUSJENICAMA	
NAZIV PONUĐAČA	Teknoxgrupe BH d.o.o. Sarajevo
PROIZVOĐAČ I MODEL :	CATERPILLAR CAT 300.9 D
RE D. BR.	OSNOVNE KARAKTERISTIKE NOVOG ROVOKOPAČA NA GUMENIM GUSJENICAMA
1	Radna težina mašine uključeno: rovokopač sa pripadajućom opremom, sigurnosni okvir, hidrauličke linije, gumene gusjenice, std. kašika za iskop, pun rezervoar goriva, operater, odgovarajući kontrateg je 985 kg
2	Radna težina mašine uključeno: rovokopač sa pripadajućom opremom, sigurnosni okvir, hidrauličke linije, gumene gusjenice, std. kašika za iskop, pun rezervoar goriva, operater, odgovarajući kontrateg je 985 kg
3	Zaštitni sigurnosni okvir strukture ROPS, koji se ugrađuje na prednji dio mašine omogućava postavljanje zaštitnika za dodatnu zaštitu rukovaoca za vrijeme upotrebe čekića. Struktura se preklapa za nekoliko sekundi radi lakšeg transportovanja i skladištenja mašine. A: Transportna širina uvučene gusjenice je 730 mm B: Radna širina raširene gusjenice je 864 mm
4	Dvosekcijalni kran (grana I ruka /boo, stick)
5	Četvorotaktni diesel motor, vodeno hlađen sa 3 cilindra. Trocilindrični diesel motor sa vodenim hlađenjem
6	Maksimalna snaga motora je 13,7 kW prema ISO 14396 standardima
7	Hidrauličke pumpe 2 kom zubeaste


8	Protok hidrauličke pumpe	Protok hidraulične pumpe je 11,40 L/min za svaku pumpu.
9	Radni pritisak	Radni pritisak pumpe je 170 bara
10	Brzina okretanja kupole	Brzina okretanja kupole je 8 obrtaja u minuti.
11	Brzina kretanja	Brzina kretanja je 1,8 km/h
12	Upravljanje funkcijom transporta	Upravljanje funkcijom transporta kontrolisano pomoću pedala I ručnih komandi. Prostor rukovaoca je prostran I organizovan da obezbjedi udobnost I lakoću rada. Ravnomjeran, precizan rad funkcija je moguć preko nezavisnih komandi, što omogućava rukovaocima svih nivoa vještina da budu produktivni uz malo prakse.
13	Donji postroj - gusjenice	a) Hidraulični izvlačeći donji stroj b) Gumene pogonske trake širine 180 mm
14	Nož	Produžetak dozerskog noža se s jednostavno okreće I blokira u mjestu što omogućava da se mašina brzo konfigurise za uzanu širinu ili maksimalnu pokrivenost noža. Zabravne osovinice I produžne ploče su zadržane sa mašinom da smanje mogućnost dobitka ili oštećenja komponenti a) Širina noža 700 mm b) Visina noža 200 mm
15	Savladvanje nagiba	Sposobnost savladavanja uspona 30/58%
16	Dubina kopanja	Dubina kopanja sa kašikom za iskope je 1731 mm
17	Visina Dohvata	Visina dohvata je 2863 mm
18	Visina utovara	Visina utovara –istresanje (zatvorena kašika) sa kašikom za iskope je 2035 mm
19	Sile kopanja	a) Sila kopanja na kašici je 8,9 kN b) Sila kopanja na ruci /stick je minimalno 4,5 kN

20	Radni alati	Rovokopačke kašike: a) Širine 250 mm b) Širine 370 mm c) Škarpina kašike širine 700 mm-fiksna
21	Hidraulički čekići sa pripadajućom opremom, odgovarajućom spojnom pločom i spojnim crijevima	Hidraulički čekić Radna težina min: 90,00 kg Udarna energija: min 170 J (Joula) Udarna frekvencija: 1000-1500 udara u minuti Špica oštra 1 kom Špica ravna 1 kom
22	Dodatni pristoji	a) Hidraulične linije za jednosmjernne alate čekić i sl. b) Hidraulične linije za dvosmjernne alate svrdla i sl.
23	Zaštita od buke	Buka 93 dB(A) prema 2000/14/EG standardima.
24	Kontrolne komande	Jednostavne komande. Prostor rukovaoca je prostran, nezavisne komande
25	Svjjetla	Prednja svjetla za rad noću podesiva u svim smjerovima, svjetlo ugrađeno na grani
26	Servisibilnost	Lakoća opsluživanja . Vrijeme servisa I održavanje je smanjeno na minimum sa čeličnim poklopcem motora, koji se jednostavno otvara I lako pristupačnimsvim mjestima za održavanje I podmazivanje.
27	Obaveza obuke najmanje jednog rukovaoca.	Obuka najmanje jednog rukovaoca uključena u cijenu
28	Literatura	Upustvo za rukovanje i održavanje na lokalnom jeziku Katalog rezervnih dijelova na engleskom jeziku na CD-u.
29	Garantni rok	Garancija na sve sklopove mašine min. 1 (jedna) godina bez ograničenja na sate rada
30	Servisni interval redovnog održavanje	Servisni intervali redovnog održavanje minimalno 500 sati rada (svakih 500 sati rada)


31	Servis	Obezbjeden servis obezbijeden u BiH. Servisnih radionice nalazi u ulici Rajlovačka cesta bb 71000 Sarajevo
32	Skladište rezervnih dijelova	Skladište sa osnovnim rezervnim dijelovima filtera i ulja se nalazi u ulici Rajlovačka cesta bb 71000 Sarajevo
33	Raspoloživost rezervnih dijelova	Raspoloživost originalnih rezervnih dijelova minimalno 10 godina.
34	Ugovor o održavanju	Mogućnost potpisivanja ugovora o održavanju mašine u garantnom i vangarantnom roku.

Za Prodavca:
DIREKTOR


Mirza Sabljica



Za Kupca:
DIREKTOR


mr.ecc Alen Ramić

