

UGOVOR

O izvansezonskom servisu plamenika, kontrole i ispitivanja uvjeta utvrđenih funkcionalnom shemom sigurnosne zaštite gasne ložišne instalacije kao i kontrole ispitivanja određenih tabelom 4. Člana 73. usvojenog "Pravilnika o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlovnica" (Sl. list SFRJ 10/90) i Pravilnika o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanje u pogon, eksploatacije i održavanja postrojenja i instalacije prirodnog gasa (Sl. novine F BiH, br. 83/08), periodičnom pregledu pripadajućih elektroinstalacija, ispitivanje i mjerenje otpora petlje, otpora izolacije i otpora uzemljenja, prema pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list SFRJ br. 53/88), Zakona o zaštiti na radu (Sl. list SR BiH 22/90) (primjenjeni zakoni preuzeti su članom 15. Odluke Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o standardizaciji Sl. list F BiH br. 52/00) i mjerenje emisije polutanata u zrak iz ložišnih instalacija na osnovu Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH" br.33/03) i Odluke o mjerama za očuvanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

UGOVORNE STRANE**ČLAN 1.**

GRIZELJ – GROUP d.o.o. iz Sarajeva, ul. Nikole Šopa 44, kog zastupa Tomislav Grizelj, direktor (u daljem tekstu Serviser)

i

TREĆA OSNOVNA ŠKOLA sa adresom Nasihe Kapidžić – Hadžić 1 u Sarajevu (u daljem tekstu Korisnik).

PREDMET UGOVORA**ČLAN 2.**

Predmet Ugovora je obavezno godišnje servisiranje plamenik, mjerenje emisije polutanata iz ložišnih instalacija, kontrole i ispitivanja manometara, termometara i sigurnosnih ventila i to za:

OBJEKAT: kotlovnica škole

PROIZVOĐAČ I TIP PLAMENIKA: WEISHAUP, tip GL 5/1-D

BROJ PLAMENIKA: kom 1

KAPACITET KOTLA: 500 kW

BROJ KOTLOVA: kom 1

PROIZVOĐAČ I TIP KOTLA:

ČLAN 3.

Obavezni godišnji servis plamenika (izvansezonski servis) podrazumijeva slijedeće radove :

- a.
- Vizuelnu kontrolu opreme
 - Demontažu, čišćenje, kontrolu i podmazivanje dijelova plamenika, ventilatora, predgrijača, kablova za paljenje, elektroda, plamene cijevi, stabilizatora plamena, nosača dizni, zaptivki na VN transformatoru, programatora, šamota i izolacije kotlovske zaptivke, elementa zaštite kotla, regulacionih elemenata sa montažom elemenata koji se demontiraju.
 - Servisiranje instalacije dovoda elemenata gasne rampe: filtera, regulatora tlaka, regulacionih ventila i elektromagnetnih kuplunga i elemenata uljne dionice: filtera za ulje, uljne pumpe, magnetnih ventila i dizni.
 - Demontaža, čišćenje i podmazivanje elemenata gasne rampe i uljne dionice, montaža istih i ispitivanje na zaptivenost.
 - Podešavanje gorionika i regulacija na ulje / gas .
 - Provjera, čišćenje i podmazivanje gasne opreme sa elementima regulacije i zaštite.
 - Podešavanje kapaciteta plamenika na ulje/gas, regulacija sagorijevanja i mjerenje radnih stanja ulje/gas, probni rad plamenika, provjera plamena i izdavanje servisnog lista (ček liste) o izvršenom vizuelnom pregledu i servisiranju plamenika.
- b.
- Pregled, kontrola, mjerenje i podešavanje parametara radnih stanja postrojenja (tlak uljne pumpe, sigurnosni termostat/presostat, radni termosati/presostati, protok gasa, tlačni prekidači, sigurnosna vremena, presostati ulja itd.) sa izdavanjem protokola i funkcionalne šeme sigurnosne zaštite gasne ložišne instalacije o izvršenim kontrolama i mjerenjima.
- c.
- Mjerenje emisije polutanata iz ložišnih instalacija i izdavanje zapisnika/izvještaja o izvršenim mjerenjima.
- d.
- Kontrola i ispitivanje pripadajućih elektroinstalacija: vizuelni pregled, funkcionalnost radnih faza, ispravnost ožičenja i priključaka, elektrokomandni ormar sa opremom koja je u njega ugrađena, mjerenje otpora petlje i otpora uzemljenja i izdavanje zapisnika o izvršenim mjerenjima u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (Sl.list SR BiH 22/90).
- e.
- Kontrole i ispitivanja uređaja za upravljanje, regulaciju i nadziranje (integralni dio generatora toplote) Kontrole podrazumjevaju vizuelni pregled i kontrolu funkcionalnosti, a ispitivanje obuhvata baždarenje manometara, termometara i sigurnosnih ventila sa izdavanjem certifikata o baždarenju.

CIJENA I PLAĆANJE

ČLAN 4.

Korisnik je saglasan da plati ugovoreni iznos za obavljanje radova na obaveznom godišnjem servisiranju i interventnom održavanju plamenika, ispitivanja uvjeta utvrđenih funkcionalnom shemom sigurnosne zaštite gasne ložišne instalacije i mjerenje emisije polutanata iz ložišta kako slijedi:

- | | | | | |
|--|------|---|--------|--------|
| 1. Izvansezonski servis plamenika (obim radova datu članu 3. stava.) za kotlovsku jedinicu:
- kapaciteta 500 kW /ulje/gas/ | kom. | 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2. Kontrole i ispitivanja određena tabelom 4. (obim radova dat u članu 3. stav b.) pomenutog Pravilnika o održavanju gasnih kotlovnica i izdavanje protokola o izvršenim mjerenjima i kontrolnim ispitivanjima za kotlovsku jedinicu:
- kapaciteta 500 kW /ulje/gas | kom. | 1 | 130,00 | 130,00 |
| 3. Kontrola pripadajućih elektroinstalacija, mjerenje i ispitivanje otpora petlje, otpora uzemljenja i izdavanje zapisnika o izvršenim mjerenjima u skladu sa gore navedenim zakonom
- za plamenik GL 5/1-D | kom. | 1 | 200,00 | 200,00 |

<u>UKUPNO KM:</u>	<u>620,00</u>
<u>PDV 17%</u>	<u>105,40</u>
<u>UKUPNO SA PDV-OM:</u>	<u>725,40</u>

ČLAN 5.

Radovi koji prelaze opseg abonmana dogovorenih ovim Ugovorom obračunavaju se po stvarnim troškovima i cijenama na dan izvođenja (troškovi materijala koji se posebno naplaćuju zavisno od potrebe zamjene dijelova).

ČLAN 6.

Ako se servis vrši na kombinovanom plameniku, a nisu obezbjeđena oba pogonska medija (ulje i gas) što iziskuje odvojeno servisiranje, servisne usluge će se posebno i obračunati (cijene date u cijeniku).

ČLAN 7.

U cijenama navedenim u Članu 4. ovog Ugovora nisu uračunati putni troškovi za prevoz alata i potrošnog materijala (krpa,ujle,mast, diftunzi, teflon traka itd.) kao ni troškovi materijala koji se eventualno ugrađuje, a obračunava se prema cjenovniku isporučioaca i cjenovniku servisa.

ČLAN 8.

Cijene navedena u Članu 4. ovog Ugovora vrijedit će do marta 2020.

ČLAN 9.

Za svaku godinu sklapa se anex ovom Ugovoru kojim se regulišu cijene radova iz osnovnog Ugovora.

ČLAN 10.

Račun za izvršene usluge ispostavlja se po završetku radova, a rok plaćanja je 15 (petnaest) dana od prijema računa.

O B A V E Z E S E R V I S A

ČLAN 11.

Obavezni godišnji servis izvršiće se u izvansezonskim mjesecima (od maja do septembra), a najkasnije do 15. oktobra tekuće godine.

ČLAN 12.

Kontrola, mjerenje i ispitivanje otpora petlje i otpora uzemljenja i izdavanje odgovarajućih zapisnika vrši se jedanput godišnje, a poslije servisiranja ložišne instalacije.

ČLAN 13.

Kontrola ispitivanja sigurnosnih zaštita gasnih ložišnih instalacija kao i izdavanje protokola vrši se jedanput godišnje i poslije servisiranja ložišne instalacije.

ČLAN 14.

Servis se obavezuje da će sve radove obaviti stručno i kvalitetno, a u skladu sa uputama proizvođača opreme, ako su osigurani energenti, čist kotao i dimnjak, te ako su ventilacioni otvori ispravni i otvoreni, kao i drugim obavezama iz ovog Ugovora.

OBAVEZE KORISNIKA

ČLAN 15.

Korisnik se obavezuje da će u dogovorenom terminu osigurati potrebne uvjete za obavljanje servisa i to: električnu energiju, gorivo, vodu u sistemu, očistiti kotlove sa dimne strane i po potrebi sa vodene strane, zatim ispravne i otvorene ventilacione otvore.

ČLAN 16.

Korisnik je dužan blagovremeno obavijestiti Servis o eventualnim greškama ili njihovim simptomima koje se javljaju u toku eksploatacije opreme.

ČLAN 17.

Ukoliko Korisnik za otklanjanje kvarova angažuje drugi servis ili sam interveniše, Servis ne preuzima odgovornost za dalju ispravnost opreme kao ni za posljedice koje proisteknu intervencijom drugih lica.

ČLAN 18.

Korisnik je dužan osigurati nesmetan ulaz u objekat serviseru i servisnom vozilu, te prisustvo rukovaoca postrojenja.

ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE

ČLAN 19.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom kad ga potpišu obje ugovorne strane, a rađen je u 4 (četiri) primjerka, od kojih svaka ugovorna strana dobija po 2 (dva) primjerka.

ČLAN 20.

Za sve sporove koji bi nastali iz ovog Ugovora nadležan je Sud u Sarajevu.

Sarajevo, 07.03.2019.....

Sarajevo, 20.03.2019.....

Broj: 023-19/003.....

Broj: 192-5-09-3/19.....

Za Servis:.....

Za Korisnika:.....


M.P.


M.P.